



**Richtpreisliste**  
Liste de prix indicatifs **01/2012**

**Handelsstähle** Aciers marchands

**Handelsrohre** Tubes marchands

**Kaltgerollte Profile** Profilés laminés à froid

**Werner Badertscher**

Geschäftsführer  
T 052 644 06 43  
[w.badertscher@stierlin.ch](mailto:w.badertscher@stierlin.ch)

**David Göldi**

Product Manager Stahl  
T 052 644 06 61  
[d.goeldi@stierlin.ch](mailto:d.goeldi@stierlin.ch)

**Walter Wehrli**

Sachbearbeiter Stahl  
T 052 644 06 62  
[w.wehrli@stierlin.ch](mailto:w.wehrli@stierlin.ch)

**Urs Müller**

Verkaufsberater  
M 079 635 48 20  
[info@stierlin.ch](mailto:info@stierlin.ch)

**Robert Fisler**

Leiter Betrieb  
T 052 644 06 67  
[r.fisler@stierlin.ch](mailto:r.fisler@stierlin.ch)

**Ralf Huber**

Verkaufsberater  
M 079 102 00 50  
[info@stierlin.ch](mailto:info@stierlin.ch)

**Eugenio D'Amore**

Stv. Leiter Betrieb  
T 052 644 06 68  
[e.damore@stierlin.ch](mailto:e.damore@stierlin.ch)

**Stabstahl**  
**Aciers marchands**

Stabstahl

**Kaltgerollte Profile**  
**Profils laminées à froid**

Kaltgerollte Profile

**Formstahl Breitflanschträger**  
**Poutrelles**

Formstahl  
Breitflanschträger

**Flachprodukte**  
**Tôles**

Flachprodukte

**Handelsrohre**  
 **Tubes**

Handelsrohre

**Dienstleistungen / AGB**  
**Services / CGA**

Dienstleistungen /  
AGB

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
10/ 3	0.240	285.00	6.00		
10/ 4	0.310	275.00	6.00	280.50	211.00
10/ 5	0.390	275.00	6.00	239.00	179.50
12/ 3	0.280	275.00	6.00	291.00	218.50
12/ 5	0.470	275.00	6.00	225.50	169.50
12/ 6	0.570	275.00	6.00	200.00	150.00
15/ 3	0.350	265.00	6.00		
15/ 4	0.470	265.00	6.00	251.00	188.50
15/ 5	0.590	265.00	6.00	214.50	161.00
15/ 6	0.710	265.00	6.00	187.50	140.50
15/ 8	0.940	265.00	6.50	103.00	77.50
15/ 10	1.180	265.00	6.50	89.50	67.00
20/ 3	0.470	260.00	6.00		
20/ 4	0.630	245.00	6.00	240.50	180.50
20/ 5	0.790	240.00	6.50	199.50	149.50
20/ 6	0.940	240.00	6.50	172.50	130.00
20/ 8	1.260	240.00	6.50	84.00	63.00
20/ 10	1.570	240.00	6.50	80.50	60.50
20/ 12	1.880	250.00	6.50	72.00	54.50
20/ 15	2.360	250.00	7.00	63.00	47.00
25/ 3	0.590	250.00	6.00		
25/ 4	0.790	245.00	6.50	232.00	174.00
25/ 5	0.980	240.00	6.50	191.00	143.50
25/ 6	1.180	240.00	6.50	164.50	123.50
25/ 8	1.570	240.00	6.50	89.50	67.00
25/ 10	1.960	240.00	6.50	75.00	56.50
25/ 12	2.360	250.00	7.00	66.00	49.50
25/ 15	2.940	240.00	7.00	57.50	43.00
25/ 20	3.920	445.00	7.00	41.00	31.00
30/ 3	0.710	245.00	6.00		
30/ 4	0.940	245.00	6.50	225.50	169.50
30/ 5	1.180	235.00	6.50	185.00	139.00
30/ 6	1.410	235.00	6.50	159.00	119.00
30/ 8	1.880	235.00	6.50	85.50	64.00
30/ 10	2.360	235.00	7.00	72.00	54.50
30/ 12	2.830	235.00	7.00	63.00	47.00
30/ 15	3.530	235.00	7.00	53.00	39.50
30/ 20	4.710	235.00	7.50	45.00	34.00
35/ 3	0.830	265.00	6.50		
35/ 4	1.100	260.00	6.50	220.50	165.50
35/ 5	1.370	235.00	6.50	181.50	136.00
35/ 6	1.650	235.00	6.50	154.50	116.00
35/ 8	2.200	235.00	6.50	83.00	62.50
35/ 10	2.750	235.00	7.00	69.00	52.00
35/ 12	3.300	245.00	7.00	61.00	45.50
35/ 15	4.120	245.00	7.50	50.50	38.00
35/ 20	5.490	255.00	6.00	42.50	32.00
35/ 25	6.870	420.00	6.00	41.00	31.00
40/ 3	0.940	255.00	6.50		
40/ 4	1.260	240.00	6.50	216.50	162.50
40/ 5	1.570	235.00	6.50	178.50	134.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinte min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
40/ 6	1.880	235.00	6.50	153.00	115.00
40/ 8	2.510	235.00	7.00	80.50	60.50
40/ 10	3.140	235.00	7.00	67.00	50.00
40/ 12	3.770	235.00	7.00	58.50	44.00
40/ 15	4.710	235.00	7.50	44.00	33.50
40/ 20	6.280	235.00	8.00	36.00	27.50
40/ 25	7.850	245.00	8.50	31.50	23.50
40/ 30	9.420	245.00	9.00	28.00	21.00
45/ 3	1.060	320.00	6.50	204.00	153.00
45/ 4	1.410	250.00	6.50	215.50	162.00
45/ 5	1.770	245.00	6.50	176.00	132.50
45/ 6	2.120	245.00	6.50	149.50	112.50
45/ 8	2.830	245.00	7.00	79.50	59.50
45/ 10	3.530	245.00	7.00	66.00	49.50
45/ 12	4.240	245.00	7.50	57.50	43.00
45/ 15	5.300	245.00	7.50	42.50	32.00
45/ 20	7.070	325.00	8.00	31.00	23.00
45/ 25	8.830	325.00	8.50	31.00	23.00
45/ 30	10.600	325.00	9.00	31.00	23.00
50/ 3	1.180	255.00	7.50		
50/ 4	1.570	240.00	6.50	214.50	161.00
50/ 5	1.960	235.00	6.50	175.00	131.50
50/ 6	2.360	235.00	7.00	148.50	111.50
50/ 8	3.140	235.00	7.00	78.50	59.00
50/ 10	3.930	235.00	7.50	64.00	48.00
50/ 12	4.710	235.00	7.50	56.50	42.50
50/ 15	5.890	235.00	8.00	41.00	31.00
50/ 20	7.850	235.00	8.50	34.00	25.50
50/ 25	9.810	245.00	9.00	29.00	21.50
50/ 30	11.780	245.00	10.00	25.00	19.00
50/ 40	15.700	245.00	10.50	21.00	16.00
55/ 5	2.160	330.00	6.50	158.50	119.00
55/ 6	2.590	330.00	6.50	133.00	99.50
55/ 8	3.450	330.00	6.50	71.50	54.00
55/ 10	4.350	330.00	7.00	56.50	42.50
55/ 12	5.180	330.00	7.00	51.00	38.50
55/ 15	6.480	330.00	7.50	36.00	27.50
55/ 20	8.640	330.00	8.50	31.00	23.00
55/ 25	10.800	330.00	9.00	25.50	19.50
60/ 3	1.410	265.00	6.50		
60/ 4	1.880	240.00	6.50	212.00	159.00
60/ 5	2.360	235.00	7.00	171.00	128.50
60/ 6	2.830	235.00	7.00	145.00	109.00
60/ 8	3.770	235.00	7.00	75.00	56.50
60/ 10	4.710	235.00	7.50	63.00	47.00
60/ 12	5.650	235.00	8.00	53.00	39.50
60/ 15	7.070	235.00	8.50	40.00	30.50
60/ 20	9.420	235.00	9.00	32.50	24.00
60/ 25	11.780	245.00	10.00	28.00	21.00
60/ 30	14.130	245.00	10.50	24.00	18.00
60/ 40	18.840	245.00	12.00	20.00	15.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
60/ 50	23.550	270.00	8.50	17.50	13.50
65/ 5	2.550	330.00	6.50	153.00	115.00
65/ 6	3.060	330.00	6.50	133.00	99.50
65/ 8	4.080	330.00	7.00	71.50	54.00
65/ 10	5.100	330.00	7.00	56.50	42.50
65/ 12	6.120	330.00	7.50	51.00	38.50
65/ 15	7.650	330.00	8.00	36.00	27.50
65/ 20	10.200	330.00	9.00	31.00	23.00
70/ 3	1.650	265.00	6.50		
70/ 4	2.200	260.00	6.50	210.00	157.50
70/ 5	2.750	245.00	7.00	170.00	127.50
70/ 6	3.300	245.00	7.00	143.00	107.50
70/ 8	4.400	235.00	7.50	74.00	56.00
70/ 10	5.500	235.00	8.00	62.00	46.50
70/ 12	6.590	245.00	8.00	52.00	39.00
70/ 15	8.240	245.00	8.50	38.50	29.00
70/ 20	10.990	240.00	9.50	31.50	23.50
70/ 25	13.740	245.00	10.50	26.50	19.50
70/ 30	16.490	245.00	11.50	22.50	17.00
70/ 40	21.980	245.00	13.00	19.00	14.50
70/ 50	27.480	270.00	15.00	16.00	12.00
75/ 5	2.940	330.00	6.50	153.00	115.00
75/ 6	3.530	330.00	6.50	133.00	99.50
75/ 8	4.710	330.00	7.00	71.50	54.00
75/ 10	5.880	330.00	7.50	56.50	42.50
75/ 12	7.060	330.00	8.00	51.00	38.50
75/ 15	8.830	330.00	8.50	36.00	27.50
75/ 20	11.780	330.00	9.50	31.00	23.00
80/ 3	1.880	270.00	6.50		
80/ 4	2.510	260.00	7.00	209.00	157.00
80/ 5	3.140	235.00	7.00	169.00	126.50
80/ 6	3.770	235.00	7.00	142.00	107.00
80/ 8	5.020	235.00	7.50	74.00	56.00
80/ 10	6.280	235.00	8.00	61.00	45.50
80/ 12	7.540	235.00	8.50	52.00	39.00
80/ 15	9.420	235.00	9.00	37.00	28.00
80/ 20	12.560	235.00	10.00	30.50	22.50
80/ 25	15.700	245.00	11.00	25.00	19.00
80/ 30	18.840	245.00	12.00	22.50	17.00
80/ 40	25.120	245.00	14.00	17.50	13.50
80/ 50	31.400	250.00	16.00	15.00	11.50
80/ 60	37.680	260.00	18.00	14.00	10.50
90/ 4	2.830	260.00	7.00	206.50	155.00
90/ 5	3.530	245.00	7.00	167.50	125.50
90/ 6	4.240	245.00	7.50	140.50	105.50
90/ 8	5.650	235.00	8.00	73.00	55.00
90/ 10	7.070	235.00	8.50	59.50	44.50
90/ 12	8.480	245.00	8.50	50.50	38.00
90/ 15	10.600	245.00	9.50	37.00	28.00
90/ 20	14.130	240.00	10.50	29.00	21.50
90/ 25	17.660	245.00	11.50	25.00	19.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
90/ 30	21.200	245.00	13.00	21.00	16.00
90/ 40	28.300	245.00	15.00	17.50	13.50
100/ 4	3.140	260.00	7.00	205.50	154.50
100/ 5	3.930	235.00	7.50	166.50	125.00
100/ 6	4.710	235.00	7.50	140.50	105.50
100/ 8	6.280	235.00	8.00	73.00	55.00
100/ 10	7.850	235.00	8.50	59.50	44.50
100/ 12	9.420	235.00	9.00	50.50	38.00
100/ 15	11.780	235.00	10.00	36.00	27.50
100/ 20	15.700	235.00	11.00	29.00	21.50
100/ 25	19.630	235.00	12.50	24.00	18.00
100/ 30	23.550	245.00	13.50	21.00	16.00
100/ 40	31.400	245.00	16.00	16.00	12.00
100/ 50	39.250	245.00	18.50	14.00	10.50
100/ 60	47.100	255.00	21.00	13.00	10.00
110/ 5	4.320	330.00	7.00	153.00	115.00
110/ 6	5.180	245.00	7.50	139.50	105.00
110/ 8	6.910	245.00	8.00	72.00	54.50
110/ 10	8.640	245.00	9.00	58.50	44.00
110/ 12	10.360	245.00	9.50	49.50	37.50
110/ 15	12.950	245.00	10.00	36.00	27.50
110/ 20	17.270	245.00	11.50	29.00	21.50
110/ 25	21.590	245.00	13.00	24.00	18.00
110/ 30	25.900	330.00	14.00	18.50	14.00
120/ 4	3.770	255.00	6.00	204.00	153.00
120/ 5	4.710	245.00	7.50	165.50	124.00
120/ 6	5.650	235.00	8.00	139.50	105.00
120/ 8	7.540	235.00	8.50	72.00	54.50
120/ 10	9.420	235.00	9.00	58.50	44.00
120/ 12	11.300	235.00	9.50	49.50	37.50
120/ 15	14.130	235.00	10.50	36.00	27.50
120/ 20	18.840	235.00	12.00	28.00	21.00
120/ 25	23.550	245.00	12.00	22.50	17.00
120/ 30	28.260	245.00	15.00	20.00	15.00
120/ 40	37.680	245.00	18.00	16.00	12.00
120/ 50	47.100	270.00	21.00	14.00	10.50
120/ 60	56.520	270.00	24.00	13.00	10.00
130/ 5	5.100	245.00	7.50	165.50	124.00
130/ 6	6.120	245.00	8.00	138.50	104.00
130/ 8	8.160	245.00	8.50	72.00	54.50
130/ 10	10.210	235.00	9.50	58.50	44.00
130/ 12	12.250	245.00	10.00	49.50	37.50
130/ 15	15.310	245.00	11.00	36.00	27.50
130/ 20	20.410	245.00	12.50	28.00	21.00
130/ 25	25.510	245.00	14.00	22.50	17.00
130/ 30	30.620	245.00	16.00	20.00	15.00
140/ 5	5.500	250.00	8.00	164.50	123.50
140/ 6	6.590	250.00	8.00	138.50	104.00
140/ 8	8.790	250.00	9.00	70.50	53.50
140/ 10	10.990	240.00	9.50	57.50	43.00
140/ 12	13.190	250.00	10.00	48.00	36.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

### Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
140/ 15	16.490	240.00	11.50	35.00	26.50
140/ 20	21.980	240.00	13.50	28.00	21.00
140/ 25	27.480	250.00	15.50	22.50	17.00
140/ 30	32.970	250.00	17.50	20.00	15.00
140/ 40	44.000	330.00	20.50	13.50	10.50
150/ 5	5.890	250.00	8.00	164.50	123.50
150/ 6	7.070	250.00	8.50	137.50	103.50
150/ 8	9.420	240.00	9.00	70.50	53.50
150/ 10	11.780	240.00	10.00	57.50	43.00
150/ 12	14.130	240.00	10.50	48.00	36.50
150/ 15	17.660	240.00	11.50	35.00	26.50
150/ 20	23.550	240.00	14.00	28.00	21.00
150/ 25	29.440	250.00	15.50	22.50	17.00
150/ 30	35.330	250.00	17.50	19.00	14.50
150/ 40	47.100	250.00	21.00	15.00	11.50
150/ 50	58.880	270.00	25.00	13.00	10.00
150/ 60	70.650	270.00	29.50	12.00	9.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Breitflachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier large plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinte min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
160/ 5	6.400	345.00	8.00	160.00	120.00
160/ 6	7.680	260.00	8.50	134.50	100.50
160/ 8	10.200	250.00	9.00	69.00	52.00
160/ 10	12.800	240.00	10.00	56.50	42.50
160/ 12	15.400	250.00	11.00	47.00	35.50
160/ 15	19.200	240.00	12.00	34.00	25.50
160/ 20	25.600	240.00	14.00	26.50	19.50
160/ 25	32.000	250.00	16.00	21.00	16.00
160/ 30	38.400	240.00	18.00	19.00	14.50
160/ 40	51.200	250.00	22.00	15.00	11.50
160/ 50	64.000	270.00	26.50	13.00	10.00
170/ 6	8.160	295.00	8.50	134.50	100.50
170/ 8	10.900	295.00	9.50	69.00	52.00
170/ 10	13.600	250.00	10.50	56.50	42.50
170/ 12	16.300	250.00	11.00	47.00	35.50
170/ 15	20.400	250.00	12.50	34.00	25.50
170/ 20	27.200	250.00	14.50	26.50	19.50
170/ 25	34.000	300.00	15.00	21.00	16.00
170/ 30	40.800	330.00	18.50	16.50	12.50
180/ 5	7.200	330.00	8.50	160.00	120.00
180/ 6	8.640	250.00	8.50	134.50	100.50
180/ 8	11.500	250.00	9.50	69.00	52.00
180/ 10	14.400	240.00	10.50	56.50	42.50
180/ 12	17.300	250.00	11.50	47.00	35.50
180/ 15	21.600	240.00	13.00	34.00	25.50
180/ 20	28.800	240.00	15.00	26.50	19.50
180/ 25	36.000	245.00	17.50	21.00	16.00
180/ 30	43.200	245.00	19.50	19.00	14.50
180/ 40	57.600	250.00	24.00	14.00	10.50
180/ 50	72.000	265.00	29.50	13.00	10.00
200/ 5	8.000	255.00	8.50	159.00	119.00
200/ 6	9.600	255.00	9.00	133.50	100.00
200/ 8	12.800	240.00	10.00	68.00	51.00
200/ 10	16.000	240.00	11.00	56.50	42.50
200/ 12	19.200	240.00	12.00	47.00	35.50
200/ 15	24.000	240.00	13.50	34.00	25.50
200/ 20	32.000	240.00	16.00	26.50	19.50
200/ 25	40.000	240.00	18.50	21.00	16.00
200/ 30	48.000	240.00	21.00	17.50	13.50
200/ 40	64.000	240.00	26.50	14.00	10.50
200/ 50	80.000	280.00	32.00	12.00	9.00
220/ 5	8.800	345.00	9.50	136.00	102.00
220/ 6	10.600	255.00	9.50	117.00	88.00
220/ 8	14.100	255.00	10.50	68.00	51.00
220/ 10	17.600	240.00	11.50	56.50	42.50
220/ 12	21.100	245.00	12.50	46.00	35.00
220/ 15	26.400	240.00	14.50	34.00	25.50
220/ 20	35.200	245.00	17.00	26.50	19.50
220/ 25	44.000	255.00	20.00	21.00	16.00
220/ 30	52.800	255.00	22.50	17.50	13.50
220/ 40	70.400	260.00	25.50	14.00	10.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Breitflachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier large plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
240/ 10	19.200	255.00	12.00	55.50	41.50
240/ 12	22.600	255.00	13.00	46.00	35.00
240/ 15	28.800	255.00	15.00	34.00	25.50
240/ 20	38.400	255.00	18.00	25.00	19.00
250/ 5	10.000	345.00	9.00	159.00	119.00
250/ 6	12.000	290.00	10.00	133.50	100.00
250/ 8	16.000	240.00	11.00	68.00	51.00
250/ 10	20.000	240.00	12.50	55.50	41.50
250/ 12	24.000	240.00	13.50	46.00	35.00
250/ 15	30.000	240.00	15.50	34.00	25.50
250/ 20	40.000	240.00	18.50	25.00	19.00
250/ 25	50.000	240.00	21.50	21.00	16.00
250/ 30	60.000	245.00	25.00	17.50	13.50
250/ 40	80.000	260.00	32.00	14.00	10.50
250/ 50	100.000	255.00	38.50	12.00	9.00
260/ 10	20.800	250.00	12.50	55.50	41.50
260/ 12	25.000	250.00	16.00	56.00	42.00
260/ 15	31.200	250.00	16.00	34.00	25.50
260/ 20	41.600	250.00	19.00	25.00	19.00
280/ 8	17.900	265.00	11.50	68.00	51.00
280/ 10	22.400	265.00	13.00	55.50	41.50
280/ 12	26.900	265.00	14.50	46.00	35.00
280/ 15	33.600	265.00	16.50	32.50	24.00
280/ 20	44.800	265.00	20.00	25.00	19.00
280/ 25	56.000	290.00	23.50	20.00	15.00
280/ 30	67.200	290.00	28.00	17.50	13.50
300/ 5	12.000	330.00	10.50	143.00	107.50
300/ 6	14.400	280.00	10.50	132.50	99.00
300/ 8	19.200	240.00	12.00	68.00	51.00
300/ 10	24.000	240.00	13.50	55.50	41.50
300/ 12	28.800	240.00	15.00	46.00	35.00
300/ 15	36.000	240.00	17.50	32.50	24.00
300/ 20	48.000	240.00	21.00	25.00	19.00
300/ 25	60.000	245.00	25.00	20.00	15.00
300/ 30	72.000	240.00	29.50	17.50	13.50
300/ 40	96.000	260.00	37.00	14.00	10.50
300/ 50	120.000	260.00	44.50	12.00	9.00
350/ 6	16.800	280.00	14.00	132.50	99.00
350/ 8	22.400	280.00	15.50	67.00	50.00
350/ 10	28.000	270.00	17.50	55.50	41.50
350/ 12	33.600	270.00	19.50	46.00	35.00
350/ 15	42.000	270.00	21.50	32.50	24.00
350/ 20	56.000	270.00	26.50	25.00	19.00
350/ 25	70.000	270.00	31.50	20.00	15.00
350/ 30	84.000	270.00	36.00	17.50	13.50
350/ 40	112.000	270.00	36.50	13.00	10.00
400/ 6	19.200	300.00	14.50	132.50	99.00
400/ 8	25.600	300.00	16.50	67.00	50.00
400/ 10	32.000	265.00	18.50	48.00	36.50
400/ 12	38.400	265.00	20.50	40.00	30.50
400/ 15	48.000	265.00	23.50	32.50	24.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Breitflachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier large plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
400/ 20	64.000	265.00	29.50	25.00	19.00
400/ 25	80.000	265.00	34.50	20.00	15.00
400/ 30	96.000	265.00	39.50	16.00	12.00
400/ 40	128.000	265.00	49.50	13.00	10.00
400/ 50	160.000	290.00	60.50	10.50	8.00
450/ 8	28.800	330.00	17.50	61.50	46.00
450/ 10	36.000	295.00	20.00	47.00	35.50
450/ 12	43.200	295.00	22.00	40.00	30.50
450/ 15	54.000	295.00	25.50	32.50	24.00
450/ 20	72.000	295.00	32.00	25.00	19.00
450/ 25	90.000	330.00	39.00	18.50	14.00
500/ 8	32.000	295.00	18.50	67.00	50.00
500/ 10	40.000	295.00	21.00	47.00	35.50
500/ 12	48.000	295.00	23.50	40.00	30.50
500/ 15	60.000	295.00	28.50	32.50	24.00
500/ 20	80.000	295.00	34.50	25.00	19.00
500/ 25	100.000	295.00	41.00	20.00	15.00
500/ 30	120.000	295.00	47.00	16.00	12.00
500/ 40	160.000	295.00	60.50	13.00	10.00
500/ 50	200.000	295.00	73.00	10.50	8.00
600/ 8	38.400	335.00	20.50	61.50	46.00
600/ 10	48.000	320.00	23.50	47.00	35.50
600/ 12	57.600	320.00	27.50	40.00	30.50
600/ 15	72.000	320.00	32.00	32.50	24.00
600/ 20	96.000	320.00	39.50	24.00	18.00
600/ 25	120.000	320.00	47.00	20.00	15.00
600/ 30	144.000	320.00	55.50	16.00	12.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Vierkantstahl

Güte S235JR nach EN 10025 / \*S355J0 nach EN 10025

### Acier carré

qualité S235JR selon EN 10025 / \*S355J0 selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
8	0.502	270.00	6.00		
10	0.785	240.00	6.00	159.00	119.00
12	1.130	240.00	6.50	132.50	99.00
14	1.539	250.00	6.50	113.50	85.50
15	1.766	250.00	6.50	106.50	80.00
16	2.010	250.00	6.50	67.00	50.00
18	2.543	250.00	6.50	59.50	44.50
20	3.140	240.00	7.00	53.00	39.50
22	3.799	250.00	7.50	48.00	36.50
25	4.906	240.00	7.50	44.00	33.50
30	7.065	240.00	8.00	36.00	27.50
35	9.616	250.00	8.50	31.50	23.50
40	12.560	240.00	9.00	28.00	21.00
45	15.900	255.00	10.00	24.00	18.00
50	19.630	240.00	11.00	21.00	16.00
60	28.260	245.00	13.00	17.50	13.50
70	38.470	255.00	16.00	15.00	11.50
80	50.240	250.00	19.00	14.00	10.50
90*	63.590	260.00	22.00	13.00	10.00
100*	78.500	250.00	29.50	12.00	9.00
120*	113.000	255.00	38.50	9.50	7.50
140*	153.900	400.00	39.50	8.00	6.00
150*	176.600	400.00	55.50	8.00	6.00
160*	201.100	400.00	61.50	13.00	10.00
180*	254.300	400.00	75.50	10.50	8.00
200*	314.000	400.00	91.50	9.50	8.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Rundstahl

Güte S235JR nach EN 10025 / \*S355JO nach EN 10025

## Acier rond

qualité S235JR selon EN 10025 / \*S355JO selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinte min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
6	0.222	255.00	6.00		
8	0.395	245.00	6.00		
10	0.617	240.00	6.00	106.50	80.00
12	0.888	240.00	6.00	90.50	68.00
14	1.208	240.00	6.50	76.50	58.00
15	1.387	240.00	6.50	72.00	54.50
16	1.578	240.00	6.50	67.00	50.00
18	1.998	240.00	6.50	61.00	45.50
20	2.466	240.00	6.50	53.00	39.50
22	2.984	250.00	6.50	48.00	36.50
24	3.551	250.00	6.50	45.00	34.00
25	3.853	240.00	7.00	44.00	33.50
26	4.168	250.00	7.00	42.50	32.00
28	4.834	250.00	7.50	38.50	29.00
30	5.549	240.00	7.50	36.00	27.50
32	6.313	300.00	7.00	31.00	23.00
35	7.553	250.00	8.00	31.50	23.50
40	9.855	250.00	8.50	28.00	21.00
45	12.490	250.00	9.00	24.00	18.00
50	15.410	255.00	10.00	21.00	16.00
55	18.650	300.00	10.50	18.50	14.00
60	22.200	265.00	11.50	16.00	12.00
65	26.000	300.00	12.50	15.50	12.00
70	30.210	265.00	13.50	15.00	11.50
75	34.680	300.00	15.50	15.50	12.00
80	39.460	265.00	16.00	14.00	10.50
85	44.550	300.00	18.00	12.50	9.50
90	49.940	265.00	18.50	13.00	10.00
100*	61.650	280.00	24.00	12.00	9.00
110*	74.600	280.00	28.50	10.50	8.00
120*	88.780	280.00	32.00	9.50	7.50
130*	104.200	280.00	36.00	9.50	7.50
140*	120.800	280.00	38.50	8.00	6.00
150*	138.700	280.00	40.50	8.00	6.00
160*	157.800	280.00	43.50	13.00	10.00
170*	178.200	280.00	47.50	12.00	9.00
180*	199.800	280.00	50.50	10.50	8.00
200*	246.600	280.00	60.50	10.50	8.00
220*	298.400	280.00	63.00	9.50	7.50
240*	355.100	280.00	68.00	8.00	6.00
250*	385.300	280.00	72.50	7.00	5.50
260*	416.800	280.00	77.50	8.00	6.00
280*	483.400	280.00	80.50	7.00	5.50
300*	554.900	280.00	82.50	7.00	5.50
320*	631.300	400.00	97.00	9.00	7.00
350*	755.300	400.00	102.00	8.50	6.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Abgerundete Radreifen

Güte S235JR nach EN 10025  
schwarz

## Acier plat arrondi

qualité S235JR selon EN 10025  
noirs

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
40/ 36/ 10	2.900	<b>410.00</b>	<b>9.00</b>	<b>67.00</b>	<b>50.00</b>
44/ 40/ 10	3.250	<b>415.00</b>	<b>9.50</b>	<b>66.00</b>	<b>49.50</b>
45/ 40/ 12	3.950	<b>410.00</b>	<b>10.00</b>	<b>57.50</b>	<b>43.00</b>
52/ 48/ 10	3.900	<b>410.00</b>	<b>10.50</b>	<b>63.00</b>	<b>47.00</b>

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, rundkantig, gleichschenklig

Güte S235JR nach EN 10025

### Cornière, égale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 1/2
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
15/ 15/ 3	0.640	280.00	6.00	187.50	140.50
20/ 20/ 3	0.880	255.00	6.00	184.00	138.00
20/ 20/ 4	1.140	260.00	6.50	142.00	107.00
25/ 25/ 3	1.120	255.00	6.50	181.00	136.00
25/ 25/ 4	1.450	255.00	6.50	139.50	105.00
30/ 30/ 3	1.360	240.00	6.50	178.50	134.50
30/ 30/ 4	1.780	240.00	6.50	137.50	103.50
30/ 30/ 5	2.180	250.00	6.50	112.00	84.00
30/ 30/ 6	2.540	255.00	6.50	96.00	72.00
35/ 35/ 4	2.100	250.00	7.00	135.50	101.50
35/ 35/ 5	2.570	250.00	7.00	111.00	83.50
35/ 35/ 6	3.040	255.00	7.50	94.00	70.50
40/ 40/ 4	2.420	240.00	7.00	134.50	100.50
40/ 40/ 5	2.970	240.00	7.50	110.00	82.50
40/ 40/ 6	3.520	250.00	7.50	92.50	69.50
45/ 45/ 5	3.380	250.00	7.50	108.50	81.50
45/ 45/ 6	3.930	255.00	7.50	91.50	68.50
50/ 50/ 5	3.770	240.00	7.50	108.50	81.50
50/ 50/ 6	4.470	240.00	7.50	91.50	68.50
50/ 50/ 7	5.150	240.00	7.50	81.00	61.00
50/ 50/ 8	5.820	240.00	8.00	70.50	53.50
55/ 55/ 6	4.950	255.00	8.00	90.50	68.00
60/ 60/ 6	5.420	240.00	8.00	90.50	68.00
60/ 60/ 8	7.090	240.00	8.00	38.50	29.00
60/ 60/ 10	8.690	250.00	8.00	57.50	43.00
65/ 65/ 7	6.830	255.00	8.00	78.50	59.00
70/ 70/ 7	7.380	240.00	8.50	78.50	59.00
70/ 70/ 8	8.250	250.00	8.50	69.00	52.00
70/ 70/ 9	9.340	250.00	8.50	62.00	46.50
75/ 75/ 8	9.030	255.00	9.00	68.00	51.00
80/ 80/ 8	9.660	240.00	9.00	68.00	51.00
80/ 80/ 10	11.860	240.00	10.00	56.50	42.50
80/ 80/ 12	14.050	250.00	11.00	47.00	35.50
90/ 90/ 9	12.170	240.00	10.00	61.00	45.50
100/ 100/ 8	12.200	255.00	13.00	71.00	53.50
100/ 100/ 10	15.070	240.00	12.50	55.50	41.50
100/ 100/ 12	17.820	250.00	13.50	46.00	35.00
100/ 100/ 14	20.570	250.00	15.00	40.00	30.50
110/ 110/ 10	16.640	245.00	12.50	55.50	41.50
110/ 110/ 12	19.700	300.00	13.50	41.00	31.00
120/ 120/ 10	18.200	255.00	13.00	55.50	41.50
120/ 120/ 12	21.600	255.00	14.00	46.00	35.00
120/ 120/ 15	26.610	260.00	15.50	37.00	28.00
130/ 130/ 12	23.600	265.00	15.50	46.00	35.00
140/ 140/ 13	27.480	265.00	16.50	42.50	32.00
140/ 140/ 15	31.400	265.00	17.50	37.00	28.00
150/ 150/ 12	16.500	315.00	17.50	41.00	31.00
150/ 150/ 14	31.640	265.00	17.50	40.00	30.50
150/ 150/ 15	33.760	265.00	18.00	37.00	28.00
150/ 150/ 16	35.870	270.00	21.00	35.00	26.50
160/ 160/ 15	36.190	265.00	21.00	36.00	27.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, rundkantig, gleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

### Cornière, égale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>180/ 180/ 16</b>	43.300	<b>270.00</b>	<b>23.00</b>	<b>35.00</b>	<b>26.50</b>
<b>180/ 180/ 18</b>	48.530	<b>270.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>
<b>200/ 200/ 16</b>	48.500	<b>275.00</b>	<b>25.00</b>	<b>35.00</b>	<b>26.50</b>
<b>200/ 200/ 18</b>	54.310	<b>340.00</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>21.50</b>
<b>200/ 200/ 20</b>	59.900	<b>280.00</b>	<b>33.00</b>	<b>28.00</b>	<b>21.00</b>

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, rundkantig, ungleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

### Cornière, inégale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 1/2
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
30/ 20/ 3	1.100	260.00	6.50	186.50	140.00
30/ 20/ 4	1.450	255.00	6.50	142.00	107.00
40/ 20/ 3	1.350	260.00	6.50	160.00	120.00
40/ 20/ 4	1.770	255.00	6.50	139.50	105.00
40/ 25/ 4	1.900	250.00	6.50	140.50	105.50
45/ 30/ 4	2.250	255.00	6.50	137.50	103.50
45/ 30/ 5	2.770	255.00	6.50	111.00	83.50
50/ 30/ 4	2.400	250.00	6.50	137.50	103.50
50/ 30/ 5	2.960	240.00	7.00	111.00	83.50
50/ 40/ 5	3.350	250.00	7.00	111.00	83.50
60/ 30/ 5	3.370	250.00	7.00	110.00	82.50
60/ 30/ 6	3.980	255.00	7.00	92.50	69.50
60/ 30/ 7	4.590	320.00	7.50	76.50	58.00
60/ 40/ 5	3.760	240.00	7.00	108.50	81.50
60/ 40/ 6	4.460	250.00	7.00	92.50	69.50
60/ 40/ 7	5.140	255.00	7.50	80.50	60.50
65/ 50/ 6	5.290	255.00	7.50	90.50	68.00
70/ 50/ 6	5.400	240.00	7.50	91.50	68.50
70/ 50/ 7	6.250	300.00	7.50	71.50	54.00
75/ 50/ 6	5.640	250.00	7.50	91.50	68.50
75/ 50/ 7	6.540	255.00	7.50	79.50	59.50
80/ 40/ 6	5.410	240.00	7.50	91.50	68.50
80/ 40/ 8	7.070	240.00	8.00	69.00	52.00
80/ 60/ 8	8.340	250.00	8.00	69.00	52.00
90/ 60/ 6	6.820	270.00	7.50	91.50	68.50
90/ 60/ 8	8.960	275.00	8.50	69.00	52.00
100/ 50/ 6	6.850	250.00	10.00	90.50	68.00
100/ 50/ 8	8.990	245.00	11.00	68.00	51.00
100/ 50/ 10	11.070	245.00	11.50	56.50	42.50
100/ 65/ 7	8.770	245.00	10.50	76.50	58.00
100/ 65/ 9	11.150	245.00	11.50	61.00	45.50
100/ 65/ 11	13.420	255.00	13.00	50.50	38.00
100/ 75/ 9	11.800	250.00	12.50	61.00	45.50
120/ 80/ 8	12.200	245.00	12.50	68.00	51.00
120/ 80/ 10	15.000	245.00	14.00	55.50	41.50
120/ 80/ 12	17.820	250.00	14.50	46.00	35.00
130/ 65/ 8	11.900	250.00	12.50	68.00	51.00
130/ 65/ 10	14.600	250.00	13.50	56.50	42.50
130/ 65/ 12	17.350	255.00	15.00	46.00	35.00
130/ 90/ 12	19.700	250.00	15.00	41.00	31.00
150/ 75/ 9	15.300	260.00	13.50	61.00	45.50
150/ 75/ 11	18.600	260.00	14.00	49.50	37.50
150/ 100/ 10	19.000	260.00	15.00	47.50	36.00
150/ 100/ 12	22.530	260.00	15.50	46.00	35.00
150/ 100/ 14	26.060	260.00	16.50	40.00	30.50
160/ 80/ 10	18.190	265.00	14.50	55.50	41.50
160/ 80/ 12	21.590	265.00	15.50	46.00	35.00
160/ 80/ 14	24.960	265.00	16.50	40.00	30.50
200/ 100/ 10	22.870	260.00	15.50	55.50	41.50
200/ 100/ 12	27.230	265.00	17.50	46.00	35.00
200/ 100/ 14	31.650	265.00	20.00	40.00	30.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, rundkantig, ungleichschenklig

Güte S235JR nach EN 10025

### Cornière, inégale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>200/ 100/ 16</b>	35.870	<b>270.00</b>	<b>22.00</b>	<b>35.00</b>	<b>26.50</b>

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, scharfkantig, gleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

### Acier à équerre, égale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
15/ 15/ 3	0.630	380.00	6.00	187.50	140.50
20/ 20/ 2	0.590	380.00	6.00		
20/ 20/ 3	0.850	275.00	6.00	184.00	138.00
20/ 20/ 4	1.100	280.00	6.50	142.00	107.00
25/ 25/ 2	0.750	445.00	6.50	163.50	122.50
25/ 25/ 3	1.100	275.00	6.50	180.50	135.50
25/ 25/ 4	1.410	270.00	6.50	139.50	105.00
25/ 25/ 5	1.800	275.00	6.50	113.50	85.50
30/ 30/ 2	0.900	395.00	6.50		
30/ 30/ 3	1.340	260.00	6.50	178.50	134.50
30/ 30/ 4	1.760	260.00	6.50	137.50	103.50
30/ 30/ 5	2.300	265.00	6.50	112.00	84.00
30/ 30/ 6	2.540	270.00	6.50	96.00	72.00
35/ 35/ 3	1.570	270.00	6.50	187.50	140.50
35/ 35/ 4	2.070	260.00	6.50	135.50	101.50
35/ 35/ 5	2.520	265.00	6.50	111.00	83.50
40/ 40/ 3	1.820	265.00	6.50	167.50	125.50
40/ 40/ 4	2.390	260.00	6.50	134.50	100.50
40/ 40/ 5	3.000	260.00	7.00	110.00	82.50
45/ 45/ 4	2.700	265.00	6.50	133.50	100.00
45/ 45/ 5	3.340	265.00	7.00	108.50	81.50
50/ 50/ 4	3.000	260.00	7.00	140.50	105.50
50/ 50/ 5	3.700	260.00	7.00	108.50	81.50
50/ 50/ 6	4.400	265.00	7.00	91.50	68.50
60/ 60/ 5	4.570	275.00	7.00	111.00	83.50
60/ 60/ 6	5.350	275.00	7.50	90.50	68.00
80/ 80/ 5	6.090	405.00	7.50	111.00	83.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, scharfkantig, ungleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier à équerre, inégale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20/ 10/ 2.5	0.550	410.00	6.00		
20/ 14/ 2.5	0.620	410.00	6.00		
25/ 10/ 3.0	0.750	410.00	6.00	196.00	147.00
25/ 15/ 3.0	0.900	410.00	6.00	185.00	139.00
25/ 20/ 3.0	1.000	410.00	6.50	187.50	140.50
30/ 15/ 3.5	1.150	410.00	6.50	160.50	120.50
30/ 20/ 3.0	1.100	300.00	6.50	186.50	140.00
30/ 20/ 4.0	1.450	310.00	6.50	142.00	107.00
35/ 20/ 4.0	1.600	310.00	6.50	142.00	107.00
40/ 20/ 3.0	1.350	310.00	6.50	182.50	137.00
40/ 20/ 4.0	1.760	300.00	6.50	139.50	105.00
40/ 25/ 3.0	1.460	410.00	6.50	188.50	141.50
40/ 25/ 4.0	1.920	290.00	6.50	140.50	105.50
45/ 25/ 4.0	2.100	410.00	6.50	140.50	105.50
45/ 30/ 4.0	2.230	305.00	6.50	137.50	103.50
50/ 30/ 3.0	1.820	410.00	6.50	187.50	140.50
50/ 30/ 4.0	2.400	330.00	6.50	137.50	103.50
50/ 35/ 4.0	2.550	410.00	6.50	140.50	105.50
60/ 30/ 3.0	2.050	400.00	6.50	185.00	139.00
60/ 30/ 4.0	2.700	390.00	6.50	140.50	105.50
60/ 40/ 5.0	3.730	385.00	7.00	108.50	81.50
60/ 40/ 6.0	4.400	405.00	7.00	92.50	69.50
70/ 35/ 4.0	3.200	390.00	7.00	138.50	104.00
70/ 45/ 5.0	4.320	360.00	7.00	112.00	84.00
80/ 30/ 4.0	3.330	385.00	7.50	139.50	105.00
80/ 50/ 5.0	5.000	380.00	7.50	110.00	82.50
90/ 30/ 4.0	3.640	410.00	7.50	138.50	104.00
100/ 30/ 4.0	3.950	410.00	9.50	138.50	104.00
110/ 30/ 4.0	4.270	420.00	9.50	138.50	104.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## T-Stahl, rundkantig

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier à T, angles arrondis

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
30/ 30/ 4.0	1.770	275.00	6.50	139.50	105.00
40/ 40/ 5.0	2.960	265.00	7.00	110.00	82.50
45/ 45/ 5.5	3.670	305.00	7.00	99.50	74.50
50/ 50/ 6.0	4.440	280.00	7.00	90.50	68.00
60/ 30/ 5.5	3.640	340.00	7.00	111.00	83.50
60/ 60/ 7.0	6.230	255.00	7.50	78.50	59.00
70/ 35/ 6.0	4.660	340.00	8.00	80.00	60.00
70/ 70/ 8.0	8.320	265.00	8.00	68.00	51.00
80/ 40/ 7.0	6.210	335.00	6.50	68.50	51.50
80/ 80/ 9.0	10.680	265.00	10.00	61.00	45.50
90/ 90/ 10.0	13.420	335.00	11.00	55.50	41.50
100/ 50/ 8.5	9.420	335.00	10.00	56.50	42.50
100/ 100/ 11.0	16.410	330.00	12.50	49.50	37.50
120/ 60/ 10.0	13.400	360.00	11.00	48.00	36.00
120/ 120/ 13.0	23.240	335.00	16.50	42.50	32.00
140/ 140/ 15.0	31.320	335.00	21.00	36.00	27.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## T-Stahl, scharfkantig

Güte S235JR nach EN 10025

Acier à T, angles vifs

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20/ 20/ 3.0	0.900	315.00	6.00	188.50	141.50
25/ 25/ 3.0	1.110	315.00	6.50	175.00	131.50
25/ 25/ 4.0	1.500	295.00	6.50	140.50	105.50
30/ 30/ 3.0	1.340	295.00	6.50	188.50	141.50
30/ 30/ 4.0	1.800	265.00	6.50	139.50	105.00
30/ 30/ 5.0	2.150	265.00	6.50	139.50	105.00
35/ 30/ 4.0	1.900	550.00	6.50	133.00	100.00
35/ 35/ 4.5	2.330	265.00	6.50	123.00	92.50
40/ 40/ 4.0	2.400	270.00	7.00	140.50	105.50
40/ 40/ 5.0	2.950	255.00	7.00	110.00	82.50
45/ 45/ 6.0	3.950	260.00	7.00	96.00	72.00
50/ 25/ 4.0	2.230	510.00	7.00	112.00	84.00
50/ 50/ 4.0	3.010	610.00	6.50	127.50	96.00
50/ 50/ 5.0	3.610	310.00	7.00	84.50	63.50
50/ 50/ 6.0	4.400	260.00	7.00	90.50	68.00
60/ 30/ 5.0	3.340	510.00	7.00	113.50	85.50
60/ 60/ 7.0	6.200	260.00	7.50	78.50	59.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## U-Stahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier à U

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20/ 10.0/ 3.0	0.800	370.00	6.50	194.50	146.00
20/ 15.0/ 3.0	1.150	370.00	6.50	152.00	114.50
25/ 10.0/ 3.0	0.800	400.00	6.50	163.50	122.50
25/ 15.0/ 3.0	1.250	400.00	6.50	175.00	131.50
25/ 15.0/ 4.0	1.550	400.00	6.50	138.50	104.00
30/ 15.0/ 4.0	1.800	260.00	6.50	130.50	97.50
30/ 20.0/ 4.0	2.050	385.00	6.50	135.50	101.50
30/ 33/ 5.0/ 7.0	4.270	285.00	7.00	83.00	62.50
35/ 17.5/ 4.0	2.150	265.00	7.00	129.50	97.00
40/ 20.0/ 5.0	2.800	255.00	7.00	112.00	84.00
40/ 35/ 5.0/ 7.0	4.880	260.00	7.00	85.50	64.00
50/ 25/ 5.0/ 6.0	4.070	255.00	7.00	98.50	74.00
50/ 38/ 5.0/ 7.0	5.590	255.00	7.50	86.50	65.00
60/ 30/ 6.0/ 6.0	5.080	240.00	8.00	95.00	71.50
65/ 42.0/ 5.5	7.100	240.00	8.00	81.50	61.00
70/ 40.0/ 6.0	6.500	240.00	8.50	94.00	70.50

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Coulissen-Stahl

Güte S235JR nach EN 10025

### Acier à coulisse

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
12/ 12/ 2.00	0.490	450.00	6.00		
14/ 14/ 2.00	0.600	430.00	6.00		
16/ 16/ 2.00	0.700	430.00	6.00		
20/ 20/ 2.00	0.850	380.00	6.00		
20/ 20/ 2.50	1.100	430.00	6.50		
25/ 25/ 2.00	1.200	380.00	6.50		
25/ 25/ 2.50	1.400	460.00	6.50		
30/ 14/ 3.00	1.250	450.00	6.50	185.00	139.00
30/ 25/ 3.00	1.750	450.00	6.50	185.00	139.00
30/ 30/ 2.50	1.650	420.00	6.50		
30/ 30/ 3.00	1.980	365.00	6.50	192.00	144.00
33/ 33/ 3.00	2.190	460.00	6.50	163.50	123.00
35/ 35/ 3.00	2.300	460.00	6.50	186.50	140.00
40/ 25/ 3.50	2.250	360.00	6.50	161.50	121.00
40/ 40/ 3.00	2.800	360.00	6.50	175.00	131.50
45/ 27/ 3.25	2.360	375.00	6.50	184.00	138.00
45/ 45/ 3.50	3.600	385.00	7.00	154.50	116.00
50/ 20/ 4.00	2.600	375.00	6.50	139.50	105.00
50/ 30/ 4.00	3.200	375.00	7.00	139.50	105.00
50/ 50/ 4.00	4.250	375.00	7.00	144.00	108.50
60/ 20/ 3.00	2.220	375.00	6.50	185.00	139.00
60/ 55/ 5.00	6.300	360.00	7.50	97.00	73.00
70/ 25/ 4.00	3.520	375.00	7.50	143.00	107.50
70/ 45/ 5.00	5.600	375.00	8.00	116.50	87.50

## Kranschienen

E295 nach EN 10025 (St50-2 nach DIN 17100)

### Rail pour grues

E295 selon EN 10025 (St50-2 selon DIN 17100)



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
50/ 30	11.350	450.00	10.00	25.00	19.00
60/ 40	18.400	450.00	12.00	20.00	15.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Geländerstahl

Güte S235JRG2 nach EN 10025 (Rst37–2 nach DIN 17100)

## Acier à clôture

qualité S235JRG2 selon EN 10025 (Rst37–2 selon DIN 17100)



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>25/ 8/ 3.5</b>	1.0	<b>525.00</b>	*	<b>92.50</b>	<b>69.50</b>

\* auf Anfrage / sur demande

## Kranbahnschienen

E335 (St60–2) nach EN 10025

## Rail type pont roulant

E335 (St60–2) selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>A 45</b>	22.2	*	*	*	*
<b>A 55</b>	32.0	*	*	*	*
<b>A 65</b>	43.5	*	*	*	*
<b>A 75</b>	56.6	*	*	*	*
<b>A 100</b>	0.0*	*	*	*	*

\* auf Anfrage / sur demande


- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Kaltgerollte, gleichschenklige, Winkelprofile

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Profils équerres à ailes égales, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x s	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et pein- ture min. 15 my***	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½***
mm	kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20 x 20 x 2.0	0.576	325.00	5.50		
25 x 25 x 2.0*	0.733	325.00	5.50		
25 x 25 x 3.0	1.053	325.00	5.50	223.00	167.50
30 x 30 x 2.0	0.890	325.00	5.50		
30 x 30 x 3.0	1.296	305.00	5.50	214.00	161.00
35 x 35 x 3.0	1.532	310.00	6.00	212.00	159.50
40 x 40 x 2.0*	1.204	310.00	6.00		
40 x 40 x 3.0	1.767	295.00	6.00	208.50	156.50
40 x 40 x 4.0	2.305	300.00	6.00	159.00	119.50
45 x 45 x 4.0*	2.558	300.00	6.00		
50 x 50 x 3.0	2.238	295.00	6.00	206.50	155.00
50 x 50 x 4.0	2.933	305.00	6.00	156.50	117.50
60 x 60 x 3.0	2.709	295.00	7.50	204.00	153.00
60 x 60 x 4.0	3.561	295.00	7.50	153.00	115.00
70 x 70 x 4.0	4.189	315.00	7.50	153.00	115.00
80 x 80 x 5.0	5.957	285.00	8.00	123.00	92.50
100 x 100 x 5.0	7.527	285.00	9.00	122.00	92.00

\* nur noch so lange Vorrat / livrable jusqu'à épuisement du stock

\*\* Fakturalänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication


\*\*\* S + G : für Geradheit der Profile kann keine Garantie gegeben werden / Aucune garantie ne peut être donnée pour la rectitude des profils

## Kaltgerollte, ungleichschenklige, Winkelprofile

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Profils équerres à ailes inégales, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x s	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my***	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½***
mm	kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20 x 15 x 2	0.497	355.00	5.50		
30 x 20 x 2	0.733	335.00	5.50		
40 x 20 x 2	0.858	335.00	6.00		
40 x 25 x 2*	0.968	345.00	6.00		
40 x 30 x 3	1.532	315.00	6.00	212.00	159.50
50 x 30 x 3	1.767	295.00	6.00	211.00	158.50
60 x 30 x 3	2.003	295.00	7.50	207.50	156.00
80 x 30 x 3	2.474	315.00	8.00	205.50	154.50
80 x 40 x 3	2.670	305.00	8.00	207.50	156.00
100 x 30 x 3	2.945	305.00	9.00	204.00	153.00
100 x 50 x 3	3.416	295.00	9.00	203.00	152.50
100 x 50 x 5	5.564	285.00	9.00	124.00	93.50
150 x 100 x 5	9.060	345.00	11.50	116.00	87.50

\* nur noch so lange Vorrat / livrable jusqu'à épuisement du stock

\*\* Fakturalänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication


\*\*\* S + G : für Geradheit der Profile kann keine Garantie gegeben werden / Aucune garantie ne peut être donnée pour la rectitude des profils

## Kaltgerollte, U-Profile

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

### Profils en U, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x s	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½***
mm	kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
10 x 18 x 2.0	0.624	370.00	5.50		
10 x 25 x 2.0	0.827	370.00	5.50		
12 x 18 x 1.5	0.507	395.00	5.50		
12 x 30 x 2.0	1.014		5.50		
15 x 20 x 1.5	0.585	400.00	5.50		
20 x 10 x 2.0*	0.515	400.00	5.50		
20 x 20 x 1.5	0.647		5.50		
20 x 20 x 2.0	0.827	315.00	5.50		
20 x 25 x 2.0	0.983	370.00	5.50		
20 x 35 x 2.0	1.295	370.00	5.50		
25 x 10 x 2.0	0.593	370.00	5.50		
25 x 20 x 2.0	0.917	370.00	5.50		
25 x 25 x 2.0	1.061	315.00	5.50		
25 x 30 x 2.0	1.217	395.00	5.50		
25 x 40 x 2.0	1.529	395.00	5.50		
30 x 10 x 2.0	0.670	395.00	5.50		
30 x 15 x 1.5	0.647	400.00	5.50		
30 x 20 x 2.0	0.983	355.00	5.50		
30 x 25 x 2.0	1.139	395.00	5.50		
30 x 30 x 2.0	1.295	315.00	5.50		
30 x 30 x 3.0	1.872	305.00	5.50	214.00	161.00
30 x 35 x 2.5	1.755		5.50		
30 x 50 x 3.0	2.808	340.00	5.50	210.00	158.00
35 x 10 x 2.0	0.733	395.00	6.00		
35 x 35 x 2.5	1.856	310.00	6.00		
40 x 20 x 2.0	1.139	310.00	6.00		
40 x 20 x 3.0	1.638	295.00	6.00	217.00	163.00
40 x 20 x 4.0	2.028	355.00	6.00	171.00	129.00
40 x 25 x 2.0	1.280	350.00	6.00		
40 x 26 x 3.0	1.872	325.00	6.00	219.00	164.50
40 x 30 x 3.0	2.106	300.00	6.00	212.00	159.50
40 x 40 x 2.5	2.100	340.00	6.00		
40 x 40 x 3.0	2.593	300.00	6.00	210.00	158.00
40 x 40 x 4.0	3.276	295.00	6.00	162.00	121.50
45 x 45 x 3.0	2.970	335.00	6.00	211.00	158.50
46 x 25 x 2.0	1.373	400.00	6.00		
50 x 20 x 3.0	1.872	335.00	6.00	215.00	161.50
50 x 25 x 3.0	2.059	300.00	6.00	217.00	163.00
50 x 30 x 2.0	1.607	340.00	6.00		
50 x 30 x 3.0	2.340	300.00	6.00	212.00	159.50
50 x 50 x 3.0	3.229	300.00	6.00	211.00	158.50
50 x 50 x 4.0	4.298	285.00	6.00	155.50	116.50
54 x 45 x 4.0	4.030	330.00	7.50	160.00	120.00
60 x 15 x 2.0*	1.295	400.00	7.50		
60 x 30 x 2.0	1.763	340.00	7.50		
60 x 30 x 3.0	2.577	300.00	7.50	210.00	158.00
60 x 30 x 4.0	3.276	295.00	7.50	162.00	121.50
60 x 40 x 2.0	2.090	360.00	7.50		
60 x 40 x 3.0	3.064	300.00	7.50	206.50	155.00
60 x 50 x 3.0	3.463	300.00	7.50	211.00	158.50
60 x 60 x 4.0	5.148	295.00	7.50	156.50	117.50

\* nur noch so lange Vorrat / livrable jusqu'à épuisement du stock


\*\*\* S + G : für Geradheit der Profile kann keine Garantie gegeben werden / Aucune garantie ne peut être donnée pour la rectitude des profils

## Kaltgerollte, U-Profile

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Profils en U, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x s	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et pei- nture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½***
mm	kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
62 x 45 x 4.0	4.358	325.00	7.50	155.50	116.50
65 x 50 x 2.0	2.460	355.00	7.50		
70 x 30 x 3.0	2.785	300.00	7.50	211.00	158.50
70 x 40 x 3.0	3.300	300.00	7.50	205.50	154.50
70 x 40 x 4.0	4.212	295.00	7.50	159.00	119.50
70 x 45 x 4.0	4.524	325.00	7.50	159.00	119.50
70 x 50 x 4.0	4.925	300.00	7.50	153.00	115.00
70 x 50 x 5.0	5.928	310.00	7.50	127.00	95.50
80 x 20 x 4.0	3.276	350.00	8.00	162.00	121.50
80 x 40 x 3.0	3.463	295.00	8.00	211.00	158.50
80 x 40 x 4.0	4.524	290.00	8.00	159.00	119.50
80 x 50 x 5.0	6.240	290.00	8.00	128.50	96.50
80 x 60 x 4.0	5.866	310.00	8.00	152.00	114.50
90 x 35 x 3.0	3.463	330.00	8.00	211.00	158.50
90 x 40 x 3.0	3.772	330.00	8.00	204.00	153.00
90 x 45 x 4.0	5.148	295.00	8.00	156.50	117.50
90 x 50 x 5.0	6.780	310.00	8.00	125.00	94.00
100 x 30 x 2.0	2.371	365.00	9.00		
100 x 30 x 3.0	3.535	300.00	9.00	205.50	154.50
100 x 30 x 4.0	4.524	345.00	9.00	159.00	119.50
100 x 40 x 4.0	5.148	295.00	9.00	156.50	117.50
100 x 50 x 3.0	4.399	300.00	9.00	206.50	155.00
100 x 50 x 4.0	5.772	290.00	9.00	156.50	117.50
100 x 50 x 5.0	7.020	285.00	9.00	127.00	95.50
100 x 60 x 5.0	7.990	310.00	9.00	124.00	93.50
100 x 60 x 6.0	9.130	340.00	9.00	217.00	163.00
110 x 50 x 4.0	6.084	290.00	10.00	155.50	116.50
120 x 40 x 4.0	5.960	315.00	10.00	150.00	113.00
120 x 50 x 4.0	6.396	300.00	10.00	155.50	116.50
120 x 50 x 5.0	7.800	300.00	11.50	126.00	95.00
120 x 60 x 4.0	7.020	300.00	11.50	153.00	115.00
120 x 60 x 5.0	8.550	300.00	11.50	126.00	95.00
120 x 60 x 6.0	10.200	340.00	11.50	106.00	80.00
125 x 60 x 5.0	8.775	335.00	11.50	125.00	94.00
140 x 50 x 5.0	8.550	295.00	11.50	123.00	92.50
140 x 60 x 4.0	7.612	295.00	11.50	153.00	115.00
140 x 60 x 5.0	9.559	295.00	11.50	123.00	92.50
140 x 60 x 6.0	10.990	325.00	11.50	107.00	80.50
150 x 50 x 3.0	5.569	300.00	11.50	205.50	154.50
150 x 50 x 5.0	9.167	295.00	11.50	123.00	92.50
160 x 50 x 4.0	7.667	295.00	11.50	152.00	114.50
160 x 65 x 6.0	12.700	310.00	11.50	103.50	78.00
160 x 95 x 5.0	13.000	310.00	11.50	122.00	92.00
180 x 65 x 5.0	11.310	295.00	11.50	124.00	93.50
180 x 70 x 5.0	11.870	305.00	11.50	122.00	92.00
180 x 95 x 6.0	16.300	345.00	11.50	102.00	76.50
200 x 80 x 4.0	10.891	305.00	11.50	149.00	112.00
200 x 80 x 6.0	15.680	305.00	11.50	103.50	78.00
250 x 80 x 6.0	18.670	310.00	11.50	100.00	75.00
300 x 82.5 x 6.0	20.590		11.50	102.00	76.50

\* nur noch so lange Vorrat / livrable jusqu'à épuisement du stock

\*\*\* S + G : für Geradheit der Profile kann keine Garantie gegeben werden / Aucune garantie ne peut être donnée pour la rectitude des profils

## Kaltgerollte C-Profile und Ankerschienen in C-Form

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

### Profils en C et rails d'ancrage, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x c x d	Profil	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20 x 14 x 10 x 1.5	D 2664	0.567		5.50		
20 x 20 x 4 x 2.0	D 2699	0.984	400.00	5.50		
20 x 20 x 10 x 2.0	D 7637	0.970		5.50		
25 x 25 x 5 x 2.0	D 7646	1.283	400.00	5.50		
28 x 15 x 12 x 2.0	12927+AS5BF	0.960		5.50		
30 x 15 x 15 x 1.5	D 2615	0.767		5.50		
30 x 30 x 7 x 2.0	D 2688	1.544	350.00	5.50		
34 x 19 x 17 x 2.0	22809+AS6BF	1.190		6.00		
35 x 35 x 7 x 2.0	D 2689	1.879		6.00		
35 x 35 x 13 x 2.0	D 7602	1.763	370.00	6.00		
40 x 20 x 20 x 2.0	D 2617	1.361		6.00		
40 x 25 x 15 x 2.0	D 7642	1.597		6.00		
40 x 40 x 5 x 2.0	D 7622	2.184	395.00	6.00		
50 x 25 x 25 x 3.0	D 7660	2.476		6.00		
64 x 32 x 34 x 3.0	D 7661	3.159		7.50		
80 x 40 x 40 x 3.0	D 2641	4.242		8.00		
100 x 50 x 50 x 3.0	D 2676	5.420	340.00	9.00		


\*\* Fakturlänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication

## Kaltgerollte Ankerschienen roh und verzinkt ungeschlitz

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

### Rails d'ancrage, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension	Profil	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>roh</b>						
28 x 15.0 x 12.0 x 2.0	12927+AS5BF	0.96	365.00	5.50		
29 x 15 x 15.2 x 3.5 x 2.0	17638+AS 651	0.99	365.00	5.50		
32 x 18 x 15.2 x 3.5 x 3.0	17639+AS 652	1.63	415.00	5.50		
34 x 19.0 x 17.0 x 2.0	22809+AS 6 BF	1.19	365.00	6.00		
50 x 30 x 22.0 x 7.0 x 3.0	17608+AS3BF	3.00	365.00	6.00		
50 x 34 x 22.0 x 9.5 x 2.5	AS 3 S	2.79	365.00	6.00		
53 x 36 x 22.0 x 11.0 x 3.0	AS 2 SF	3.60	415.00	6.00		
<b>verzinkt</b>						
29 x 15 x 15.2 x 3.5 x 2.0	17638V+VAS651	1.02	515.00	5.50		
32 x 18 x 15.2 x 3.5 x 3.0	17639V+VAS652	1.79	515.00	5.50		
34 x 19.0 x 17.0 x 2.0	22809V+AS 6 BF	1.26	515.00	6.00		
50 x 30 x 22.0 x 7.0 x 3.0	17608V+VAS3BF	3.18	485.00	6.00		

\*\* Fakturlänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication

## HALFEN-Montageschienen S235JR

walzblank, kaltgewalzt (HM38/17) resp. warmgewalzt (HM40/22) in Herstellungslängen von 6 m.

## Rail de montage HALFEN S235JR

brut, laminée à froid (HM38/17) ou laminée à chaud (HM40/22), en longueurs de fabrication de 6 m.

Abmessung Dimension	Profil	Gewicht Poids	Profil	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>38 x 17 x 3.00</b>	HM 38/17	1.77	<b>14.50</b>	<b>5.50</b>		
<b>39.5 x 23 x 18 x 2.25</b>	HM 40/22	2.12	<b>24.00</b>	<b>6.00</b>		

weitere Halfen Produkte siehe unter: [www.halfen-deha.ch](http://www.halfen-deha.ch) / Autres rail Halfen voir: [www.halfen-deha.ch](http://www.halfen-deha.ch)

## Kaltgerollte Kittfalzleisten sendzimir-verzinkt

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Parcloses, moletés à froid, en feuillard d'acier zingué Sendzimir

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m

Abmessung Dimension	Profil D	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>12 x 19 x 1</b>	U5904V	0.421	<b>545.00</b>			

## Schrauben zu Kittfalzleisten

### Vis pour parcloses

Abmessung Dimension	Profil D	Preis Prix
		Fr. / 100 Stk. Fr. / 100 pcs
<b>M 5 x 10.5 mm</b>	VS 66002	<b>60.00</b>

Zuschlag bei Offenbezug: 30% / supplément ouverte: 30%

## Kaltgerollte Laufschienenprofile roh und verzinkt für Schiebetore

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Profils en pour chemins de roulement de portes suspendues, etc. moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueur de 6 m

Abmessung Dimension	Profil D	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>roh</b>						
<b>55 x 62 x 19 x 8.0 x 2.0</b>	D 12679	3.316	<b>465.00</b>	<b>8.00</b>		
<b>70 x 85 x 20 x 15.0 x 3.0</b>	D 12613	6.839	<b>355.00</b>	<b>9.50</b>		
<b>verzinkt</b>						
<b>30 x 35 x 7 x 5.0 x 1.5</b>	D 17684V=Mantion	1.391	<b>615.00</b>	<b>5.50</b>		
<b>40 x 50 x 11 x 5.5 x 2.0</b>	D 12641V=Mantion	2.516	<b>615.00</b>	<b>6.00</b>		
<b>55 x 62 x 19 x 8.0 x 2.0</b>	D 12679V	3.316	<b>565.00</b>	<b>8.00</b>		
<b>70 x 85 x 20 x 15.0 x 3.0</b>	D 12613V	6.839	<b>565.00</b>	<b>9.50</b>		

\*\* Fakturlänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication

## HEA - Breitflanschträger

EN 10025

### Poutrelles HEA

EN 10025



Profil HEA	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355J0/J2 Prix de la matière S355J0/J2	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
100	16.7	240.00	255.00	18.00	49.00	37.00
120	19.9	240.00	255.00	19.50	50.00	38.00
140	24.7	240.00	255.00	23.00	47.00	35.50
160	30.4	240.00	255.00	23.00	44.00	33.50
180	35.5	240.00	255.00	23.00	43.00	32.50
200	42.3	250.00	265.00	27.00	41.00	31.00
220	50.5	250.00	265.00	30.00	36.50	28.00
240	60.3	255.00	270.00	33.00	34.50	26.50
260	68.2	255.00	270.00	36.00	32.50	24.50
280	76.4	255.00	270.00	38.00	31.50	23.50
300	88.3	255.00	270.00	40.50	29.50	22.00
320	97.6	255.00	270.00	42.50	28.00	21.00
340	105.0	260.00	275.00	45.00	25.00	19.00
360	112.0	260.00	275.00	46.50	25.00	19.00
400	125.0	260.00	275.00	48.50	25.00	19.00
450	140.0	270.00	285.00	50.50	24.00	18.50
500	155.0	270.00	285.00	55.00	23.00	17.50
550	166.0	270.00	285.00	59.00	23.00	17.50
600	178.0	270.00	285.00	61.00	21.50	16.50
650	190.0	290.00	305.00	80.00	26.50	20.00
700	204.0	290.00	305.00	93.00	25.00	19.00
800	224.0	290.00	305.00	107.00	25.00	19.00
900	252.0	290.00	305.00	119.00	24.00	18.50
1000	272.0	290.00	305.00	133.00	23.00	17.50

Preis inkl. Schrottzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my. Profils en S355 sont à la plupart stocker et sur demande.

## HEB - Breitflanschträger

EN 10025

### Poutrelles HEB

EN 10025



Profil HEB	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355J0/J2 Prix de la matière S355J0/J2	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
100	20.4	240.00	255.00	18.50	42.00	32.00
120	26.7	240.00	255.00	22.00	38.50	29.50
140	33.7	240.00	255.00	23.00	35.50	27.00
160	42.6	240.00	255.00	26.50	32.50	24.50
180	51.2	240.00	255.00	28.00	30.50	23.00
200	61.3	245.00	260.00	32.00	29.50	22.00
220	71.5	245.00	260.00	34.00	26.50	20.00
240	83.2	250.00	265.00	37.50	25.00	19.00
260	93.0	250.00	265.00	39.50	24.00	18.50
280	103.0	250.00	265.00	42.00	24.00	18.50
300	117.0	250.00	265.00	46.00	23.00	17.50
320	127.0	250.00	265.00	48.50	20.50	15.50
340	134.0	260.00	275.00	50.50	20.50	15.50
360	142.0	260.00	275.00	53.50	19.50	15.00
400	155.0	260.00	275.00	56.00	20.50	15.50
450	171.0	270.00	285.00	59.50	20.50	15.50
500	187.0	270.00	285.00	64.00	19.50	15.00
550	199.0	270.00	285.00	67.00	19.50	15.00
600	212.0	270.00	285.00	71.00	18.00	14.00
650	225.0	285.00	300.00	84.00	21.50	16.50
700	241.0	285.00	300.00	99.00	21.50	16.50
800	262.0	285.00	300.00	115.00	21.50	16.50
900	291.0	285.00	300.00	130.50	20.50	15.50
1000	314.0	285.00	300.00	141.00	20.50	15.50

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.  
Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée dun composant, épaisseur min. 15 my.  
Profils en S355 sont la plupart stocker et sur demande.

## HEM - Breitflanschträger

EN 10025

### Poutrelles HEM

EN 10025



Profil HEM	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355J0/J2 Prix de la matière S355J0/J2	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
100	41.8	*	275.00	25.50	23.00	17.50
120	52.1	*	275.00	28.50	21.50	16.50
140	63.2	*	275.00	32.50	20.50	15.50
160	76.2	*	275.00	34.00	19.50	15.00
180	88.9	*	275.00	38.50	18.00	14.00
200	103.0	*	280.00	42.50	18.00	14.00
220	117.0	*	280.00	45.00	16.50	12.50
240	157.0	*	285.00	56.00	14.50	11.00
260	172.0	*	285.00	60.00	13.50	10.50
280	189.0	*	285.00	64.00	13.50	10.50
300	238.0	*	285.00	75.50	14.50	11.00
320	245.0	*	285.00	79.00	13.50	10.50
340	248.0	*	300.00	82.00	13.50	10.50
360	250.0	*	300.00	83.00	14.50	11.00
400	256.0	*	300.00	84.00	14.50	11.00
450	263.0	*	310.00	87.00	14.50	11.00
500	270.0	*	310.00	89.00	14.50	11.00
550	278.0	*	310.00	94.00	16.50	12.50
600	285.0	*	310.00	101.00	16.50	12.50
650	293.0	*	325.00	125.50	16.50	12.50
700	301.0	*	325.00	136.00	16.50	12.50
800	317.0	*	325.00	146.00	18.00	14.00
900	333.0	*	325.00	162.00	18.00	14.00
1000	349.0	*	325.00	177.00	18.00	14.00

\* auf Anfrage / sur demande

Preis inkl. Schrottzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my. Profils en S355 sont à la plupart stocker et sur demande.

## INP - Formstahlträger

EN 10025

### Poutrelles IPN

EN 10025



Profil INP	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80	5.95	250.00	11.00	75.50	57.00
100	8.32	250.00	12.00	66.00	49.50
120	11.20	250.00	13.50	59.50	44.50
140	14.40	265.00	17.50	52.50	39.50
160	17.90	265.00	19.50	47.00	35.50
180	21.90	265.00	19.50	44.00	33.50
200	26.30	265.00	20.50	41.00	31.00
220	31.10	265.00	21.00	36.50	28.00
240	36.20	265.00	23.00	34.50	16.00
260	41.90	265.00	24.50	32.50	24.50
280	48.00	265.00	26.50	30.50	23.00
300	54.20	265.00	28.50	29.50	22.00
320	61.10	285.00	30.50	26.50	20.00
340	68.10	285.00	32.00	25.00	19.00
360	76.20	285.00	34.00	24.00	18.50
380	84.00	285.00	36.50	23.00	17.50
400	92.60	285.00	38.00	24.00	18.50
450	115.00	285.00	44.00	21.50	16.50
500	141.00	285.00	52.50	19.50	15.00
550	167.00	305.00	63.00	16.50	12.50

\* auf Anfrage / sur demande

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.  
Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée dun composant, épaisseur min. 15 my.  
Profils en S355 sont la plupart stocker et sur demande.

## IPE - Formstahlträger

EN 10025

### Poutrelles IPE

EN 10025



Profil IPE	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355J0/J2 Prix de la matière S355J0/J2	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 1/2
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80	6.00	245.00	*	10.50	82.00	61.50
100	8.10	240.00	255.00	11.50	73.00	55.50
120	10.40	240.00	255.00	13.00	67.50	50.50
140	12.90	240.00	255.00	17.00	64.00	48.00
160	15.80	240.00	255.00	18.50	58.50	44.00
180	18.80	240.00	255.00	19.00	56.50	42.50
200	22.40	240.00	255.00	19.50	50.00	38.00
220	26.20	240.00	255.00	20.50	48.00	36.50
240	30.70	245.00	260.00	22.00	45.00	34.00
270	36.10	245.00	260.00	22.50	43.00	32.50
300	42.20	245.00	260.00	26.50	41.00	31.00
330	49.10	250.00	265.00	29.00	38.50	29.50
360	57.10	250.00	265.00	29.00	35.50	27.00
400	66.30	250.00	265.00	33.00	36.50	28.00
450	77.60	260.00	275.00	36.00	34.50	26.50
500	90.70	260.00	275.00	39.00	32.50	24.50
550	106.00	270.00	285.00	43.00	30.50	23.00
600	122.00	270.00	285.00	46.00	28.00	21.00

\* auf Anfrage / sur demande

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my. Profils en S355 sont à pluspart stocker et sur demande.

## UNP - Formstahlträger

EN 10025

### Poutrelles UNP

EN 10025

Profil UNP	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355J0/J2 Prix de la matière S355J0/J2	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80	8.64	235.00	250.00	11.50	54.00	40.50
100	10.60	235.00	250.00	12.50	52.50	39.50
120	13.40	235.00	250.00	13.50	48.00	36.50
140	16.00	240.00	255.00	17.50	45.00	34.00
160	18.80	240.00	255.00	18.50	43.00	32.50
180	22.00	240.00	255.00	19.50	42.00	32.00
200	25.30	240.00	255.00	20.50	39.50	30.00
220	29.40	240.00	255.00	21.50	36.50	28.00
240	33.20	245.00	260.00	22.50	34.50	26.50
260	37.90	245.00	260.00	24.50	33.50	25.00
280	41.80	245.00	260.00	25.50	32.50	24.50
300	46.20	245.00	260.00	28.50	31.50	23.50
320	59.50	245.00	260.00	31.50	28.00	21.00
350	60.60	270.00	285.00	32.00	29.50	22.00
380	62.60	270.00	285.00	32.50	30.50	23.00
400	71.80	270.00	285.00	35.50	28.00	21.00

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

## UPE - Formstahlträger

EN 10025

### Poutrelles UPE

EN 10025

Profil UPE	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80	7.9	265.00	11.50	64.00	48.00
100	9.8	255.00	12.50	60.50	45.50
120	12.1	255.00	13.50	57.50	43.00
140	14.5	250.00	17.50	54.00	40.50
160	17.0	250.00	18.50	50.00	38.00
180	19.7	250.00	19.50	48.00	36.50
200	22.8	255.00	20.50	47.00	35.50
220	26.6	255.00	21.50	43.00	32.50
240	30.2	255.00	22.50	41.00	31.00
270	35.2	255.00	24.50	38.50	29.50
300	44.4	255.00	28.50	32.50	24.50
330	53.2	255.00	31.50	32.50	24.50
360	61.2	265.00	32.00	31.50	23.50
400	72.2	265.00	35.50	29.50	22.00

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée dun composant, épaisseur min. 15 my. Profils en S355 sont la plupart stocker et sur demande.

## Dek. Feinbleche, kaltgewalzt

DC01 nach EN 10130, EN 10131, DC04 nach EN 10130, EN 10131

### Tôles découpées fines, laminées à froid

DC01 selon EN 10130, EN 10131, DC04 selon EN 10130, EN 10131

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
<b>DC01</b>				
1000/	2000/	0.62	10.0	245.00
1000/	2000/	0.75	12.0	245.00
1250/	2500/	0.75	19.0	240.00
1500/	3000/	0.75	27.0	240.00
1000/	2000/	0.87	14.0	240.00
1250/	2500/	0.87	22.0	240.00
1000/	2000/	1.00	16.0	230.00
1250/	2500/	1.00	25.0	230.00
1500/	3000/	1.00	36.0	230.00
1000/	2000/	1.25	20.0	230.00
1250/	2500/	1.25	31.0	230.00
1500/	3000/	1.25	45.0	230.00
1000/	2000/	1.50	24.0	225.00
1250/	2500/	1.50	38.0	225.00
1500/	3000/	1.50	54.0	225.00
1500/	4000/	1.50	72.0	235.00
1000/	2000/	2.00	32.0	225.00
1250/	2500/	2.00	50.0	225.00
1500/	3000/	2.00	72.0	225.00
1500/	4000/	2.00	96.0	235.00
1000/	2000/	2.50	40.0	230.00
1250/	2500/	2.50	63.0	230.00
1500/	3000/	2.50	90.0	230.00
1500/	4000/	2.50	120.0	230.00
1000/	2000/	3.00	48.0	230.00
1250/	2500/	3.00	75.0	230.00
1500/	3000/	3.00	108.0	230.00
<b>DC04</b>				
1000/	2000/	1.00	16.0	240.00
1250/	2500/	1.00	25.0	240.00
1500/	3000/	1.00	36.0	240.00
1000/	2000/	1.25	20.0	240.00
1250/	2500/	1.25	31.0	240.00
1500/	3000/	1.25	45.0	240.00
1000/	2000/	1.50	24.0	235.00
1250/	2500/	1.50	38.0	235.00
1500/	3000/	1.50	54.0	235.00
1500/	4000/	1.50	72.0	235.00
1000/	2000/	2.00	32.0	235.00
1250/	2500/	2.00	50.0	235.00
1500/	3000/	2.00	72.0	235.00
1000/	2000/	2.50	40.0	240.00
1250/	2500/	2.50	63.0	240.00
1500/	3000/	2.50	90.0	240.00
1000/	2000/	3.00	48.0	240.00
1250/	2500/	3.00	75.0	240.00
1500/	3000/	3.00	108.0	240.00

**Dek. Stahlbleche, warmgewalzt**

DD11 nach EN 10111, EN 10051

**Tôles décapées, laminées à chaud**

DD11 selon EN 10111, EN 10051

Format	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm	kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
<b>DD11</b>		
1000/ 2000/ 3	48.0	220.00
1250/ 2500/ 3	75.0	220.00
1500/ 3000/ 3	108.0	220.00
1500/ 4000/ 3	144.0	225.00
1000/ 2000/ 4	64.0	220.00
1250/ 2500/ 4	100.0	215.00
1500/ 3000/ 4	144.0	215.00
1500/ 4000/ 4	192.0	220.00
1000/ 2000/ 5	80.0	220.00
1250/ 2500/ 5	125.0	215.00
1500/ 3000/ 5	180.0	215.00
1500/ 4000/ 5	240.0	220.00
1000/ 2000/ 6	96.0	220.00
1250/ 2500/ 6	150.0	215.00
1500/ 3000/ 6	216.0	215.00
1000/ 2000/ 8	128.0	230.00
1250/ 2500/ 8	200.0	230.00
1500/ 3000/ 8	288.0	230.00
1000/ 2000/ 10	160.0	230.00
1250/ 2500/ 10	250.0	230.00
1500/ 3000/ 10	360.0	230.00
1000/ 2000/ 12	192.0	235.00
1250/ 2500/ 12	300.0	235.00
1500/ 3000/ 12	432.0	235.00
1000/ 2000/ 15	240.0	235.00
1250/ 2500/ 15	375.0	235.00
1500/ 3000/ 15	540.0	235.00

## Stahlbleche, warmgewalzt

S235JR nach EN 10025, EN10029, EN10063

## Tôles, laminées à chaud

S235JR selon EN 10025, EN10029, EN10063

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	3	48.0	225.00
1250/	2500/	3	75.0	225.00
1500/	3000/	3	108.0	220.00
1500/	4000/	3	144.0	230.00
1500/	5000/	3	180.0	230.00
1500/	6000/	3	216.0	230.00
1800/	4000/	3	173.0	230.00
1800/	5000/	3	216.0	230.00
1800/	6000/	3	259.0	225.00
2000/	4000/	3	192.0	225.00
2000/	5000/	3	240.0	225.00
2000/	6000/	3	288.0	230.00
1000/	2000/	4	64.0	220.00
1250/	2500/	4	100.0	225.00
1500/	3000/	4	144.0	220.00
1500/	6000/	4	288.0	230.00
1800/	4000/	4	230.0	230.00
1800/	5000/	4	288.0	230.00
1800/	6000/	4	346.0	230.00
2000/	4000/	4	256.0	225.00
2000/	5000/	4	320.0	230.00
2000/	6000/	4	384.0	230.00
1000/	2000/	5	80.0	220.00
1250/	2500/	5	125.0	220.00
1500/	3000/	5	180.0	220.00
1500/	4000/	5	240.0	225.00
1500/	5000/	5	300.0	230.00
1500/	6000/	5	360.0	225.00
1800/	4000/	5	288.0	230.00
1800/	5000/	5	360.0	230.00
1800/	6000/	5	432.0	230.00
2000/	4000/	5	320.0	225.00
2000/	5000/	5	400.0	225.00
2000/	6000/	5	480.0	225.00
1000/	2000/	6	96.0	225.00
1250/	2500/	6	150.0	225.00
1500/	3000/	6	216.0	220.00
1500/	4000/	6	288.0	225.00
1500/	6000/	6	432.0	230.00
1800/	4000/	6	346.0	230.00
1800/	5000/	6	432.0	230.00
1800/	6000/	6	518.0	230.00
2000/	4000/	6	384.0	225.00
2000/	5000/	6	480.0	230.00
2000/	6000/	6	576.0	225.00
1000/	2000/	8	128.0	220.00
1250/	2500/	8	200.0	225.00
1500/	3000/	8	288.0	220.00
1500/	4000/	8	384.0	230.00
1500/	6000/	8	576.0	230.00
2000/	4000/	8	512.0	230.00

## Stahlbleche, warmgewalzt

S235JR nach EN 10025, EN10029, EN10063

## Tôles, laminées à chaud

S235JR selon EN 10025, EN10029, EN10063

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
2000/	6000/	8	768.0	225.00
1000/	2000/	10	160.0	220.00
1250/	2500/	10	250.0	220.00
1500/	3000/	10	360.0	220.00
1500/	4000/	10	480.0	230.00
1500/	6000/	10	720.0	230.00
2000/	4000/	10	640.0	225.00
2000/	6000/	10	960.0	220.00
1000/	2000/	12	192.0	220.00
1250/	2500/	12	300.0	220.00
1500/	3000/	12	432.0	225.00
2000/	4000/	12	768.0	230.00
2000/	6000/	12	1,152.0	230.00
1000/	2000/	15	240.0	220.00
1250/	2500/	15	375.0	220.00
1500/	3000/	15	540.0	220.00
1500/	4000/	15	720.0	230.00
2000/	4000/	15	960.0	225.00
2000/	6000/	15	1,440.0	225.00
1000/	2000/	20	320.0	230.00
1250/	2500/	20	500.0	225.00
1500/	3000/	20	720.0	225.00
2000/	4000/	20	1,280.0	230.00
2000/	6000/	20	1,920.0	230.00
1000/	2000/	25	400.0	235.00
1250/	2500/	25	625.0	230.00
1500/	3000/	25	900.0	225.00
2000/	4000/	25	1,600.0	235.00
2000/	6000/	25	2,400.0	230.00
1000/	2000/	30	480.0	235.00
1250/	2500/	30	750.0	230.00
1500/	3000/	30	1,080.0	225.00
2000/	4000/	30	1,920.0	235.00
2000/	6000/	30	2,880.0	230.00
1000/	2000/	35	560.0	235.00
1250/	2500/	35	875.0	235.00
1500/	3000/	35	1,260.0	230.00
2000/	6000/	35	3,360.0	235.00
1000/	2000/	40	640.0	235.00
1250/	2500/	40	1,000.0	230.00
1500/	3000/	40	1,440.0	225.00
2000/	4000/	40	2,560.0	235.00
2000/	6000/	40	3,840.0	235.00
1000/	2000/	50	800.0	240.00
1250/	2500/	50	1,250.0	235.00
1500/	3000/	50	1,800.0	235.00
1000/	2000/	60	960.0	245.00
1250/	2500/	60	1,500.0	240.00
1500/	3000/	60	2,160.0	240.00

## Riffelbleche

S235JR nach EN 10025, DIN 59220

### Tôles striées, losanges

S235JR selon EN 10025, DIN 59220



Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	3	58.0	225.00
1250/	2500/	3	91.0	225.00
1500/	3000/	3	130.0	225.00
1000/	2000/	4	74.0	240.00
1250/	2500/	4	116.0	235.00
1500/	3000/	4	166.0	235.00
1000/	2000/	5	90.0	225.00
1250/	2500/	5	141.0	225.00
1500/	3000/	5	203.0	225.00
1500/	4000/	5	270.0	240.00
1000/	2000/	6	106.0	240.00
1250/	2500/	6	166.0	240.00
1500/	3000/	6	239.0	240.00
1000/	2000/	8	138.0	240.00
1250/	2500/	8	216.0	240.00
1500/	3000/	8	310.0	240.00
1000/	2000/	10	170.0	240.00
1250/	2500/	10	266.0	240.00
1500/	3000/	10	382.0	240.00

## Tränenbleche

S235JR nach EN 10025, DIN 59220

### Tôles à larmes

S235JR selon EN 10025, DIN 59220



Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	5	84.0	250.00
1250/	2500/	5	131.0	250.00
1500/	3000/	5	188.0	250.00
1500/	4000/	5	252.0	250.00

**Sendzimir verz. Bleche, kaltgewalzt**

DX51D+Z275MA-C, EN 10142, EN10143

**Tôles galvanisées sendzimir, laminées à froid**

DX51D+Z275MA-C, EN 10142, EN10143

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	0.50	8.0	270.00
1000/	2000/	0.56	9.0	265.00
1000/	2000/	0.62	10.0	255.00
1250/	2000/	0.62	13.0	255.00
1250/	2500/	0.62	16.0	260.00
1000/	2000/	0.75	12.0	245.00
1250/	2000/	0.75	15.0	250.00
1250/	2500/	0.75	19.0	250.00
1500/	3000/	0.75	27.0	250.00
1000/	2000/	0.87	14.0	250.00
1250/	2000/	0.87	18.0	240.00
1250/	2500/	0.87	22.0	250.00
1500/	3000/	0.87	32.0	250.00
1000/	2000/	1.00	16.0	240.00
1250/	2000/	1.00	20.0	245.00
1250/	2500/	1.00	25.0	245.00
1500/	3000/	1.00	36.0	245.00
1000/	2000/	1.25	20.0	245.00
1250/	2500/	1.25	31.0	245.00
1500/	3000/	1.25	45.0	245.00
1000/	2000/	1.50	24.0	235.00
1250/	2500/	1.50	38.0	230.00
1500/	3000/	1.50	54.0	230.00
1000/	2000/	2.00	32.0	235.00
1250/	2500/	2.00	50.0	225.00
1500/	3000/	2.00	72.0	225.00
1000/	2000/	2.50	40.0	225.00
1250/	2500/	2.50	63.0	235.00
1000/	2000/	3.00	48.0	235.00
1250/	2500/	3.00	75.0	235.00
1500/	3000/	3.00	108.0	235.00

**Elektr. verz. Bleche, kaltgewalzt**

DC01+ZE25/25APC, EN 1015

**Tôles électrozinguées, laminées à froid**

DC01+ZE25/25APC, EN 1015

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	0.62	10.0	260.00
1250/	2500/	0.62	16.0	255.00
1000/	2000/	0.75	12.0	255.00
1250/	2500/	0.75	19.0	255.00
1500/	3000/	0.75	27.0	250.00
1000/	2000/	0.87	14.0	250.00
1250/	2500/	0.87	22.0	250.00
1000/	2000/	1.00	16.0	235.00
1250/	2500/	1.00	25.0	235.00
1500/	3000/	1.00	36.0	240.00
1000/	2000/	1.25	20.0	245.00
1250/	2500/	1.25	31.0	245.00
1500/	3000/	1.25	45.0	245.00
1000/	2000/	1.50	24.0	235.00
1250/	2500/	1.50	38.0	230.00
1500/	3000/	1.50	54.0	235.00
1500/	4000/	1.50	72.0	245.00
1000/	2000/	2.00	32.0	230.00
1250/	2500/	2.00	50.0	230.00
1500/	3000/	2.00	72.0	230.00
1500/	4000/	2.00	96.0	235.00
1000/	2000/	2.50	40.0	245.00
1250/	2500/	2.50	63.0	240.00
1500/	3000/	2.50	90.0	245.00
1000/	2000/	3.00	48.0	240.00
1250/	2500/	3.00	76.0	230.00
1500/	3000/	3.00	108.0	240.00

## Geschweisste Gas- und Wasserleitungsrohre

schwarz

Güte 195T resp. St33, nach EN 10255–M resp. DIN 2440, druckgeprüft, in Herstellungslängen von ca. 6 m.

### Tubes à gaz et à eau soudés

noirs

qualité P235 TR1 resp. Ac 37.0, selon norme EN 10217–1 resp. DIN 2458/1626, éprouvés à la pression, en longueurs de fabrication d'env. 6 m.

Nenn Durchmesser Diamètre nominal		mittlerer Aussen Ø Ø extérieur moyen	Wandstärke Epaisseur de paroi	Gewicht für Röhren mit glatten En- den Poids pour tubes à bouts lisses	Preis für Röhren mit glatten Enden Prix pour tubes à bouts lisses			Schnittkos- ten Prix de coupe
Zoll Pouces		mm	mm	kg / m	schwarz noir Fr. / m	grundiert* verniss* Fr. / m	verzinkt EN 10240 A1 galv. EN 10240 A1 Fr. / m	** per Schnitt par coupe
<b>1/4</b>	8	13.5	2.35	0.650	<b>7.85</b>			
<b>3/8</b>	10	17.2	2.35	0.852	<b>4.10</b>	<b>4.45</b>	<b>6.05</b>	
<b>1/2</b>	15	21.3	2.65	1.220	<b>4.65</b>	<b>5.05</b>	<b>5.80</b>	
<b>3/4</b>	20	26.9	2.65	1.580	<b>5.65</b>	<b>6.15</b>	<b>7.10</b>	
<b>1</b>	25	33.7	3.25	2.440	<b>8.40</b>	<b>9.05</b>	<b>10.10</b>	
<b>1 1/4</b>	32	42.4	3.25	3.140	<b>10.75</b>	<b>11.60</b>	<b>12.70</b>	
<b>1 1/2</b>	40	48.3	3.25	3.610	<b>12.35</b>	<b>13.85</b>	<b>14.60</b>	
<b>2</b>	50	60.3	3.65	5.100	<b>17.45</b>	<b>19.35</b>	<b>20.65</b>	
<b>2 1/2</b>	65	76.1	3.65	6.510	<b>24.65</b>	<b>33.40</b>	<b>29.25</b>	
<b>3</b>	80	88.9	4.05	8.470	<b>32.50</b>		<b>38.65</b>	
<b>4</b>	100	114.3	4.5	12.100	<b>47.60</b>		<b>56.45</b>	

\*\* Schnittkosten nach Aufwand / Prix de coupe selon resultat

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen nach Aufwand / Supplément pour tubes filetés et manchonnés selon les temps réels

Sofern Rohre geschnitten werden müssen, wird die ganze Herstellungslänge verrechnet, zuzüglich Schnittansatz gemäss Richtpreislste. / Si des tubes doivent être coupés, la longueur totale de fabrication sera facturée plus le nombre de coupes, selon liste de prix indicative.

\* Primer-Schutzfarbe ohne vorheriges Sandstrahlen

\* Peinture de protection primaire sans grenailage préalable

## Geschweisste Siederohre

schwarz

Güte P235TR1 resp. St37.0, nach EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, druckgeprüft, gut schweisbar, mit glatten Enden, mit Werkzeugeignis nach DIN 50049/EN 10204 2.2.

Bis 168.3 x 4.5 mm in Herstellungslängen von ca. 6 m, ab 177.8 x 4.5 mm in Herstellungslängen von 6 oder 12 m.

## Tubes bouilleurs soudés

noirs

qualité P235 TR1 resp. Ac 37.0, selon norme EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, éprouvés à la pression, bien soudables, à bouts lisses, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2.

Jusqu'à 168.3 x 4.5 mm en longueurs de fabrication d'env. 6 m, dès 177.8 x 4.5 mm en longueurs de fabrication d'env. 6 ou 12 m.

Ø aussen Ø extérieur	Wandstärke Epaisseur de paroi	Gewicht Poids	Preis Prix		Schnittkosten Prix de coupe
mm	mm	kg / m	schwarz noir Fr. / m	grundiert* verniss* Fr. / m	** per Schnitt (-1000 mm) par coupe (-1000 mm)
31.8	2.3	1.670	5.10		
33.7	2.3	1.780	5.30	7.15	
38.0	2.3	2.020	6.20	8.30	
42.4	2.3	2.270	6.50	8.25	
44.5	2.3	2.390	7.30	10.00	
48.3	2.3	2.610	7.50	9.40	
51.0	2.6	3.100	9.50	13.15	
54.0	2.6	3.320	16.85		
57.0	2.6	3.490	10.65	13.75	
60.3	2.9	4.110	11.80	13.65	
63.5	2.9	4.330	13.25	18.25	
70.0	2.9	4.800	14.65	20.15	
76.1	2.9	5.240	15.05	16.70	
82.5	3.2	6.260	19.15	26.35	
88.9	3.2	6.750	19.35	21.25	
95.0	3.2	7.250	24.25		
101.6	3.6	8.700	26.60	32.50	
108.0	3.6	9.270	26.60	28.45	
114.3	3.6	9.830	28.20	30.15	
121.0	4	11.500	35.15	48.50	
127.0	4	12.100	37.00		
133.0	4	12.700	37.60	49.90	
139.7	4	13.400	39.70	41.85	
152.4	4.5	16.600	50.75		
159.0	4.5	17.100	50.65	57.20	
168.3	4.5	18.200	53.90	56.15	
177.8	4.5	19.200	64.10		
193.7	4.5	20.900	69.85		
219.1	4.5	23.700	71.65	81.75	
244.5	5	29.500	105.30		
273.0	5	33.000	117.90		
323.9	5.6	43.800	156.15		
355.6	5.6	48.200	208.00		
406.4	6.3	62.400	273.00		
508.0	6.3	78.200	346.00		
610.0	6.3	94.100	637.00		
711.0	7.1	124.000	833.00		

\*\* Schnittkosten nach Aufwand / Prix de coupe selon resultat

\* Primer-Schutzfarbe ohne vorheriges Sandstrahlen

\* Peinture de protection primaire sans grenailage préalable

## Nahtlose Gas- und Wasserleitungsrohre

schwarz

Güte S195T, mittelschwere Reihe, nach EN 10255–M resp. DIN 2440, druckgeprüft, in Herstellungslängen von 5 – 7 m.

verzinkt

Güte S195T, mittelschwere Reihe, nach EN 10255–M resp. DIN 2440, druckgeprüft, verzinkt nach EN 10240 A1 (DIN 2440), in Herstellungslängen von 5 – 7 m.

### Tubes à gaz et à eau sans soudure

noirs

qualité S195T, série moyenne, selon EN 10255–M resp. DIN 2440, éprouvés à la pression, en longueurs de fabrication de 5 – 7 m.

galvanisées

qualité S195T, série moyenne, selon EN 10255–M resp. DIN 2440, éprouvés à la pression, galvanisées selon EN 10240 A1 (DIN 2440), en longueurs de fabrication de 5 – 7 m.

Nenndurchmesser Diamètre nominal		mittlerer Aussen Ø Ø extérieur moyen	Wandstärke Epaisseur de pa- roi	Gewicht für Röh- ren mit glatten Enden Poids pour tubes à bouts lisses	Preis für Röhren mit glatten Enden Prix pour tubes à bouts lisses	
Zoll Pouces		mm	mm	kg / m	schwarz noir Fr. / m	verzinkt EN 10240 A1 galv. EN 10240 A1 Fr. / m
<b>1/4</b>	8	13.5	2.35	0.650		<b>15.90</b>
<b>3/8</b>	10	17.2	2.35	0.852	<b>8.90</b>	<b>11.40</b>
<b>1/2</b>	15	21.3	2.65	1.220	<b>6.20</b>	<b>8.70</b>
<b>3/4</b>	20	26.9	2.65	1.580	<b>8.00</b>	<b>11.30</b>
<b>1</b>	25	33.7	3.25	2.440	<b>12.30</b>	<b>17.40</b>
<b>1 1/4</b>	32	42.4	3.25	3.140	<b>15.80</b>	<b>22.40</b>
<b>1 1/2</b>	40	48.3	3.25	3.610	<b>18.20</b>	<b>25.70</b>
<b>2</b>	50	60.3	3.65	5.100	<b>25.70</b>	<b>36.30</b>
<b>2 1/2</b>	65	76.1	3.65	6.510	<b>34.00</b>	<b>48.20</b>
<b>3</b>	80	88.9	4.05	8.470	<b>44.30</b>	<b>62.60</b>
<b>4</b>	100	114.3	4.50	12.100	<b>63.20</b>	<b>89.20</b>

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen nach Aufwand / Supplément pour tubes filetés et manchonnés selon les temps réels

Sofern Rohre geschnitten werden müssen, wird die ganze Herstellungslänge verrechnet, zuzüglich Schnittansatz gemäss Richtpreislste. / Si des tubes doivent être coupés, la longueur totale de fabrication sera facturée plus le nombre de coupes, selon liste de prix indicative.

## Nahtlose Siederohre schwarz

Güte P235TR2 resp. St37.0, nach EN 10216–1 resp. DIN 2448/1629, warmgewalzt, druckgeprüft, mit Werkzeugeignis nach DIN 50049/EN 10204 2.2, mit glatten Enden.

Bis 88.9 x 3.2 mm in Herstellungslängen von 5 – 7 m, ab 101.6 x 3.6 mm in Herstellungslängen von 10 – 13 m.

## Tubes bouilleurs sans soudure noirs

qualité P235TR2 resp. Ac37.0, selon EN 10216–1 resp. DIN 2448/1629, laminées à chaud, éprouvés à la pression, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2, à bouts lisses.

Jusqu'à 88.9 x 3.2 mm en longueurs de fabrication de 5 – 7 m, dès 101.6 x 3.6 mm en longueurs de fabrication de 10 – 13 m.

Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Wandstärke Épaisseur de paroi	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **
mm	mm	mm	kg / m	Fr. / m	per Schnitt (-1000 mm) par coupe (-1000 mm)
31.8	26.6	2.6	1.88	9.90	
33.7	28.5	2.6	2.01	10.50	
38.0	32.8	2.6	2.29	12.00	
42.4	37.2	2.6	2.57	13.00	
44.5	39.3	2.6	2.70	14.10	
48.3	43.1	2.6	2.95	14.90	
51.0	45.8	2.6	3.12	16.30	
54.0	48.8	2.6	3.30	17.30	
57.0	51.2	2.9	3.90	20.40	
60.3	54.5	2.9	4.14	20.80	
63.5	57.7	2.9	4.36	22.80	
70.0	64.2	2.9	4.83	25.30	
76.1	70.3	2.9	5.28	26.60	
82.5	76.1	3.2	6.26	32.70	
88.9	82.5	3.2	6.76	34.00	
101.6	94.4	3.6	8.70	45.40	
108.0	100.8	3.6	9.27	46.70	
114.3	107.1	3.6	9.83	49.50	
127.0	119.0	4.0	12.10	63.20	
133.0	125.0	4.0	12.70	66.30	
139.7	131.7	4.0	13.40	67.40	
152.4	143.4	4.5	16.40	85.60	
159.0	150.0	4.5	17.10	89.30	
165.1	156.1	4.5	17.80	105.00	
168.3	159.3	4.5	18.20	107.50	
177.8	167.8	5.0	21.30	121.00	
193.7	182.5	5.6	25.90	152.50	
219.1	206.5	6.3	33.20	188.00	
244.5	231.9	6.3	37.10	218.50	
267.0	254.4	6.3	40.50	238.50	
273.0	260.4	6.3	41.50	244.50	
298.5	284.3	7.1	51.10	301.00	
323.9	309.7	7.1	55.60	327.00	
355.6	339.6	8.0	68.30	456.00	
368.0	352.0	8.0	70.80	473.00	
406.4	388.8	8.8	85.90	574.00	
419.0	399.0	10.0	101.00	742.00	
457.0	437.0	10.0	110.00	808.00	
508.0	486.0	11.0	135.00	991.00	

\*\* Schnittkosten nach Aufwand / Prix de coupe selon resultat

## Grundieren / Strahlen / Konditionen

### Preise

Die Preise dieser Liste gelten für Bezüge ab Lager.

Material mit Längen ab 2,5 m, stahlkorngestrahlt auf Güteklasse SA 21/2 und mit Einkomponenten-Grundierung, Schichtdicke min. 15 my konserviert.

### Farbzuschläge

Für von der Standardausführung abweichende Aufträge werden folgende Zuschläge berechnet:

Einkomponenten-Grundierung

Schichtdicke	min. 15 my	Listenpreis
	min. 40 my	+ 50%
	min. 60 my	+ 80%
	min. 80 my	+120%

### Stahlkornstrahlen

1-maliges Strahlen ohne Korrosionsschutzanstrich 75% vom Listenpreis.

2-maliges Strahlen auf Anfrage.

### Kleinlängenzuschläge für Langprodukte und Bleche

Für Stücklängen unter 2500 mm wird folgender Zuschlag berechnet:

Stücklänge	bis 200 mm	Listenpreis	+350%
	201 mm bis 499 mm		+200%
	500 mm bis 2499 mm		+100%

### Konstruktionsteile

Teil- und Fertigungskonstruktionen: Preis nach Ergebnis oder Offerte.

### Umschlaggebühren

Für die Konservierung von Werklieferungen und angeliefertem Material werden folgende

Umschlaggebühren berechnet:

für Mengen bis unter 3 Tonnen

Fr. 50.– pauschal

für Mengen von 3 Tonnen bis unter 5 Tonnen

Fr. 60.– pauschal

für Mengen von 5 Tonnen und mehr

Fr. 15.– per Tonne

### Primer

Für Bestellungen ab 5 Tonnen kann die RAL-Farbe gewählt werden.

### Geradheit, Ebenheit

Material unter 5 mm Dicke wird durch das Strahlen bombiert. Für die Geradheit kann keine Gewähr übernommen werden.

## Peinture / Sablage seul / Conditions

### Prix

Les prix de cette liste s'entendent pour des livraisons du stock et pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA 21/2» avec peinture d'une couche de peinture, ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

### Plus-values pour peinture

Pour toutes les commandes dérogeant au traitement standard:

#### Peinture avec un composant :

épaisseur	min. 15 my	prix de la liste	
	min. 40 my		+ 50%
	min. 60 my		+ 80%
	min. 80 my		+120%

### Grenailage

Grenailage 1 fois sans peinture de protection: 75% du prix de la liste.

Grenailage 2 fois: sur demande.

### Plus values pour longueurs en-dessous de 2500 mm

longueur	jusqu'à 200 mm	prix de la liste	+350%
	201 mm à 499 mm		+200%
	500 mm à 2499 mm		+100%

### Pièces déjà ajustées

Selon coût du travail ou offre préalable.

### Frais de manutention

Pour la meilleure conservation des envois d'usine et du matériel d'autres provenances, nous facturons les frais de manutention suivants:

jusqu'à 3 tonnes	Fr. 50.- montant forfaitaire
de 3 à 5 tonnes	Fr. 60.- montant forfaitaire
5 tonnes et plus	Fr. 15.- par tonne

### Primer

Des commandes à partir de 5 tonnes, la RAL Couleur peuvent être choisie.

### Droiture, planéité

Les matériaux en dessous de 5mm d'épaisseur subissent un voilement par le sablage. Aucune garantie ne peut être donnée pour la planéité.

## Grundieren / Strahlen / Bleche Peinture / Sablage seul / Tôles

Preis pro m<sup>2</sup>  
Prix par m<sup>2</sup>

Glatte Bleche oder Belagblech, ab 1000 mm Breite  
Tôles lisses ou tôles striées, dès 1000 mm de largeur

Grundieren < 8 mm	Strahlen < 8 mm	Grundieren ≥ 8 mm	Strahlen ≥ 8 mm
Fr. 24.- m <sup>2</sup>	Fr. 18.- m <sup>2</sup>	Fr. 15.50 m <sup>2</sup>	Fr. 12.- m <sup>2</sup>

Beispiel:  
Exemple :

Stahlkomstrahlen und Grundieren  
Sablage seul et sablage et peinture

1 Tfl. 1500 × 3000 × 10 mm = 2 × 4,5 m<sup>2</sup> = 9 m<sup>2</sup> ×  
1 feuille 1500 × 3000 × 10 mm = 2 × 4,5 m<sup>2</sup> = 9 m<sup>2</sup> ×

Grundieren	Strahlen
Fr. 15.50	Fr. 12.-
fr. 15.50	fr. 12.-

**Bleche unter 5 mm Dicke werden durch das Strahlen bombiert. Für die Planheit kann keine Gewähr übernommen werden.**  
**Nous ne pouvons pas garantir la planéité des tôles dont l'épaisseur est inférieure à 5 mm qui risquent de se bomber après grenailage.**



## **Grundierung Primer**

Korrosionsschutzgrund

Technisches Merkblatt vom 29. November 2010

## **Couche de fond Primer**

Primer anticorrosion

Fiche Technique du 29. Novembre 2010

### **Beschreibung:**

Wässrige chromatfreie 1-K-Korrosionsschutzgrundierung auf Basis von modifizierter Acrylharzdispersion. Neben schneller Trocknung zeichnet sich das Produkt durch gute Wetter- und Schlagfestigkeit sowie aktiven Korrosionsschutz aus.

### **Description:**

Couche de fond anticorrosion aqueuse, exempte de chromate, à base d'un copolymère de vinyle. Ce produit se distingue par un séchage rapide, une bonne résistance mécanique et offre une protection élevée contre la corrosion.

### **Einsatzgebiet:**

Vielseitige Anwendung vor allem auf metallischen Untergründen im Tauch- bzw. Spritzverfahren, z.B. in der Schienenfahrzeugindustrie, im Apparate- und Maschinenbau, Stahlkonstruktionen, sowie für Gussprodukte.

### **Domaine d'emploi:**

Primer à utilisation polyvalente pour la protection de subjectiles métalliques. Applicable par immersion ou bien par giclage p. ex. dans l'industrie ferroviaire, la construction de machines et d'appareils, la fonderie etc.

### **Hinweis:**

Der Korrosionsschutzgrund ist frostempfindlich und darf nicht unter 5°C und nicht über 30°C gelagert werden. Nachträgliches Schweißen ist möglich, sofern die Schichtdicke 20 Mikron nicht übersteigt.

### **Observations:**

Le Primer anticorrosion est sensible au Gel. Il ne doit pas être entreposé à des températures inférieures à + 5°C, ni supérieures à + 30°C.

### **Vorsichtsmassnahmen:**

Von der SUVA und den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

### **Précautions:**

Pour toutes informations complémentaires, se reporter à fiche de données de sécurité.

**Schnittschema für Stahlprofile für Gehrungsschnitte bis max. 45°**  
**Schéma de coupe pour profilés en acier pour coupes en biais jusqu'à 45°**

Bei der Bestellung ist anzugeben: Winkel in Grad (nur ganze Grade), Zeichnungs-Nummer gemäss nachstehender Aufstellung.

Lors des commandes veuillez indiquer: l'angle en degrés entiers, le numéro du dessin selon schéma ci-après.





**Schnittschema / Schémas de coupe**

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après


















## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après














**Schnittschema / Schémas de coupe**

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après







## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après








## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après















## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après



# Bohr - Klink - Center



## Leistungsdaten Bohranlage

	min.	max.
Bohrdurchmesser	8 mm	40 mm
Stücklänge (förderbar)	500 mm	24'000 mm
Wandstärke		50 mm

## Leistungsdaten Klinkroboter

	min.	max.
Stücklänge (förderbar)	500 mm	24'000 mm
Stücklänge (geklinkt)		200 mm

## Dienstleistungen

- Sägen (mit/ohne Gehrung)
- Signieren
- Strahlen, Grundieren
- Bohren, Klinken, Körnen
- Brennen
- Gewindeschneiden, Anfasen

# Brennschneid-Center

## Brennschneiden (Autogen und Plasma)

Länge	22'000 mm
Breite	3'000 mm
Materialstärke	3 mm bis 220 mm

- Toleranzen nach EN ISO 9013 / DIN 2310 II B.
- Zuschnitte und Massbleche nach Ihren Anforderungen.
- Teile direkt ab CAD.
- Zeichnungen per Datenträger oder E-Mail im DWG/DXF-Format herstellbar.
- Entgraten und Verschleifen nach Kundenwunsch.



## Unser Blechlager

Güte S235JR / S355J2

**Dicken 3 mm - 220 mm**  
andere Güten können kurzfristig  
beschafft werden.

## Weitere Dienstleistungen:

- Markieren
- Umstempeln SVTI



**NEU-NEU-NEU**  
Löcher bohren statt brennen

## Blechbearbeitung

... mit der neuen Kaltenbach KF 2512

**STAHLPOWER BOHREN + BRENNEN**

### Unübersehbare Vorteile


- Bohren    ■ Körnen    ■ Senken    ■ Brennen
- Markieren    ■ Signieren    ■ Gewindeschneiden

- Toleranzen Brennen EN ISO 9013 / DIN 2310 II B
- Individuelle mechanische Lochbearbeitung / Qualität
- Umstempeln nach SVTI
- Strahlen, Grundieren Zink u. Primer



### Leistungsdaten Kaltenbach KF 2512

- Blechformat maximal: 2'500 x 6'000 mm
- Blechdicke: 6 - 60 mm
- Bohrungen Ø: 8 - 50 mm




Bohren, Gewindeschneiden



Signiereinrichtung



Plasmaschneiden



Brennschneiden

## Allgemeine Geschäftsbedingungen ab 1. Januar 2012

### Allgemeines

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen.

### Lieferungen

#### **Generell:**

Wir sind in der Wahl der Transportmittel frei. Das Material reist in jedem Fall auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Für Postporto, Paketdienst, Bahnfracht und Verpackung werden die effektiven Kosten verrechnet. Für Ablad mit dem LKW-Kran verrechnen wir CHF 14.00 pro Kranzug. Für Paletten, bzw. Palettenhandling verrechnen wir einen Zuschlag.

#### **Stahl:**

Für Lieferungen ab CHF 300.00 Auftragswert liefern wir franko, exkl. Ablad und Transportkostenanteil.

Für Lieferungen unter CHF 300.00 Auftragswert erheben wir eine Transportpauschale von mindestens CHF 25.00 pro Abladestelle, exkl. Ablad und Transportkostenanteil.

Für Positionen mit Baulängen über 14 m und/oder Baubreiten über 2.50 m kommt ein zusätzlicher Aufpreis von pauschal CHF 120.00 pro Ladung zur Verrechnung. Betonstahl ab Durchmesser 16 mm mit Länge < 50 cm wird gesägt; Schnittkosten CHF 2.00/Stk.

Als Transportkostenanteil (inkl. LSVA) verrechnen wir einen prozentualen Anteil des Fakturawertes, jedoch mindestens CHF 14.00 pro Auftrag.

#### **Baumaterial :**

Lieferungen ab Lager bis 999 kg = CHF 72.00; ab 1000 kg = CHF 72.00 pro Tonne; max. CHF 360.00 pro Lieferung. Bei Werkslieferungen werden die Lieferbedingungen der Lieferwerke verrechnet.

Auf Abholaufträge erfolgt ein Vorfrachtzuschlag von 1.2% auf dem Netto-Fakturawert, mindestens CHF 6.00.

#### **Zementwaren:**

Verrechnung gemäss den Lieferbedingungen der Betonwerke.

#### **Handwerkzentrum:**

Für Lieferungen aus dem Handwerkzentrum gelten die speziellen HWZ-Tarife.

### Positionszuschläge

Für das Rüsten und Kommissionieren jeder Bestellposition aus unserem Stahlsortiment wird ein Rüstzuschlag, bzw. Positionszuschlag verrechnet.

Für Betonstahl- und Mattenlisten unter 3 Tonnen wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 30.00 je Liste verrechnet.

### Kleinaufträge

Der Mindestfakturabetrag beträgt CHF 80.00 inkl. Transportkostenanteil.

## **Werkzeugnisse**

Pro Werkzeugeignis nach DIN 50049/2.2 bzw. 10204/2.2 bzw. Nachfolgenorm wird CHF 20.00 verrechnet.

Pro Werkzeugeignis nach DIN 50049/3.1B bzw. 10204/3.1B bzw. Nachfolgenorm wird CHF 35.00 verrechnet.

## **Konditionen**

Unsere Fakturen sind zahlbar innert 30 Tagen netto. Die Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen. Wir behalten uns vor, im Vorfeld der Lieferung Bonitätsauskünfte einzuholen und Zahlungserfahrungen an Dritte weiterzugeben, für verspätete Zahlungen Verzugszinsen zu belasten und die Auslieferung pender Aufträge von der Zahlung der fälligen Forderung abhängig zu machen oder gar den Auftrag zu annullieren. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. Der Käufer ist verpflichtet, bei Massnahmen mitzuwirken, die zum Schutz des Eigentums erforderlich sind. Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innert 8 Tagen nach der Lieferung erfolgen. Sind sie begründet, haben wir das Recht - nach unserer Wahl - beanstandete Ware innert angemessener Frist zu ersetzen, nachzubessern oder den fakturierten Preis zu vergüten. Alle übrigen Forderungen des Käufers, insbesondere Forderungen auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz irgendwelcher Art werden wegbedungen. Ebenso übernehmen wir bezüglich Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck keinerlei Garantie und lehnen die Haftung für Schäden infolge fehlerhafter Bearbeitung, falschem Einsatz etc. ab. Für Oberflächenbehandlungen (z.B. Feuerverzinken, Verchromen, Grundieren, Primern etc.) können wir keine Gewähr übernehmen. Preis-, Sortiments- und Massänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Die Liefertermine sind freibleibend, allfällige Forderungen aus Lieferverzögerungen werden wegbedungen.

## **Warenretouren**

Es ist uns freigestellt, nach vorheriger Vereinbarung mit dem Käufer Waren zurückzunehmen. Bei allen Stahlprodukten richtet sich der Einschlag nach unserem Ermessen. Der Einschlag bei allen übrigen Produkten beträgt mind. 30 % des Warenwertes, mindestens jedoch CHF 80.00. Sonderanfertigungen, bearbeitete Teile, nicht lagerhaltige und unkurante Artikel, schmutzige oder defekte Waren werden nicht zurückgenommen. Allfällige Transportkosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

## **Gültigkeit**

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für unser Sortiment, gestützt auf die jeweils gültigen Preislisten und ersetzen alle früheren Vereinbarungen. Wir behalten uns vor, unsere AGB jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund unserer AGB. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hier ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch einmal bei Vertragsabschluss widersprechen. Spätestens bei Empfang der Ware gelten unsere AGB als angenommen. Abschlüsse und Vereinbarungen – insbesondere soweit Sie diese Bedingungen abändern – werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in deutscher und französischer Sprache abgefasst. Im Falle von Widersprüchen ist die deutsche Fassung massgebend.

## **Gerichtsstand**

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Verträgen, Lieferungen und Leistungen ist der Sitz unseres Geschäftsdomizils.

### **Généralités**

Les présentes conditions générales (CGV) s'appliquent à toutes les offres, livraisons et prestations.

### **Livraisons**

#### ***En général:***

Le choix du moyen de transport s'effectue au gré du fournisseur. Le transport du matériel s'effectue dans tous les cas pour le compte et au risque de l'acheteur. Nous facturons les frais effectifs pour le port postal, le service des colis, le fret par rail et l'emballage. Pour le déchargement à l'aide de la grue du camion, nous facturons CHF 14.00 par mouvement de grue. Pour les palettes ou la manutention de palettes, nous facturons un supplément.

#### ***Acier:***

Pour les livraisons à partir d'une valeur marchande de CHF 300.00, nous livrons franco, hormis la participation aux frais de déchargement et de transport.

Pour les livraisons d'une valeur marchande inférieure à CHF 300.00, nous percevons un forfait de transport d'au moins CHF 25.00 par lieu de déchargement, hormis la participation aux frais de déchargement et de transport.

Pour les positions de plus de 14 m de longueur hors tout et/ou des largeurs hors tout supérieures à 2,50 m, un supplément forfaitaire d'au moins CHF 120.00 par chargement est facturé. Le fer à béton dès 16 mm de diamètre et d'une longueur < 50 cm est scié, prix du trait de scie CHF 2.00.

Comme participation aux frais de transport (y compris la RPLP), nous facturons une part en pour-cent de la valeur de la facture, mais au moins CHF 14.00 par commande.

#### ***Matériaux de construction:***

Livraison du stock jusqu'à 999 kg = CHF 72.00; dès 1000 kg = CHF 72.00 par tonne; max. CHF 360.00 par livraison.

En cas de livraison d'usine, nous facturons selon les conditions de livraison des fournisseurs. Les commandes enlevées à l'entrepôt sont assujetties à une majoration de manutention de 1,2% sur la valeur nette de la facture, mais au moins CHF 6.00.

#### ***Centre artisanal:***

Des conditions spéciales sont valables pour les livraisons du centre artisanal.

### **Suppléments par pos.**

Pour rassembler et préparer chaque position de commande de notre assortiment d'aciers, nous facturons un supplément de commissionnement ou un supplément par position.

Pour les listes d'acier à béton et de treillis soudé inférieures à 3 tonnes, nous facturons un supplément pour petites quantités de CHF 30.00 par liste.

### **Petites commandes**

Le montant de facturation minimum s'élève à CHF 80.00, participation aux frais de transport incluse.

### **Certificats de contrôle:**

Pour chaque certificat de contrôle selon DIN 50049/2.2 ou 10204/2.2 ou norme ultérieure nous facturons CHF 20.00.

Pour chaque certificat de contrôle selon DIN 50049/3.1B ou 10204/3.1B ou norme ultérieure nous facturons CHF 35.00.

### **Conditions:**

Nos factures sont payables à 30 jours net. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans nos prix. Nous nous réservons le droit, avant la livraison, de prendre des renseignements sur la solvabilité et de transmettre nos expériences en matière de paiements à des tiers, de débiter des intérêts moratoires pour les paiements en retard et de faire suspendre la livraison de commandes en cours jusqu'au paiement des créances échues, voire d'annuler la commande. La marchandise reste entièrement notre propriété jusqu'au paiement complet.

L'acheteur est tenu de coopérer aux mesures nécessaires à la sauvegarde de la propriété. Les réclamations ne sont admises que si elles nous parviennent dans les 8 jours à dater de la livraison. Si elles sont fondées, nous avons le droit – à notre convenance – de remplacer la marchandise réclamée dans un délai raisonnable, de la réparer ou de rembourser le montant facturé. Aucune autre prétention de l'acheteur ne sera admise, notamment le droit à la rédhhibition, à une réduction de prix ou à des dommages-intérêts de quelque nature que ce soit. De même, nous n'assumons aucune garantie si les matériaux ne conviennent pas pour l'utilisation prévue et nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à un traitement erroné, une mauvaise utilisation etc. Nous n'assumons aucune garantie pour les traitements de surface (par ex. zingage au feu, chromage, couche de fond ou primaire etc.). Tout changement de prix, d'assortiment et de dimensions demeure réservé en tout temps. Les délais de livraison sont indiqués sans engagement, nous rejetons toute prétention du fait de retards de livraison.

### **Retours de marchandises:**

Nous nous réservons le droit, après accord préalable avec l'acheteur, de reprendre de la marchandise. Pour tous les produits en acier, la diminution de prix est fixée selon notre convenance. Pour tous les autres produits, la diminution de prix s'élève au moins à 30% de la valeur de la marchandise, mais au minimum à CHF 80.00. Les fabrications spéciales, les pièces usinées, les articles non tenus en stock ou peu courants, les marchandises sales ou défectueuses ne sont pas reprises. D'éventuels frais de transport sont facturés au prix coûtant.

### **Validité:**

Les conditions générales de vente sont valables pour notre assortiment, sur la base des listes de prix en vigueur, et remplacent toutes les conventions antérieures. Nous nous réservons le droit de modifier les présentes CGV en tout temps et sans préavis. Nos livraisons s'effectuent exclusivement sur la base de nos CGV. Les conditions d'achat de l'acheteur sont expressément rejetées. Elles ne nous obligent pas non plus si nous ne réitérons pas expressément notre opposition au moment de la conclusion du contrat. Nos CGV sont considérées comme acceptées au plus tard à la réception de la marchandise. Tout marché ou accord, en particulier dans la mesure où il change les présentes conditions, ne devient obligatoire que par une confirmation écrite de notre part.

Ces conditions générales d'entreprise sont rédigées en langue allemande et française. En cas de litiges, la version allemande est déterminante.

### **For juridique:**

Le for juridique pour tout litige découlant de nos contrats, livraisons et prestations est celui du siège de notre société.












**STIERLIN AG**

Ebnatstrasse 160, 8207 Schaffhausen, T +41 52 644 06 44

**direkt an der A4**

**Ausfahrt  
SH-Herblingen**



Thayngen  
Singen (D)



Gennersbrunnerstrasse

Im Majoreacker

Ernst-Homberger Strasse

Industriegebiet Herblingen / Herblingertal

Ebnatstrasse

A4 Schaffhausen  
Winterthur



**STIERLIN**

Schaffhausen  
SH



**STIERLIN AG**

Ebnatstrasse 160

8207 Schaffhausen

T 052 644 06 60

F 052 644 06 41

[www.stierlin.ch](http://www.stierlin.ch)