



# Handelsstähle

## Aciers marchands 07/2010

Fachleute bürgen für Qualität.  
Des spécialistes garants pour la qualité

**Werner Badertscher**

Geschäftsführer  
T 052 644 06 43  
[w.badertscher@stierlin.ch](mailto:w.badertscher@stierlin.ch)

**Priska Leu**

Sachbearbeiterin Stahl  
und Armierung  
T 052 644 06 63  
[p.leu@stierlin.ch](mailto:p.leu@stierlin.ch)

**David Göldi**

Product Manager Stahl  
T 052 644 06 61  
[d.goeldi@stierlin.ch](mailto:d.goeldi@stierlin.ch)

**Walter Wehrli**

Sachbearbeiter Stahl  
T 052 644 06 62  
[w.wehrli@stierlin.ch](mailto:w.wehrli@stierlin.ch)

**Robert Fisler**

Leiter Betrieb  
T 052 644 06 67  
[r.fisler@stierlin.ch](mailto:r.fisler@stierlin.ch)

**Urs Müller**

Verkaufsberater  
M 079 635 48 20  
[info@stierlin.ch](mailto:info@stierlin.ch)

**Eugenio D'Amore**

Stv. Leiter Betrieb  
T 052 644 06 68  
[e.damore@stierlin.ch](mailto:e.damore@stierlin.ch)

**Gennaro Frontino**

Verkaufsberater  
M 079 778 88 18  
[info@stierlin.ch](mailto:info@stierlin.ch)

**Stabstahl**  
**Aciers marchands**

Stabstahl

**Kaltgerollte Profile**  
**Profils laminées à froid**

Kaltgerollte Profile

**Formstahl Breitflanschträger**  
**Poutrelles**

Formstahl  
Breitflanschträger

**Flachprodukte**  
**Acier plat**

Flachprodukte

**Handelsrohre**  
**Tubes**

Handelsrohre

**Dienstleistungen / AGB**  
**Services / CGA**

Dienstleistungen /  
AGB

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
10/ 3	0.240	310.00	5.00		
10/ 4	0.310	300.00	5.00	269.40	202.00
10/ 5	0.390	295.00	5.00	229.30	172.10
12/ 5	0.470	295.00	5.00	216.30	162.30
12/ 6	0.570	295.00	5.00	191.50	143.60
15/ 3	0.350	295.00	5.00		
15/ 4	0.470	285.00	5.00	240.70	180.50
15/ 5	0.590	280.00	5.00	205.50	154.10
15/ 6	0.710	280.00	5.00	179.60	134.70
15/ 8	0.940	280.00	5.50	98.50	73.90
15/ 10	1.180	280.00	5.50	85.50	64.20
20/ 3	0.470	275.00	5.00		
20/ 4	0.630	260.00	5.00	230.50	172.90
20/ 5	0.790	255.00	5.50	191.50	143.60
20/ 6	0.940	255.00	5.50	165.60	124.20
20/ 8	1.260	255.00	5.50	89.90	67.40
20/ 10	1.570	260.00	5.50	76.90	57.70
20/ 12	1.880	265.00	5.50	68.80	51.50
20/ 15	2.360	265.00	6.00	60.10	45.10
25/ 3	0.590	265.00	5.00		
25/ 4	0.790	260.00	5.50	222.30	166.80
25/ 5	0.980	255.00	5.50	182.90	137.10
25/ 6	1.180	255.00	5.50	157.40	118.10
25/ 8	1.570	255.00	5.50	85.50	64.20
25/ 10	1.960	255.00	5.50	71.90	54.00
25/ 12	2.360	265.00	6.00	62.80	47.10
25/ 15	2.940	255.00	6.00	54.60	41.00
30/ 3	0.710	265.00	5.00		
30/ 4	0.940	260.00	5.50	216.30	162.30
30/ 5	1.180	255.00	5.50	177.40	133.10
30/ 6	1.410	255.00	5.50	152.00	114.00
30/ 8	1.880	255.00	5.50	81.70	61.30
30/ 10	2.360	255.00	6.00	68.80	51.50
30/ 12	2.830	255.00	6.00	60.10	45.10
30/ 15	3.530	255.00	6.00	50.30	37.70
30/ 20	4.710	255.00	6.50	42.80	32.10
35/ 3	0.830	285.00	5.50		
35/ 4	1.100	280.00	5.50	211.50	158.70
35/ 5	1.370	255.00	5.50	173.60	130.20
35/ 6	1.650	250.00	5.50	147.60	110.80
35/ 8	2.200	255.00	5.50	79.10	59.30
35/ 10	2.750	255.00	6.00	66.10	49.60
35/ 12	3.300	265.00	6.00	57.90	43.50
35/ 15	4.120	265.00	6.50	48.20	36.10
35/ 20	5.490	275.00	5.00	40.60	30.50
40/ 3	0.940	275.00	5.50		
40/ 4	1.260	260.00	5.50	207.70	155.80
40/ 5	1.570	255.00	5.50	171.40	128.60
40/ 6	1.880	255.00	5.50	146.60	110.00
40/ 8	2.510	255.00	6.00	76.90	57.70
40/ 10	3.140	255.00	6.00	63.90	47.90

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
40/ 12	3.770	255.00	6.00	55.80	41.90
40/ 15	4.710	255.00	6.50	41.70	31.30
40/ 20	6.280	255.00	7.00	34.10	25.60
40/ 25	7.850	265.00	7.50	29.80	22.40
40/ 30	9.420	270.00	8.00	26.00	19.50
45/ 4	1.410	270.00	5.50	206.70	155.10
45/ 5	1.770	265.00	5.50	168.80	126.60
45/ 6	2.120	265.00	5.50	143.30	107.50
45/ 8	2.830	265.00	6.00	75.80	56.80
45/ 10	3.530	265.00	6.00	62.80	47.10
45/ 12	4.240	265.00	6.50	54.60	41.00
45/ 15	5.300	265.00	6.50	40.60	30.50
50/ 3	1.180	275.00	6.50		
50/ 4	1.570	260.00	5.50	205.50	154.10
50/ 5	1.960	255.00	5.50	167.70	125.80
50/ 6	2.360	255.00	6.00	142.30	106.80
50/ 8	3.140	255.00	6.00	74.70	56.10
50/ 10	3.930	255.00	6.50	61.10	45.90
50/ 12	4.710	255.00	6.50	53.60	40.20
50/ 15	5.890	255.00	7.00	39.00	29.30
50/ 20	7.850	255.00	7.50	32.00	24.00
50/ 25	9.810	265.00	8.00	27.10	20.30
50/ 30	11.780	265.00	9.00	23.80	17.90
50/ 40	15.700	270.00	9.50	20.00	15.10
60/ 3	1.410	285.00	5.50		
60/ 4	1.880	260.00	5.50	203.40	152.60
60/ 5	2.360	255.00	6.00	163.90	122.90
60/ 6	2.830	255.00	6.00	139.00	104.30
60/ 8	3.770	255.00	6.00	71.90	54.00
60/ 10	4.710	255.00	6.50	60.10	45.10
60/ 12	5.650	255.00	7.00	50.30	37.70
60/ 15	7.070	255.00	7.50	38.00	28.50
60/ 20	9.420	255.00	8.00	30.80	23.10
60/ 25	11.780	265.00	9.00	26.00	19.50
60/ 30	14.130	265.00	9.50	22.80	17.10
60/ 40	18.840	270.00	11.00	19.00	14.30
60/ 50	23.550	280.00	7.50	153.00	114.80
70/ 3	1.650	295.00	5.50		
70/ 4	2.200	280.00	5.50	201.20	150.90
70/ 5	2.750	265.00	6.00	162.80	122.10
70/ 6	3.300	265.00	6.00	136.80	102.60
70/ 8	4.400	255.00	6.50	70.90	53.20
70/ 10	5.500	255.00	7.00	59.00	44.20
70/ 12	6.590	265.00	7.00	49.30	37.00
70/ 15	8.240	265.00	7.50	36.30	27.20
70/ 20	10.990	260.00	8.50	29.80	22.40
70/ 25	13.740	265.00		25.00	18.80
70/ 30	16.490	270.00	10.50	21.20	15.90
70/ 40	21.980	270.00	12.00	17.90	13.40
70/ 50	27.480	280.00	14.00	15.20	11.40
80/ 3	1.880	290.00	5.50		

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80/ 4	2.510	285.00	6.00	200.20	150.10
80/ 5	3.140	260.00	6.00	161.80	121.40
80/ 6	3.770	255.00	6.00	135.80	101.90
80/ 8	5.020	255.00	6.50	70.90	53.20
80/ 10	6.280	255.00	7.00	57.90	43.50
80/ 12	7.540	255.00	7.50	49.30	37.00
80/ 15	9.420	255.00	8.00	35.20	26.40
80/ 20	12.560	255.00	9.00	28.70	21.60
80/ 25	15.700	265.00	10.00	23.80	17.90
80/ 30	18.840	270.00	11.00	21.20	15.90
80/ 40	25.120	275.00	13.00	16.30	12.30
80/ 50	31.400	275.00	15.00	14.20	10.70
80/ 60	37.680	285.00	17.00	13.00	9.80
90/ 4	2.830	325.00	6.00	198.00	148.60
90/ 5	3.530	270.00	6.00	160.60	120.50
90/ 6	4.240	270.00	6.50	134.70	101.00
90/ 8	5.650	255.00	7.00	69.80	52.40
90/ 10	7.070	255.00	7.50	56.80	42.60
90/ 12	8.480	265.00	7.50	48.20	36.10
90/ 15	10.600	265.00	8.50	35.20	26.40
90/ 20	14.130	260.00	9.50	27.10	20.30
90/ 25	17.660	270.00	10.50	23.80	17.90
90/ 30	21.200	275.00	12.00	20.00	15.10
90/ 40	28.300	275.00	14.00	16.30	12.30
100/ 4	3.140	305.00	6.00	196.90	147.60
100/ 5	3.930	260.00	6.50	159.60	119.70
100/ 6	4.710	260.00	6.50	134.70	101.00
100/ 8	6.280	255.00	7.00	69.80	52.40
100/ 10	7.850	255.00	7.50	56.80	42.60
100/ 12	9.420	255.00	8.00	48.20	36.10
100/ 15	11.780	255.00	9.00	34.10	25.60
100/ 20	15.700	255.00	10.00	27.10	20.30
100/ 25	19.630	255.00	11.50	22.80	17.10
100/ 30	23.550	270.00	12.50	20.00	15.10
100/ 40	31.400	270.00	15.00	15.20	11.40
100/ 50	39.250	275.00	17.50	13.00	9.80
100/ 60	47.100	275.00	20.00	12.00	9.00
110/ 6	5.180	270.00	6.50	133.60	100.30
110/ 8	6.910	265.00	7.00	68.80	51.50
110/ 10	8.640	265.00	8.00	55.80	41.90
110/ 12	10.360	265.00	8.50	47.10	35.40
110/ 15	12.950	265.00	9.00	34.10	25.60
110/ 20	17.270	265.00	10.50	27.10	20.30
110/ 25	21.590	270.00	12.00	22.80	17.10
120/ 4	3.770	270.00	5.00	195.90	146.90
120/ 5	4.710	270.00	6.50	158.50	118.90
120/ 6	5.650	260.00	7.00	133.60	100.30
120/ 8	7.540	255.00	7.50	68.80	51.50
120/ 10	9.420	255.00	8.00	55.80	41.90
120/ 12	11.300	255.00	8.50	47.10	35.40
120/ 15	14.130	255.00	9.50	34.10	25.60

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Flachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

### Acier plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
120/ 20	18.840	255.00	11.00	26.00	19.50
120/ 25	23.550	270.00	11.00	21.20	15.90
120/ 30	28.260	270.00	14.00	19.00	14.30
120/ 40	37.680	275.00	17.00	15.20	11.40
120/ 50	47.100	275.00	20.00	13.00	9.80
120/ 60	56.520	275.00	23.00	12.00	9.00
130/ 5	5.100	270.00	6.50	158.50	118.90
130/ 6	6.120	270.00	7.00	132.50	99.40
130/ 8	8.160	265.00	7.50	68.80	51.50
130/ 10	10.210	255.00	8.50	55.80	41.90
130/ 12	12.250	265.00	9.00	47.10	35.40
130/ 15	15.310	265.00	10.00	34.10	25.60
130/ 20	20.410	270.00	11.50	26.00	19.50
130/ 25	25.510	270.00	13.00	21.20	15.90
130/ 30	30.620	270.00	15.00	19.00	14.30
140/ 5	5.500	270.00	7.00	157.40	118.10
140/ 6	6.590	270.00	7.00	132.50	99.40
140/ 8	8.790	265.00	8.00	67.60	50.70
140/ 10	10.990	255.00	8.50	54.60	41.00
140/ 12	13.190	265.00	9.00	46.00	34.60
140/ 15	16.490	255.00	10.50	33.00	24.80
140/ 20	21.980	255.00	12.50	26.00	19.50
140/ 25	27.480	270.00	14.50	21.20	15.90
140/ 30	32.970	270.00	16.50	19.00	14.30

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Flachstahl / Breitflachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier plat / Acier large plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
150/ 5	5.890	270.00	7.00	157.40	118.10
150/ 6	7.070	270.00	7.50	131.50	98.60
150/ 8	9.420	255.00	8.00	67.60	50.70
150/ 10	11.780	255.00	9.00	54.60	41.00
150/ 12	14.130	255.00	9.50	46.00	34.60
150/ 15	17.660	255.00	10.50	33.00	24.80
150/ 20	23.550	255.00	13.00	26.00	19.50
150/ 25	29.440	265.00	14.50	21.20	15.90
150/ 30	35.330	270.00	16.50	17.90	13.40
150/ 40	47.100	275.00	20.00	14.20	10.70
150/ 50	58.880	275.00	24.00	12.00	9.00
150/ 60	70.650	275.00	27.50	10.90	8.20
160/ 5	6.400	345.00	7.00	153.00	114.80
160/ 6	7.680	300.00	7.50	128.80	96.70
160/ 8	10.200	280.00	8.00	66.10	49.60
160/ 10	12.800	260.00	9.00	53.60	40.20
160/ 12	15.400	265.00	10.00	45.00	33.70
160/ 15	19.200	255.00	11.00	32.00	24.00
160/ 20	25.600	255.00	13.00	25.00	18.80
160/ 25	32.000	270.00	15.00	20.00	15.10
160/ 30	38.400	260.00	17.00	17.90	13.40
160/ 40	51.200	290.00	21.00	14.20	10.70
160/ 50	64.000	290.00	25.00	12.00	9.00
170/ 6	8.160	320.00	7.50	128.80	96.70
170/ 8	10.900	310.00	8.50	66.10	49.60
170/ 10	13.600	280.00	9.50	53.60	40.20
170/ 12	16.300	280.00	10.00	45.00	33.70
170/ 15	20.400	280.00	11.50	32.00	24.00
170/ 20	27.200	280.00	13.50	25.00	18.80
170/ 25	34.000	330.00	14.00	20.00	15.10
180/ 5	7.200	345.00	7.50	153.00	114.80
180/ 6	8.640	290.00	7.50	128.80	96.70
180/ 8	11.500	265.00	8.50	66.10	49.60
180/ 10	14.400	255.00	9.50	53.60	40.20
180/ 12	17.300	265.00	10.50	45.00	33.70
180/ 15	21.600	255.00	12.00	32.00	24.00
180/ 20	28.800	255.00	14.00	25.00	18.80
180/ 25	36.000	265.00	16.50	20.00	15.10
180/ 30	43.200	265.00	18.50	17.90	13.40
180/ 40	57.600	275.00	23.00	13.00	9.80
180/ 50	72.000	285.00	27.50	12.00	9.00
200/ 5	8.000	275.00	7.50	152.00	114.00
200/ 6	9.600	275.00	8.00	127.70	95.70
200/ 8	12.800	255.00	9.00	64.90	48.80
200/ 10	16.000	255.00	10.00	53.60	40.20
200/ 12	19.200	255.00	11.00	45.00	33.70
200/ 15	24.000	255.00	12.50	32.00	24.00

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Breitflachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier large plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinte min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
200/ 20	32.000	255.00	15.00	25.00	18.80
200/ 25	40.000	260.00	17.50	20.00	15.10
200/ 30	48.000	260.00	20.00	16.30	12.30
200/ 40	64.000	265.00	25.00	13.00	9.80
200/ 50	80.000	275.00	30.00	10.90	8.20
220/ 5	8.800	345.00	8.50	130.00	98.00
220/ 6	10.600	295.00	8.50	127.70	95.70
220/ 8	14.100	270.00	9.50	64.90	48.80
220/ 10	17.600	270.00	10.50	53.60	40.20
220/ 12	21.100	270.00	11.50	43.80	32.90
220/ 15	26.400	260.00	13.50	32.00	24.00
220/ 20	35.200	265.00	16.00	25.00	18.80
220/ 25	44.000	275.00	19.00	20.00	15.10
220/ 30	52.800	275.00	21.50	16.30	12.30
220/ 40	70.400	300.00	24.50	13.00	9.80
240/ 10	19.200	275.00	11.00	52.50	39.40
240/ 12	22.600	275.00	12.00	43.80	32.90
240/ 15	28.800	270.00	14.00	32.00	24.00
240/ 20	38.400	275.00	17.00	23.80	17.90
250/ 5	10.000	345.00	8.00	152.00	114.00
250/ 6	12.000	310.00	9.00	127.70	95.70
250/ 8	16.000	275.00	10.00	64.90	48.80
250/ 10	20.000	275.00	11.50	52.50	39.40
250/ 12	24.000	275.00	12.50	43.80	32.90
250/ 15	30.000	275.00	14.50	32.00	24.00
250/ 20	40.000	270.00	17.50	23.80	17.90
250/ 25	50.000	275.00	20.50	20.00	15.10
250/ 30	60.000	280.00	24.00	16.30	12.30
250/ 40	80.000	295.00	30.00	13.00	9.80
250/ 50	100.000	295.00	36.50	10.90	8.20
260/ 10	20.800	280.00	11.50	52.50	39.40
260/ 12	25.000	310.00	15.00	53.00	40.00
260/ 15	31.200	280.00	15.00	32.00	24.00
260/ 20	41.600	280.00	18.00	23.80	17.90
280/ 8	17.900	295.00	10.50	64.90	48.80
280/ 10	22.400	280.00	12.00	52.50	39.40
280/ 12	26.900	295.00	13.50	43.80	32.90
280/ 15	33.600	285.00	15.50	30.80	23.10
280/ 20	44.800	285.00	19.00	23.80	17.90
280/ 25	56.000	300.00	22.50	19.00	14.30
280/ 30	67.200	300.00	26.00	16.30	12.30
300/ 6	14.400	310.00	9.50	126.60	95.00
300/ 8	19.200	305.00	11.00	64.90	48.80
300/ 10	24.000	260.00	12.50	52.50	39.40
300/ 12	28.800	260.00	14.00	43.80	32.90
300/ 15	36.000	260.00	16.50	30.80	23.10
300/ 20	48.000	260.00	20.00	23.80	17.90
300/ 25	60.000	265.00	24.00	19.00	14.30
300/ 30	72.000	265.00	27.50	16.30	12.30
300/ 40	96.000	290.00	35.00	13.00	9.80
300/ 50	120.000	295.00	42.50	10.90	8.20

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Breitflachstahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier large plat

qualité S235JR selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
350/ 6	16.800	325.00	13.00	126.60	95.00
350/ 8	22.400	325.00	14.50	63.90	47.90
350/ 10	28.000	305.00	16.50	52.50	39.40
350/ 12	33.600	305.00	18.00	43.80	32.90
350/ 15	42.000	300.00	20.50	30.80	23.10
350/ 20	56.000	300.00	25.00	23.80	17.90
350/ 25	70.000	295.00	29.50	19.00	14.30
350/ 30	84.000	295.00	34.00	16.30	12.30
350/ 40	112.000	330.00	34.50	12.00	9.00
400/ 6	19.200	325.00	13.50	126.60	95.00
400/ 8	25.600	310.00	15.50	63.90	47.90
400/ 10	32.000	300.00	17.50	46.00	34.60
400/ 12	38.400	310.00	19.50	38.00	28.50
400/ 15	48.000	300.00	22.50	30.80	23.10
400/ 20	64.000	300.00	27.50	23.80	17.90
400/ 25	80.000	300.00	32.50	19.00	14.30
400/ 30	96.000	300.00	37.50	15.20	11.40
400/ 40	128.000	300.00	47.50	12.00	9.00
400/ 50	160.000	300.00	57.50	9.80	7.40
450/ 10	36.000	315.00	19.00	45.00	33.70
450/ 12	43.200	320.00	21.00	38.00	28.50
450/ 15	54.000	315.00	24.50	30.80	23.10
450/ 20	72.000	315.00	30.00	23.80	17.90
500/ 8	32.000	315.00	17.50	63.90	47.90
500/ 10	40.000	315.00	20.00	45.00	33.70
500/ 12	48.000	315.00	22.50	38.00	28.50
500/ 15	60.000	305.00	26.50	30.80	23.10
500/ 20	80.000	295.00	32.50	23.80	17.90
500/ 25	100.000	300.00	39.00	19.00	14.30
500/ 30	120.000	300.00	45.00	15.20	11.40
500/ 40	160.000	300.00	57.50	12.00	9.00
500/ 50	200.000	305.00	70.00	9.80	7.40
600/ 10	48.000	335.00	22.50	45.00	33.70
600/ 12	57.600	335.00	25.50	38.00	28.50
600/ 15	72.000	335.00	30.00	30.80	23.10
600/ 20	96.000	330.00	37.50	22.80	17.10
600/ 25	120.000	330.00	45.00	19.00	14.30
600/ 30	144.000	330.00	52.50	15.20	11.40

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Vierkantstahl

Güte S235JR nach EN 10025 / \*S355JO nach EN 10025

### Acier carré

qualité S235JR selon EN 10025 / \*S355JO selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
8	0.502	315.00	5.00		
10	0.785	250.00	5.00	152.00	114.00
12	1.130	250.00	5.50	126.60	95.00
14	1.539	260.00	5.50	108.70	81.50
15	1.766	260.00	5.50	101.70	76.30
16	2.010	260.00	5.50	63.90	47.90
18	2.543	260.00	5.50	56.80	42.60
20	3.140	250.00	6.00	50.30	37.70
22	3.799	260.00	6.50	46.00	34.60
25	4.906	250.00	6.50	41.70	31.30
30	7.065	255.00	7.00	34.10	25.60
35	9.616	265.00	7.50	29.80	22.40
40	12.560	255.00	8.00	26.00	19.50
45	15.900	280.00	9.00	23.00	17.50
50	19.630	255.00	10.00	20.00	15.10
60	28.260	255.00	12.00	16.30	12.30
70	38.470	265.00	15.00	14.20	10.70
80	50.240	255.00	18.00	13.00	9.80
90*	63.590	265.00	21.00	12.00	9.00
100*	78.500	250.00	27.50	10.90	8.20
120*	113.000	305.00	36.50	8.70	6.50
140*	153.900	390.00	37.50	7.10	5.30
150*	176.600	355.00	52.50	7.10	5.30
160*	201.100	390.00	58.50	12.00	9.00
180*	254.300	455.00	72.50	9.80	7.40
200*	314.000	455.00	87.50		

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Rundstahl

Güte S235JR nach EN 10025 / \*S355J0 nach EN 10025

## Acier rond

qualité S235JR selon EN 10025 / \*S355J0 selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
6	0.222	305.00	5.00		
8	0.395	270.00	5.00		
10	0.617	245.00	5.00	101.70	76.30
12	0.888	250.00	5.00	86.60	64.90
14	1.208	250.00	5.50	73.10	54.80
15	1.387	250.00	5.50	68.80	51.50
16	1.578	250.00	5.50	63.90	47.90
18	1.998	250.00	5.50	57.90	43.50
20	2.466	245.00	5.50	50.30	37.70
22	2.984	275.00	5.50	46.00	34.60
24	3.551	275.00	5.50	42.80	32.10
25	3.853	245.00	6.00	41.70	31.30
26	4.168	275.00	6.00	40.60	30.50
28	4.834	275.00	6.50	36.30	27.20
30	5.549	245.00	6.50	34.10	25.60
35	7.553	255.00	7.00	29.80	22.40
40	9.855	260.00	7.50	26.00	19.50
45	12.490	280.00	8.00	22.80	17.10
50	15.410	265.00	9.00	20.00	15.10
60	22.200	280.00	10.50	17.90	13.40
70	30.210	285.00	12.50	14.20	10.70
80	39.460	290.00	15.00	13.00	9.80
90	49.940	290.00	17.50	12.00	9.00
100*	61.650	290.00	23.00	10.90	8.20
110*	74.600	290.00	26.50	9.80	7.40
120*	88.780	290.00	30.00	8.70	6.50
130*	104.200	295.00	34.00	8.70	6.50
140*	120.800	295.00	36.50	7.10	5.30
150*	138.700	295.00	38.50	7.10	5.30
160*	157.800	295.00	41.50	12.00	9.00
170*	178.200	300.00	45.50	10.90	8.20
180*	199.800	300.00	48.50	9.80	7.40
200*	246.600	305.00	57.50	9.80	7.40
220*	298.400	305.00	60.00	8.70	6.50
240*	355.100	315.00	65.00	7.10	5.30
250*	385.300	310.00	69.50	7.10	5.30
260*	416.800	310.00	74.00	7.10	5.30
280*	483.400	345.00	76.50	6.00	4.60
300*	554.900	355.00	78.50	6.00	4.60

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Abgerundete Radreifen

Güte S235JR nach EN 10025

schwarz

## Acier plat arrondi

qualité S235JR selon EN 10025

noirs

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>40/ 36/ 10</b>	2.900	<b>450.00</b>	<b>8.00</b>	<b>63.90</b>	<b>47.90</b>
<b>44/ 40/ 10</b>	3.250	<b>450.00</b>	<b>8.50</b>	<b>62.80</b>	<b>47.10</b>
<b>45/ 40/ 12</b>	3.950	<b>450.00</b>	<b>9.00</b>	<b>54.60</b>	<b>41.00</b>
<b>52/ 48/ 10</b>	3.900	<b>450.00</b>	<b>9.50</b>	<b>60.10</b>	<b>45.10</b>

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenillage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, rundkantig, gleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

## Cornière, égale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 1/2
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
15/ 15/ 3	0.640	300.00	5.00	179.60	134.70
20/ 20/ 3	0.880	280.00	5.00	176.40	132.30
20/ 20/ 4	1.140	280.00	5.50	135.80	101.90
25/ 25/ 3	1.120	275.00	5.50	172.60	129.40
25/ 25/ 4	1.450	275.00	5.50	133.60	100.30
30/ 30/ 3	1.360	260.00	5.50	171.40	128.60
30/ 30/ 4	1.780	255.00	5.50	131.50	98.60
30/ 30/ 5	2.180	260.00	5.50	107.20	80.40
30/ 30/ 6	2.540	300.00	5.50	92.00	69.10
35/ 35/ 4	2.100	265.00	6.00	129.80	97.40
35/ 35/ 5	2.570	265.00	6.00	106.00	79.60
35/ 35/ 6	3.040	265.00	6.50	89.90	67.40
40/ 40/ 4	2.420	255.00	6.00	128.80	96.70
40/ 40/ 5	2.970	255.00	6.50	105.00	78.70
40/ 40/ 6	3.520	260.00	6.50	88.70	66.60
45/ 45/ 5	3.380	260.00	6.50	103.90	77.90
45/ 45/ 6	3.930	320.00	6.50	87.70	65.80
50/ 50/ 5	3.770	255.00	6.50	103.90	77.90
50/ 50/ 6	4.470	255.00	6.50	87.70	65.80
50/ 50/ 7	5.150	280.00	6.50	77.00	58.00
50/ 50/ 8	5.820	265.00	7.00	67.60	50.70
55/ 55/ 6	4.950	305.00	7.00	86.60	64.90
60/ 60/ 6	5.420	255.00	7.00	86.60	64.90
60/ 60/ 8	7.090	255.00	7.00	66.10	49.60
60/ 60/ 10	8.690	260.00	7.00	54.60	41.00
65/ 65/ 7	6.830	265.00	7.00	74.70	56.10
70/ 70/ 7	7.380	255.00	7.50	74.70	56.10
70/ 70/ 8	8.250	270.00	7.50	66.10	49.60
70/ 70/ 9	9.340	295.00	7.50	59.00	44.20
75/ 75/ 8	9.030	295.00	8.00	64.90	48.80
80/ 80/ 8	9.660	260.00	8.00	64.90	48.80
80/ 80/ 10	11.860	260.00	9.00	53.60	40.20
80/ 80/ 12	14.050	265.00	10.00	45.00	33.70
90/ 90/ 9	12.170	260.00	8.50	57.90	43.50
100/ 100/ 8	12.200	280.00	12.00	68.00	51.00
100/ 100/ 10	15.070	260.00	11.50	52.50	39.40
100/ 100/ 12	17.820	265.00	12.50	43.80	32.90
100/ 100/ 14	20.570	265.00	14.00	38.00	28.50
110/ 110/ 10	16.640	265.00	11.50	52.50	39.40
120/ 120/ 10	18.200	265.00	12.00	52.50	39.40
120/ 120/ 12	21.600	265.00	13.00	43.80	32.90
120/ 120/ 15	26.610	270.00	14.50	35.20	26.40
130/ 130/ 12	23.600	280.00	14.50	43.80	32.90
140/ 140/ 13	27.480	290.00	15.50	40.60	30.50
140/ 140/ 15	31.400	290.00	16.50	35.20	26.40
150/ 150/ 14	31.640	285.00	16.50	38.00	28.50
150/ 150/ 15	33.760	275.00	17.00	35.20	26.40
150/ 150/ 16	35.870	285.00	20.00	33.00	24.80
160/ 160/ 15	36.190	275.00	20.00	34.10	25.60
180/ 180/ 16	43.300	280.00	22.00	33.00	24.80
180/ 180/ 18	48.530	285.00	24.00	29.80	22.40

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, rundkantig, gleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

### Cornière, égale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>200/ 200/ 16</b>	48.500	<b>335.00</b>	<b>24.00</b>	<b>33.00</b>	<b>24.80</b>
<b>200/ 200/ 20</b>	59.900	<b>340.00</b>	<b>31.00</b>	<b>26.00</b>	<b>19.50</b>

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenillage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, rundkantig, ungleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

## Cornière, inégale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 1/2
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
30/ 20/ 3	1.100	285.00	5.50	178.50	133.90
30/ 20/ 4	1.450	295.00	5.50	135.80	101.90
40/ 20/ 3	1.350	285.00	5.50		
40/ 20/ 4	1.770	270.00	5.50	133.60	100.30
40/ 25/ 4	1.900	270.00	5.50	134.70	101.00
45/ 30/ 4	2.250	275.00	5.50	131.50	98.60
45/ 30/ 5	2.770	275.00	5.50	106.00	79.60
50/ 30/ 4	2.400	285.00	5.50	131.50	98.60
50/ 30/ 5	2.960	260.00	6.00	106.00	79.60
50/ 40/ 5	3.350	265.00	6.00	106.00	79.60
60/ 30/ 5	3.370	265.00	6.00	105.00	78.70
60/ 30/ 6	3.980	270.00	6.00	88.70	66.60
60/ 40/ 5	3.760	260.00	6.00	103.90	77.90
60/ 40/ 6	4.460	265.00	6.00	88.70	66.60
60/ 40/ 7	5.140	270.00	6.50	76.90	57.70
65/ 50/ 6	5.290	275.00	6.50	86.60	64.90
70/ 50/ 6	5.400	260.00	6.50	87.70	65.80
75/ 50/ 6	5.640	275.00	6.50	87.70	65.80
75/ 50/ 7	6.540	270.00	6.50	75.80	56.80
80/ 40/ 6	5.410	260.00	6.50	87.70	65.80
80/ 40/ 8	7.070	260.00	7.00	66.10	49.60
80/ 60/ 8	8.340	275.00	7.00	66.10	49.60
90/ 60/ 6	6.820	280.00	6.50	87.70	65.80
90/ 60/ 8	8.960	285.00	7.50	66.10	49.60
100/ 50/ 6	6.850	275.00	9.00	86.60	64.90
100/ 50/ 8	8.990	265.00	10.00	64.90	48.80
100/ 50/ 10	11.070	265.00	10.50	53.60	40.20
100/ 65/ 7	8.770	270.00	9.50	73.10	54.80
100/ 65/ 9	11.150	265.00	10.50	57.90	43.50
100/ 65/ 11	13.420	270.00	12.00	48.20	36.10
100/ 75/ 9	11.800	275.00	11.50	57.90	43.50
120/ 80/ 8	12.200	265.00	11.50	64.90	48.80
120/ 80/ 10	15.000	265.00	13.00	52.50	39.40
120/ 80/ 12	17.820	270.00	13.50	43.80	32.90
130/ 65/ 8	11.900	270.00	11.50	64.90	48.80
130/ 65/ 10	14.600	270.00	12.50	53.60	40.20
130/ 65/ 12	17.350	275.00	14.00	43.80	32.90
130/ 90/ 12	19.700	285.00	14.00		
150/ 75/ 9	15.300	285.00	12.50	57.90	43.50
150/ 75/ 11	18.600	295.00	13.00	47.10	35.40
150/ 100/ 10	19.000	270.00	14.00	52.50	39.40
150/ 100/ 12	22.530	270.00	14.50	43.80	32.90
150/ 100/ 14	26.060	280.00	15.50	38.00	28.50
160/ 80/ 10	18.190	285.00	13.50	52.50	39.40
160/ 80/ 12	21.590	285.00	14.50	43.80	32.90
160/ 80/ 14	24.960	320.00	15.50	38.00	28.50
200/ 100/ 10	22.870	275.00	14.50	52.50	39.40
200/ 100/ 12	27.230	280.00	16.50	43.80	32.90
200/ 100/ 14	31.650	280.00	19.00	38.00	28.50
200/ 100/ 16	35.870	300.00	21.00	33.00	24.80

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, scharfkantig, gleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

### Acier à équerre, égale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 1/2
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
15/ 15/ 3	0.630	405.00	5.00	179.60	134.70
20/ 20/ 2	0.590	405.00	5.00		
20/ 20/ 3	0.850	315.00	5.00	176.40	132.30
20/ 20/ 4	1.100	295.00	5.50	135.80	101.90
25/ 25/ 3	1.100	300.00	5.50	172.60	129.40
25/ 25/ 4	1.410	340.00	5.50	133.60	100.30
25/ 25/ 5	1.800	315.00	5.50	108.70	81.50
30/ 30/ 2	0.900	415.00	5.50		
30/ 30/ 3	1.340	310.00	5.50	171.40	128.60
30/ 30/ 4	1.760	300.00	5.50	131.50	98.60
30/ 30/ 5	2.300	300.00	5.50	107.20	80.40
30/ 30/ 6	2.540	325.00	5.50	92.00	69.10
35/ 35/ 3	1.570	300.00	5.50	179.60	134.70
35/ 35/ 4	2.070	295.00	5.50	129.80	97.40
35/ 35/ 5	2.520	290.00	5.50	106.00	79.60
40/ 40/ 3	1.820	300.00	5.50	160.60	120.50
40/ 40/ 4	2.390	290.00	5.50	128.80	96.70
40/ 40/ 5	3.000	300.00	6.00	105.00	78.70
45/ 45/ 4	2.700	370.00	5.50	127.70	95.70
45/ 45/ 5	3.340	315.00	6.00	103.90	77.90
50/ 50/ 4	3.000	285.00	6.00	134.70	101.00
50/ 50/ 5	3.700	285.00	6.00	103.90	77.90
50/ 50/ 6	4.400	285.00	6.00	87.70	65.80
60/ 60/ 5	4.570	315.00	6.00	106.00	79.60
60/ 60/ 6	5.350	315.00	6.50	86.60	64.90
80/ 80/ 5	6.090	460.00	6.50	106.00	79.60

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Winkelstahl, scharfkantig, ungleichschenkelig

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier à équerre, inégale

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20/ 10/ 2.5	0.550	445.00	5.00		
20/ 14/ 2.5	0.620	460.00	5.00		
25/ 10/ 3.0	0.750	440.00	5.00	188.20	141.20
25/ 15/ 3.0	0.900	440.00	5.00	177.40	133.10
25/ 20/ 3.0	1.000	440.00	5.50	179.60	134.70
30/ 15/ 3.5	1.150	440.00	5.50	153.60	115.20
30/ 20/ 3.0	1.100	340.00	5.50	178.50	133.90
30/ 20/ 4.0	1.450	345.00	5.50	135.80	101.90
35/ 20/ 4.0	1.600	315.00	5.50	135.80	101.90
40/ 20/ 3.0	1.350	330.00	5.50	174.70	131.10
40/ 20/ 4.0	1.760	330.00	5.50	133.60	100.30
40/ 25/ 3.0	1.460	445.00	5.50	180.70	135.60
40/ 25/ 4.0	1.920	250.00	5.50	134.70	101.00
45/ 25/ 4.0	2.100	405.00	5.50	134.70	101.00
45/ 30/ 4.0	2.230	320.00	5.50	131.50	98.60
50/ 30/ 3.0	1.820	450.00	5.50	179.60	134.70
50/ 30/ 4.0	2.400	385.00	5.50	131.50	98.60
50/ 35/ 4.0	2.550	430.00	5.50	134.70	101.00
60/ 30/ 3.0	2.050	430.00	5.50	177.40	133.10
60/ 30/ 4.0	2.700	420.00	5.50	134.70	101.00
60/ 40/ 5.0	3.730	405.00	6.00	103.90	77.90
60/ 40/ 6.0	4.400	405.00	6.00	88.70	66.60
70/ 35/ 4.0	3.200	400.00	6.00	132.50	99.40
70/ 45/ 5.0	4.320	375.00	6.00	107.20	80.40
80/ 30/ 4.0	3.330	385.00	6.50	133.60	100.30
80/ 50/ 5.0	5.000	400.00	6.50	105.00	78.70
90/ 30/ 4.0	3.640	450.00	6.50	132.50	99.40
100/ 30/ 4.0	3.950	450.00	8.50	132.50	99.40
110/ 30/ 4.0	4.270	450.00	8.50	132.50	99.40

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechteckige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## T-Stahl, rundkantig

Güte S235JR nach EN 10025

### Acier à T, angles arrondis

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
30/ 30/ 4.0	1.770	290.00	5.50	133.60	100.20
40/ 40/ 5.0	2.960	275.00	6.00	105.00	78.80
45/ 45/ 5.5	3.670	330.00	6.00	95.20	71.40
50/ 50/ 6.0	4.440	305.00	6.00	86.60	65.00
60/ 30/ 5.5	3.640	345.00	6.00	94.20	70.70
60/ 60/ 7.0	6.230	275.00	6.50	74.70	56.10
70/ 35/ 6.0	4.660	355.00	7.00	86.60	65.00
70/ 70/ 8.0	8.320	270.00	7.00	64.90	48.70
80/ 40/ 7.0	6.210	345.00	5.50	74.70	56.10
80/ 80/ 9.0	10.680	270.00	9.00	57.90	43.50
90/ 90/ 10.0	13.420	335.00	10.00	52.50	39.40
100/ 50/ 8.5	9.420	335.00	9.00	61.10	45.90
100/ 100/ 11.0	16.410	330.00	11.50	47.10	35.40
120/ 60/ 10.0	13.400	365.00	10.00	52.50	39.40
120/ 120/ 13.0	23.240	335.00	15.50	40.60	30.50
140/ 140/ 15.0	31.320	335.00	20.00	34.10	25.60

## T-Stahl, scharfkantig

Güte S235JR nach EN 10025

### Acier à T, angles vifs

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20/ 20/ 3.0	0.900	325.00	5.00	180.70	135.60
25/ 25/ 3.0	1.110	370.00	5.50	167.70	125.80
25/ 25/ 4.0	1.500	305.00	5.50	134.70	101.10
30/ 30/ 3.0	1.340	315.00	5.50	180.70	135.60
30/ 30/ 4.0	1.800	280.00	5.50	133.60	100.20
30/ 30/ 5.0	2.150	280.00	5.50		
35/ 35/ 4.5	2.330	270.00	5.50	118.00	88.50
40/ 40/ 4.0	2.400	285.00	6.00	134.70	101.10
40/ 40/ 5.0	2.950	265.00	6.00	105.00	78.80
45/ 45/ 6.0	3.950	265.00	6.00	92.00	69.00
50/ 25/ 4.0	2.230	515.00	6.00	107.20	80.40
50/ 50/ 5.0	3.610	320.00	6.00		
50/ 50/ 6.0	4.400	265.00	6.00	86.60	65.00
60/ 30/ 5.0	3.340	510.00	6.00	108.70	81.60
60/ 60/ 7.0	6.200	260.00	6.50	74.70	56.10

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## U-Stahl

Güte S235JR nach EN 10025

## Acier à U

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20/ 10.0/ 3.0	0.800	400.00	5.50	186.60	139.90
20/ 15.0/ 3.0	1.150	400.00	5.50		
25/ 15.0/ 3.0	1.250	415.00	5.50	167.70	125.80
25/ 15.0/ 4.0	1.550	400.00	5.50	132.50	99.40
30/ 15.0/ 4.0	1.800	265.00	5.50	125.00	93.80
30/ 20.0/ 4.0	2.050	380.00	5.50	129.80	97.40
30/ 33/ 5.0/ 7.0	4.270	275.00	6.00	79.10	59.30
35/ 17.5/ 4.0	2.150	310.00	6.00	123.90	93.00
40/ 20.0/ 5.0	2.800	305.00	6.00	107.20	80.40
40/ 35/ 5.0/ 7.0	4.880	260.00	6.00	81.70	61.30
50/ 25/ 5.0/ 6.0	4.070	260.00	6.00	94.20	70.70
50/ 38/ 5.0/ 7.0	5.590	260.00	6.50	82.80	62.10
60/ 30/ 6.0/ 6.0	5.080	270.00	7.00	90.90	68.20
65/ 42.0/ 5.5	7.100	270.00	7.00	77.90	58.50
70/ 40.0/ 6.0	6.500	270.00	7.50	89.90	67.40

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Coulissen-Stahl

Güte S235JR nach EN 10025

### Acier à coulisse

qualité S235JR selon EN 10025



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
12/ 12/ 2.00	0.490	450.00	5.00		
16/ 16/ 2.00	0.700	430.00	5.00		
20/ 20/ 2.00	0.850	380.00	5.00		
25/ 25/ 2.00	1.200	380.00	5.50		
25/ 25/ 2.50	1.400	460.00	5.50		
30/ 14/ 3.00	1.250	460.00	5.50	177.40	133.10
30/ 25/ 3.00	1.750	460.00	5.50	177.40	133.10
30/ 30/ 2.50	1.650	420.00	5.50		
30/ 30/ 3.00	1.980	365.00	5.50	183.90	138.00
33/ 33/ 3.00	2.190	460.00	5.50		
35/ 35/ 3.00	2.300	460.00	5.50	178.50	133.90
40/ 25/ 3.50	2.250	360.00	5.50	154.80	116.10
40/ 40/ 3.00	2.800	360.00	5.50	167.70	125.80
45/ 27/ 3.25	2.360	375.00	5.50	176.40	132.30
45/ 45/ 3.50	3.600	385.00	6.00	147.60	110.80
50/ 20/ 4.00	2.600	375.00	5.50	133.60	100.30
50/ 30/ 4.00	3.200	375.00	6.00	133.60	100.30
50/ 50/ 4.00	4.250	375.00	6.00	138.00	103.50
60/ 20/ 3.00	2.220	375.00	5.50	177.40	133.10
60/ 55/ 5.00	6.300	360.00	6.50	105.00	78.70
70/ 25/ 4.00	3.520	375.00	6.50	136.80	102.60
70/ 45/ 5.00	5.600	375.00	7.00	111.50	83.70

## Kranschienen

E295 nach EN 10025 (St50-2 nach DIN 17100)

### Rail pour grues

E295 selon EN 10025 (St50-2 selon DIN 17100)



Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
50/ 30	11.350	450.00	9.00	23.80	17.90
60/ 40	18.400	450.00	11.00	19.00	14.30

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Geländerstahl

Güte S235JRG2 nach EN 10025 (Rst37–2 nach DIN 17100)

## Acier à clôture

qualité S235JRG2 selon EN 10025 (Rst37–2 selon DIN 17100)

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>25/ 8/ 3.5</b>	1.0	<b>525.00</b>	*	<b>88.70</b>	<b>66.60</b>

\* auf Anfrage / sur demande

## Kranbahnschienen

E335 (St60–2) nach EN 10025

## Rail type pont roulant

E335 (St60–2) selon EN 10025

Abmessung Dimension	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>A 45</b>	22.2	*	*	*	*
<b>A 55</b>	32.0	*	*	*	*
<b>A 65</b>	43.5	*	*	*	*
<b>A 75</b>	56.6	*	*	*	*
<b>A 100</b>	0.0*	*	*	*	*

\* auf Anfrage / sur demande


- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenaille selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

## Kaltgerollte, gleichschenklige, Winkelprofile

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Profils équerres à ailes égales, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x s	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my***	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½***
mm	kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
15 x 15 x 1.5*	0.324	355.00	5.00		
20 x 20 x 2.0	0.576	345.00	5.00		
25 x 25 x 2.0*	0.733	345.00	5.00		
25 x 25 x 3.0	1.053	345.00	5.00	214.00	161.00
30 x 30 x 2.0	0.890	345.00	5.00		
30 x 30 x 3.0	1.296	325.00	5.00	205.00	154.00
31 x 31 x 3.5*	1.440	340.00	5.50		
35 x 35 x 3.0	1.532	330.00	5.50	203.00	153.00
40 x 40 x 2.0*	1.204	330.00	5.50		
40 x 40 x 3.0	1.767	315.00	5.50	200.00	150.00
40 x 40 x 4.0	2.305	320.00	5.50	152.00	114.00
45 x 45 x 4.0*	2.558	320.00	5.50		
50 x 50 x 3.0	2.238	315.00	5.50	198.00	149.00
50 x 50 x 4.0	2.933	325.00	5.50	150.00	113.00
60 x 60 x 3.0	2.709	315.00	7.00	196.00	147.00
60 x 60 x 4.0	3.561	315.00	7.00	147.00	111.00
70 x 70 x 4.0	4.189	335.00	7.00	147.00	111.00
80 x 80 x 5.0	5.957	305.00	7.50	118.00	89.00
100 x 100 x 5.0	7.527	305.00	8.50	117.00	88.00

\* nur noch so lange Vorrat / livrable jusqu'à épuisement du stock

\*\* Fakturlänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication


\*\*\* S + G : für Geradheit der Profile kann keine Garantie gegeben werden / Aucune garantie ne peut être donnée pour la rectitude des profils

## Kaltgerollte, ungleichschenklige, Winkelprofile

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Profils équerres à ailes inégales, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x s	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my***	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½***
mm	kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20 x 15 x 2	0.497	375.00	5.00		
30 x 20 x 2	0.733	355.00	5.00		
40 x 20 x 2	0.858	355.00	5.50		
40 x 25 x 2*	0.968	365.00	5.50		
40 x 30 x 3	1.532	335.00	5.50	203.00	153.00
50 x 30 x 3	1.767	315.00	5.50	202.00	152.00
60 x 30 x 3	2.003	315.00	7.00	199.00	150.00
80 x 30 x 3	2.474	335.00	7.50	197.00	148.00
80 x 40 x 3	2.670	325.00	7.50	199.00	150.00
100 x 30 x 3	2.945	325.00	8.50	196.00	147.00
100 x 50 x 3	3.416	315.00	8.50	195.00	147.00
100 x 50 x 5	5.564	305.00	8.50	119.00	90.00
150 x 100 x 5	9.060	365.00	11.00	111.00	84.00

\* nur noch so lange Vorrat / livrable jusqu'à épuisement du stock

\*\* Fakturlänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication


\*\*\* S + G : für Geradheit der Profile kann keine Garantie gegeben werden / Aucune garantie ne peut être donnée pour la rectitude des profils

## Kaltgerollte, U-Profile

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

### Profils en U, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x s	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½***
mm	kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
7 x 11 x 1.5	0.281	495.00	5.00		
10 x 18 x 2.0	0.624	375.00	5.00		
10 x 25 x 2.0	0.827	375.00	5.00		
12 x 18 x 1.5	0.507	405.00	5.00		
12 x 30 x 2.0	1.014	405.00	5.00		
15 x 20 x 1.5	0.585	405.00	5.00		
20 x 10 x 2.0*	0.515	415.00	5.00		
20 x 20 x 1.5	0.647	405.00	5.00		
20 x 20 x 2.0	0.827	325.00	5.00		
20 x 25 x 2.0	0.983	375.00	5.00		
20 x 35 x 2.0	1.295	375.00	5.00		
25 x 10 x 2.0	0.593	375.00	5.00		
25 x 20 x 2.0	0.917	375.00	5.00		
25 x 25 x 2.0	1.061	325.00	5.00		
25 x 30 x 2.0	1.217	405.00	5.00		
25 x 40 x 2.0	1.529	405.00	5.00		
30 x 10 x 2.0	0.670	405.00	5.00		
30 x 15 x 1.5	0.647	415.00	5.00		
30 x 20 x 2.0	0.983	345.00	5.00		
30 x 25 x 2.0	1.139	405.00	5.00		
30 x 30 x 2.0	1.295	325.00	5.00		
30 x 30 x 3.0	1.872	315.00	5.00	205.00	154.00
30 x 35 x 2.5	1.755	365.00	5.00		
30 x 50 x 3.0	2.808	355.00	5.00	201.00	151.00
35 x 10 x 2.0	0.733	405.00	5.50		
35 x 35 x 2.5	1.856	325.00	5.50		
40 x 20 x 2.0	1.139	325.00	5.50		
40 x 20 x 3.0	1.638	315.00	5.50	208.00	156.00
40 x 20 x 4.0	2.028	365.00	5.50	164.00	123.00
40 x 25 x 2.0	1.280	355.00	5.50		
40 x 26 x 3.0	1.872	335.00	5.50	210.00	158.00
40 x 30 x 3.0	2.106	315.00	5.50	203.00	153.00
40 x 40 x 2.5	2.100	345.00	5.50		
40 x 40 x 3.0	2.593	315.00	5.50	201.00	151.00
40 x 40 x 4.0	3.276	305.00	5.50	155.00	117.00
45 x 45 x 3.0	2.970	345.00	5.50	202.00	152.00
46 x 25 x 2.0	1.373	405.00	5.50		
50 x 20 x 3.0	1.872	345.00	5.50	206.00	155.00
50 x 25 x 3.0	2.059	315.00	5.50	208.00	156.00
50 x 30 x 2.0	1.607	355.00	5.50		
50 x 30 x 3.0	2.340	315.00	5.50	203.00	153.00
50 x 50 x 3.0	3.229	315.00	5.50	202.00	152.00
50 x 50 x 4.0	4.298	305.00	5.50	149.00	112.00
54 x 45 x 4.0	4.030	345.00	7.00	153.00	115.00
60 x 15 x 2.0*	1.295	415.00	7.00		
60 x 30 x 2.0	1.763	355.00	7.00		
60 x 30 x 3.0	2.577	315.00	7.00	201.00	151.00
60 x 30 x 4.0	3.276	305.00	7.00	155.00	117.00
60 x 40 x 2.0	2.090	375.00	7.00		
60 x 40 x 3.0	3.064	315.00	7.00	198.00	149.00
60 x 50 x 3.0	3.463	315.00	7.00	202.00	152.00

\* nur noch so lange Vorrat / livrable jusqu'à épuisement du stock


\*\*\* S + G : für Geradheit der Profile kann keine Garantie gegeben werden / Aucune garantie ne peut être donnée pour la rectitude des profils

## Kaltgerollte, U-Profile

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Profils en U, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x s	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½***
mm	kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
60 x 60 x 4.0	5.148	305.00	7.00	150.00	113.00
62 x 45 x 4.0	4.358	345.00	7.00	149.00	112.00
65 x 50 x 2.0	2.460	365.00	7.00		
70 x 30 x 3.0	2.785	315.00	7.00	202.00	152.00
70 x 40 x 3.0	3.300	315.00	7.00	197.00	148.00
70 x 40 x 4.0	4.212	305.00	7.00	152.00	114.00
70 x 45 x 4.0	4.524	335.00	7.00	152.00	114.00
70 x 50 x 4.0	4.925	305.00	7.00	147.00	111.00
70 x 50 x 5.0	5.928	325.00	7.00	122.00	92.00
80 x 20 x 4.0	3.276	360.00	7.50	155.00	117.00
80 x 40 x 3.0	3.463	315.00	7.50	202.00	152.00
80 x 40 x 4.0	4.524	305.00	7.50	152.00	114.00
80 x 50 x 5.0	6.240	305.00	7.50	123.00	93.00
80 x 60 x 4.0	5.866	325.00	7.50	146.00	110.00
90 x 35 x 3.0	3.463	345.00	7.50	202.00	152.00
90 x 40 x 3.0	3.772	345.00	7.50	196.00	147.00
90 x 45 x 4.0	5.148	305.00	7.50	150.00	113.00
90 x 50 x 5.0	6.780	335.00	7.50	120.00	90.00
100 x 30 x 2.0	2.371	375.00	8.50		
100 x 30 x 3.0	3.535	315.00	8.50	197.00	148.00
100 x 30 x 4.0	4.524	365.00	8.50	152.00	114.00
100 x 40 x 4.0	5.148	315.00	8.50	150.00	113.00
100 x 50 x 3.0	4.399	315.00	8.50	198.00	149.00
100 x 50 x 4.0	5.772	305.00	8.50	150.00	113.00
100 x 50 x 5.0	7.020	305.00	8.50	122.00	92.00
100 x 60 x 5.0	7.990	325.00	8.50	119.00	90.00
100 x 60 x 6.0	9.130	355.00	8.50	208.00	156.00
110 x 50 x 4.0	6.084	305.00	9.50	149.00	112.00
120 x 40 x 4.0	5.960	325.00	9.50	144.00	108.00
120 x 50 x 4.0	6.396	315.00	9.50	149.00	112.00
120 x 50 x 5.0	7.800	315.00	11.00	121.00	91.00
120 x 60 x 4.0	7.020	315.00	11.00	147.00	111.00
120 x 60 x 5.0	8.550	325.00	11.00	121.00	91.00
120 x 60 x 6.0	10.200	355.00	11.00	101.00	76.00
125 x 60 x 5.0	8.775	355.00	11.00	120.00	90.00
140 x 50 x 5.0	8.550	315.00	11.00	118.00	89.00
140 x 60 x 4.0	7.612	315.00	11.00	147.00	111.00
140 x 60 x 5.0	9.559	315.00	11.00	118.00	89.00
140 x 60 x 6.0	10.990	335.00	11.00	102.00	77.00
150 x 50 x 3.0	5.569	315.00	11.00	197.00	148.00
150 x 50 x 5.0	9.167	305.00	11.00	118.00	89.00
160 x 50 x 4.0	7.667	305.00	11.00	146.00	110.00
160 x 65 x 6.0	12.700	325.00	11.00	99.00	75.00
160 x 95 x 5.0	13.000	325.00	11.00	117.00	88.00
180 x 65 x 5.0	11.310	305.00	11.00	119.00	90.00
180 x 70 x 5.0	11.870	325.00	11.00	117.00	88.00
180 x 95 x 6.0	16.300	365.00	11.00	98.00	74.00
200 x 80 x 4.0	10.891	315.00	11.00	143.00	108.00
200 x 80 x 6.0	15.680	345.00	11.00	99.00	75.00
250 x 80 x 6.0	18.670	325.00	11.00	96.00	72.00
300 x 82.5 x 6.0	20.590	355.00	11.00	98.00	74.00

\* nur noch so lange Vorrat / livrable jusqu'à épuisement du stock

\*\*\* S + G : für Geradheit der Profile kann keine Garantie gegeben werden / Aucune garantie ne peut être donnée pour la rectitude des profils

## Kaltgerollte C-Profile und Ankerschienen in C-Form

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

### Profils en C et rails d'ancrage, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension a x b x c x d	Profil	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
20 x 14 x 10 x 1.5	D 2664	0.567	435.00	5.00		
20 x 20 x 4 x 2.0	D 2699	0.984	405.00	5.00		
20 x 20 x 10 x 2.0	D 7637	0.970	385.00	5.00		
25 x 25 x 5 x 2.0	D 7646	1.283	405.00	5.00		
28 x 15 x 12 x 2.0	12927+AS5BF	0.960	395.00	5.00		
30 x 15 x 15 x 1.5	D 2615	0.767	445.00	5.00		
30 x 30 x 7 x 2.0	D 2688	1.544	385.00	5.00		
34 x 19 x 17 x 2.0	22809+AS6BF	1.190	395.00	5.50		
35 x 35 x 7 x 2.0	D 2689	1.879	435.00	5.50		
35 x 35 x 13 x 2.0	D 7602	1.763	385.00	5.50		
40 x 20 x 20 x 2.0	D 2617	1.361	365.00	5.50		
40 x 25 x 15 x 2.0	D 7642	1.597	365.00	5.50		
40 x 40 x 5 x 2.0	D 7622	2.184	405.00	5.50		
50 x 25 x 25 x 3.0	D 7660	2.476	355.00	5.50		
64 x 32 x 34 x 3.0	D 7661	3.159	435.00	7.00		
80 x 40 x 40 x 3.0	D 2641	4.242	385.00	7.50		
100 x 50 x 50 x 3.0	D 2676	5.420	355.00	8.50		


\*\* Fakturlänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication

## Kaltgerollte Ankerschienen roh und verzinkt ungeschlitz

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

### Rails d'ancrage, moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m



Abmessung Dimension	Profil	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>roh</b>						
28 x 15.0 x 12.0 x 2.0	12927+AS5BF	0.96	385.00	5.00		
29 x 15 x 15.2 x 3.5 x 2.0	17638+AS 651	0.99	385.00	5.00		
32 x 18 x 15.2 x 3.5 x 3.0	17639+AS 652	1.63	435.00	5.00		
34 x 19.0 x 17.0 x 2.0	22809+VAS 6 BF	1.19	385.00	5.50		
50 x 30 x 22.0 x 7.0 x 3.0	17608+AS3BF	3.00	385.00	5.50		
50 x 34 x 22.0 x 9.5 x 2.5	AS 3 S	2.79	385.00	5.50		
53 x 36 x 22.0 x 11.0 x 3.0	AS 2 SF	3.60	435.00	5.50		
<b>verzinkt</b>						
29 x 15 x 15.2 x 3.5 x 2.0	17638V+VAS651	1.02	535.00	5.00		
32 x 18 x 15.2 x 3.5 x 3.0	17639V+VAS652	1.79	535.00	5.00		
34 x 19.0 x 17.0 x 2.0	22809V+VAS 6 BF	1.26	535.00	5.50		
50 x 30 x 22.0 x 7.0 x 3.0	17608V+VAS3BF	3.18	505.00	5.50		

\*\* Fakturlänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication

## HALFEN-Montageschienen S235JR

walzblank, kaltgewalzt (HM38/17) resp. warmgewalzt (HM40/22) in Herstellungslängen von 6 m.

## Rail de montage HALFEN S235JR

brut, laminée à froid (HM38/17) ou laminée à chaud (HM40/22), en longueurs de fabrication de 6 m.

Abmessung Dimension	Profil	Gewicht Poids	Profil	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>38 x 17 x 3.00</b>	HM 38/17	1.77	<b>14.50</b>	<b>5.00</b>		
<b>39.5 x 23 x 18 x 2.25</b>	HM 40/22	2.12	<b>24.00</b>	<b>5.50</b>		

weitere Halfen Produkte siehe unter: [www.halfen-deha.ch](http://www.halfen-deha.ch) / Autres rail Halfen voir: [www.halfen-deha.ch](http://www.halfen-deha.ch)

## Kaltgerollte Kittfalzleisten sendzimir-verzinkt

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Parcloses, moletés à froid, en feuillard dacier zingué Sendzimir

selon DIN 59413/17118, en longueurs de fabrication de 6 m

Abmessung Dimension	Profil D	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>12 x 19 x 1</b>	U5904V	0.421	<b>545.00</b>			

## Schrauben zu Kittfalzleisten

### Vis pour parcloses

Abmessung Dimension	Profil D	Preis Prix
		Fr. / 100 Stk. Fr. / 100 pcs
<b>M 5 x 10.5 mm</b>	VS 66002	<b>60.00</b>

Zuschlag bei Offenbezug: 30% / supplément ouverte: 30%

## Kaltgerollte Laufschienenprofile roh und verzinkt für Schiebetore

nach DIN 59413/17118, in Herstellungslängen von 6 m.

## Profils en pour chemins de roulement de portes suspendues, etc. moletés à froid

selon DIN 59413/17118, en longueur de 6 m

Abmessung Dimension	Profil D	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkos- ten Prix de coupe **	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrah- len Sablage seul SA 2 ½
mm		kg / m	Fr. / 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
<b>roh</b>						
<b>55 x 62 x 19 x 8.0 x 2.0</b>	D 12679	3.316	<b>465.00</b>	<b>7.50</b>		
<b>70 x 85 x 20 x 15.0 x 3.0</b>	D 12613	6.839	<b>355.00</b>	<b>9.00</b>		
<b>verzinkt</b>						
<b>30 x 35 x 7 x 5.0 x 1.5</b>	D 17684V=Mantion	1.391	<b>615.00</b>	<b>5.00</b>		
<b>40 x 50 x 11 x 5.5 x 2.0</b>	D 12641V=Mantion	2.516	<b>615.00</b>	<b>5.50</b>		
<b>55 x 62 x 19 x 8.0 x 2.0</b>	D 12679V	3.316	<b>565.00</b>	<b>7.50</b>		
<b>70 x 85 x 20 x 15.0 x 3.0</b>	D 12613V	6.839	<b>565.00</b>	<b>9.00</b>		

\*\* Fakturlänge = Herstellungslänge / Longueur de facture comme longueur de fabrication

## HEA - Breitflanschträger

EN 10025

### Poutrelles HEA

EN 10025



Profil HEA	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355JO Prix de la matière S355JO	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
100	16.7	265.00	280.00	17.00	47.00	35.50
120	19.9	265.00	280.00	18.50	48.00	36.00
140	24.7	265.00	280.00	22.00	45.00	34.00
160	30.4	265.00	280.00	22.00	42.00	31.50
180	35.5	265.00	280.00	22.00	41.00	31.00
200	42.3	275.00	290.00	25.50	39.00	29.50
220	50.5	275.00	290.00	28.00	34.50	26.00
240	60.3	280.00	295.00	31.00	32.50	24.50
260	68.2	280.00	295.00	34.00	30.50	23.00
280	76.4	280.00	295.00	36.00	29.50	22.50
300	88.3	280.00	295.00	38.50	27.50	21.00
320	97.6	280.00	295.00	40.50	26.00	19.50
340	105.0	290.00	305.00	43.00	24.00	18.00
360	112.0	290.00	305.00	44.50	24.00	18.00
400	125.0	290.00	305.00	46.50	24.00	18.00
450	140.0	300.00	315.00	48.50	23.00	17.50
500	155.0	300.00	315.00	52.00	22.00	16.50
550	166.0	300.00	315.00	56.00	22.00	15.50
600	178.0	300.00	315.00	58.00	20.50	15.50
650	190.0	335.00	350.00	76.00	25.00	19.00
700	204.0	335.00	350.00	89.00	24.00	18.00
800	224.0	335.00	350.00	102.00	24.00	18.00
900	252.0	335.00	350.00	114.00	23.00	17.50
1000	272.0	335.00	350.00	127.00	22.00	16.50

Preis inkl. Schrottzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my. Profils en S355 sont à la plupart stocker et sur demande.

## HEB - Breitflanschträger

EN 10025

### Poutrelles HEB

EN 10025



Profil HEB	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355JO Prix de la matière S355JO	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
100	20.4	255.00	270.00	17.50	40.00	30.00
120	26.7	255.00	270.00	21.00	36.50	27.50
140	33.7	255.00	270.00	22.00	33.50	25.50
160	42.6	255.00	270.00	25.00	30.50	23.00
180	51.2	255.00	270.00	26.00	28.50	21.50
200	61.3	265.00	280.00	30.00	27.50	21.00
220	71.5	265.00	280.00	32.00	25.00	19.00
240	83.2	265.00	280.00	35.50	24.00	18.00
260	93.0	265.00	280.00	37.50	23.00	17.50
280	103.0	265.00	280.00	40.00	23.00	17.50
300	117.0	265.00	280.00	44.00	22.00	16.50
320	127.0	265.00	280.00	46.50	19.50	15.00
340	134.0	275.00	290.00	48.50	19.50	15.00
360	142.0	275.00	290.00	50.50	18.50	14.00
400	155.0	275.00	290.00	53.00	19.50	15.00
450	171.0	285.00	300.00	56.50	19.50	15.00
500	187.0	285.00	300.00	61.00	18.50	14.00
550	199.0	285.00	300.00	64.00	18.50	14.00
600	212.0	285.00	300.00	68.00	17.00	13.00
650	225.0	330.00	345.00	80.00	20.50	15.50
700	241.0	330.00	345.00	95.00	20.50	15.50
800	262.0	330.00	345.00	110.00	20.50	19.50
900	291.0	330.00	345.00	125.00	19.50	15.00
1000	314.0	330.00	345.00	135.00	19.50	15.00

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.  
Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée dun composant, épaisseur min. 15 my.  
Profils en S355 sont la plupart stocker et sur demande.

## HEM - Breitflanschträger

EN 10025

### Poutrelles HEM

EN 10025



Profil HEM	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355JO Prix de la matière S355JO	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
100	41.8	*	295.00	24.50	22.00	16.50
120	52.1	*	295.00	26.50	20.50	15.50
140	63.2	*	295.00	30.50	19.50	15.00
160	76.2	*	295.00	32.50	18.50	14.00
180	88.9	*	295.00	36.50	17.00	13.00
200	103.0	*	300.00	40.50	17.00	13.00
220	117.0	*	300.00	43.00	15.50	12.00
240	157.0	*	305.00	53.00	13.50	10.50
260	172.0	*	305.00	57.00	12.50	9.50
280	189.0	*	305.00	61.00	12.50	9.50
300	238.0	*	305.00	72.50	13.50	10.50
320	245.0	*	305.00	75.50	12.50	9.50
340	248.0	*	320.00	78.00	12.50	10.50
360	250.0	*	320.00	79.00	13.50	10.50
400	256.0	*	320.00	80.00	13.50	10.50
450	263.0	*	330.00	83.00	13.50	10.50
500	270.0	*	330.00	85.00	13.50	10.50
550	278.0	*	330.00	90.00	15.50	12.00
600	285.0	*	330.00	96.50	15.50	12.00
650	293.0	*	345.00	120.00	15.50	12.00
700	301.0	*	345.00	130.00	15.50	12.00
800	317.0	*	345.00	140.00	17.00	13.00
900	333.0	*	345.00	155.00	17.00	13.00
1000	349.0	*	345.00	170.00	17.00	13.00

\* auf Anfrage / sur demande

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my. Profils en S355 sont à la plupart stocker et sur demande.

## INP - Formstahlträger

EN 10025

### Poutrelles IPN

EN 10025



Profil INP	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80	5.95	275.00	10.00	72.50	54.50
100	8.32	275.00	11.00	63.00	47.50
120	11.20	275.00	12.50	56.50	42.50
140	14.40	290.00	16.50	50.00	37.50
160	17.90	290.00	18.50	45.00	34.00
180	21.90	290.00	18.50	42.00	31.50
200	26.30	290.00	19.50	39.00	29.50
220	31.10	290.00	20.00	34.50	26.00
240	36.20	*	22.00	32.50	24.50
260	41.90	*	23.50	30.50	23.00
280	48.00	*	25.00	28.50	21.50
300	54.20	*	26.50	27.50	21.00
320	61.10	*	28.50	25.00	19.00
340	68.10	*	30.00	24.00	18.00
360	76.20	*	32.00	23.00	17.50
380	84.00	*	34.50	22.00	16.50
400	92.60	*	36.00	23.00	17.50
450	115.00	*	42.00	20.50	15.50
500	141.00	*	50.00	18.50	14.00
550	167.00	*	60.00	15.50	12.00

\* auf Anfrage / sur demande

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.  
Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée dun composant, épaisseur min. 15 my.  
Profils en S355 sont la plupart stocker et sur demande.

## ipe - Formstahlträger

EN 10025

### Poutrelles IPE

EN 10025



Profil IPE	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355JO Prix de la matière S355JO	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 1/2
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80	6.00	255.00	*	9.50	78.00	58.50
100	8.10	255.00	270.00	10.50	70.00	52.50
120	10.40	255.00	270.00	12.00	64.50	48.50
140	12.90	260.00	275.00	16.00	61.00	46.00
160	15.80	260.00	275.00	17.50	55.50	42.00
180	18.80	260.00	275.00	18.00	53.50	40.50
200	22.40	260.00	275.00	18.50	48.00	36.00
220	26.20	260.00	275.00	19.50	46.00	34.50
240	30.70	260.00	275.00	21.00	43.00	32.50
270	36.10	260.00	275.00	23.50	41.00	31.00
300	42.20	260.00	275.00	25.00	39.00	29.50
330	49.10	265.00	280.00	27.00	36.50	27.50
360	57.10	265.00	280.00	28.00	33.50	25.50
400	66.30	265.00	280.00	31.00	34.50	26.00
450	77.60	275.00	290.00	34.00	32.50	24.50
500	90.70	275.00	290.00	37.00	30.50	23.00
550	106.00	290.00	305.00	41.00	28.50	21.50
600	122.00	290.00	305.00	44.00	26.00	19.50

\* auf Anfrage / sur demande

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2,5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my. Profils en S355 sont à pluspart stocker et sur demande.

## UNP - Formstahlträger

EN 10025

### Poutrelles UNP

EN 10025

Profil UNP	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Materialpreis S355JO Prix de la matière S355JO	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80	8.64	255.00	270.00	10.50	51.00	38.50
100	10.60	255.00	270.00	11.50	50.00	37.50
120	13.40	255.00	270.00	12.50	46.00	34.50
140	16.00	255.00	270.00	16.50	43.00	32.50
160	18.80	255.00	270.00	17.50	41.00	31.00
180	22.00	255.00	270.00	18.50	40.00	30.00
200	25.30	255.00	270.00	19.50	37.50	28.50
220	29.40	255.00	270.00	20.50	34.50	26.00
240	33.20	260.00	275.00	21.50	32.50	24.50
260	37.90	260.00	275.00	23.50	31.50	24.00
280	41.80	260.00	275.00	24.50	30.50	23.00
300	46.20	260.00	275.00	26.50	29.50	22.50
320	59.50	260.00	275.00	29.50	26.00	19.50
350	60.60	285.00	300.00	30.00	27.50	21.00
380	62.60	285.00	300.00	30.50	28.50	21.50
400	71.80	285.00	300.00	33.50	26.00	19.50

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

## UPE - Formstahlträger

EN 10025

### Poutrelles UPE

EN 10025

Profil UPE	Gewicht Poids	Materialpreis S235JR Prix de la matière S235JR	Schnittkosten Prix de coupe	Grundieren Sablage et peinture min. 15 my	Stahlstrahlen Sablage seul SA 2 ½
	kg / m	per 100 kg par 100 kg	per Schnitt par coupe	per 100 kg par 100 kg	per 100 kg par 100 kg
80	7.9	295.00	10.50	61.00	46.00
100	9.8	295.00	11.50	57.50	43.50
120	12.1	295.00	12.50	54.50	41.00
140	14.5	285.00	16.50	51.00	38.50
160	17.0	285.00	17.50	48.00	36.00
180	19.7	285.00	18.50	46.00	34.50
200	22.8	285.00	19.50	45.00	34.00
220	26.6	285.00	20.50	41.00	31.00
240	30.2	285.00	21.50	39.00	29.50
270	35.2	285.00	23.50	36.50	27.50
300	44.4	285.00	26.50	30.50	23.00
330	53.2	285.00	29.50	30.50	23.00
360	61.2	305.00	30.00	29.50	22.50
400	72.2	305.00	33.50	27.50	21.00

Preis inkl. Schrotzuschlag / Surprix pour mitraille inclus

- Der Preis für das Strahlen und Grundieren versteht sich für mind. 15 my und eine Materiallänge von mind. 2.5 Meter. Die Schnittkosten verstehen sich für rechtwinklige Schnitte. Für Gehrungsschnitte verweisen wir auf die Faktoren im Schnittschema.
- Profile in S355 sind teilweise vorrätig und auf Anfrage.
- Les Prix de cette liste s'entendent pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA21/2» avec une couche de peinture ajoutée dun composant, épaisseur min. 15 my. Profils en S355 sont la plupart stocker et sur demande.

## Dek. Feinbleche, kaltgewalzt

DC01 nach EN 10130, EN 10131, DC04 nach EN 10130, EN 10131

### Tôles découpées fines, laminées à froid

DC01 selon EN 10130, EN 10131, DC04 selon EN 10130, EN 10131

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
<b>DC01</b>				
1000/	2000/	0.62	10.0	260.00
1000/	2000/	0.75	12.0	260.00
1250/	2500/	0.75	19.0	255.00
1500/	3000/	0.75	27.0	255.00
1000/	2000/	0.87	14.0	255.00
1250/	2500/	0.87	22.0	255.00
1000/	2000/	1.00	16.0	245.00
1250/	2500/	1.00	25.0	245.00
1500/	3000/	1.00	36.0	245.00
1000/	2000/	1.25	20.0	245.00
1250/	2500/	1.25	31.0	245.00
1500/	3000/	1.25	45.0	245.00
1000/	2000/	1.50	24.0	240.00
1250/	2500/	1.50	38.0	240.00
1500/	3000/	1.50	54.0	240.00
1500/	4000/	1.50	72.0	250.00
1000/	2000/	2.00	32.0	240.00
1250/	2500/	2.00	50.0	240.00
1500/	3000/	2.00	72.0	240.00
1500/	4000/	2.00	96.0	250.00
1000/	2000/	2.50	40.0	245.00
1250/	2500/	2.50	63.0	245.00
1500/	3000/	2.50	90.0	245.00
1500/	4000/	2.50	120.0	245.00
1000/	2000/	3.00	48.0	245.00
1250/	2500/	3.00	75.0	245.00
1500/	3000/	3.00	108.0	245.00
<b>DC04</b>				
1000/	2000/	1.00	16.0	255.00
1250/	2500/	1.00	25.0	255.00
1500/	3000/	1.00	36.0	255.00
1000/	2000/	1.25	20.0	255.00
1250/	2500/	1.25	31.0	255.00
1500/	3000/	1.25	45.0	255.00
1000/	2000/	1.50	24.0	250.00
1250/	2500/	1.50	38.0	250.00
1500/	3000/	1.50	54.0	250.00
1500/	4000/	1.50	72.0	250.00
1000/	2000/	2.00	32.0	250.00
1250/	2500/	2.00	50.0	250.00
1500/	3000/	2.00	72.0	250.00
1000/	2000/	2.50	40.0	255.00
1250/	2500/	2.50	63.0	255.00
1500/	3000/	2.50	90.0	255.00
1000/	2000/	3.00	48.0	255.00
1250/	2500/	3.00	75.0	255.00
1500/	3000/	3.00	108.0	255.00

**Dek. Stahlbleche, warmgewalzt**

DD11 nach EN 10111, EN 10051

**Tôles découpées, laminées à chaud**

DD11 selon EN 10111, EN 10051

Format	Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm	kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
<b>DD11</b>		
1000/ 2000/ 3	48.0	230.00
1250/ 2500/ 3	75.0	230.00
1500/ 3000/ 3	108.0	230.00
1500/ 4000/ 3	144.0	235.00
1000/ 2000/ 4	64.0	230.00
1250/ 2500/ 4	100.0	225.00
1500/ 3000/ 4	144.0	225.00
2000/ 4000/ 4	192.0	230.00
1000/ 2000/ 5	80.0	230.00
1250/ 2500/ 5	125.0	225.00
1500/ 3000/ 5	180.0	225.00
1500/ 4000/ 5	240.0	230.00
1000/ 2000/ 6	96.0	230.00
1250/ 2500/ 6	150.0	225.00
1500/ 3000/ 6	216.0	225.00
1000/ 2000/ 8	128.0	240.00
1250/ 2500/ 8	200.0	240.00
1500/ 3000/ 8	288.0	240.00
1000/ 2000/ 10	160.0	240.00
1250/ 2500/ 10	250.0	240.00
1500/ 3000/ 10	360.0	240.00
1000/ 2000/ 12	192.0	245.00
1250/ 2500/ 12	300.0	245.00
1500/ 3000/ 12	432.0	245.00
1000/ 2000/ 15	240.0	245.00
1250/ 2500/ 15	375.0	245.00
1500/ 3000/ 15	540.0	245.00

## Stahlbleche, warmgewalzt

S235JR nach EN 10025, EN10029, EN10063

## Tôles, laminées à chaud

S235JR selon EN 10025, EN10029, EN10063

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	3	48.0	240.00
1250/	2500/	3	75.0	235.00
1500/	3000/	3	108.0	230.00
1500/	4000/	3	144.0	240.00
1500/	5000/	3	180.0	240.00
1500/	6000/	3	216.0	240.00
1800/	4000/	3	173.0	245.00
1800/	5000/	3	216.0	245.00
1800/	6000/	3	259.0	240.00
2000/	4000/	3	192.0	235.00
2000/	5000/	3	240.0	235.00
2000/	6000/	3	288.0	240.00
1000/	2000/	4	64.0	230.00
1250/	2500/	4	100.0	235.00
1500/	3000/	4	144.0	230.00
1500/	6000/	4	288.0	240.00
1800/	4000/	4	230.0	240.00
1800/	5000/	4	288.0	240.00
1800/	6000/	4	346.0	240.00
2000/	4000/	4	256.0	240.00
2000/	5000/	4	320.0	245.00
2000/	6000/	4	384.0	245.00
1000/	2000/	5	80.0	230.00
1250/	2500/	5	125.0	230.00
1500/	3000/	5	180.0	230.00
1500/	4000/	5	240.0	235.00
1500/	5000/	5	300.0	240.00
1500/	6000/	5	360.0	235.00
1800/	4000/	5	288.0	240.00
1800/	5000/	5	360.0	240.00
1800/	6000/	5	432.0	240.00
2000/	4000/	5	320.0	240.00
2000/	5000/	5	400.0	240.00
2000/	6000/	5	480.0	240.00
1000/	2000/	6	96.0	240.00
1250/	2500/	6	150.0	235.00
1500/	3000/	6	216.0	230.00
1500/	4000/	6	288.0	235.00
1500/	6000/	6	432.0	240.00
1800/	4000/	6	346.0	240.00
1800/	5000/	6	432.0	240.00
1800/	6000/	6	518.0	240.00
2000/	4000/	6	384.0	240.00
2000/	5000/	6	480.0	245.00
2000/	6000/	6	576.0	240.00
1000/	2000/	8	128.0	235.00
1250/	2500/	8	200.0	235.00
1500/	3000/	8	288.0	230.00
1500/	4000/	8	384.0	240.00
1500/	6000/	8	576.0	240.00
2000/	4000/	8	512.0	245.00

## Stahlbleche, warmgewalzt

S235JR nach EN 10025, EN10029, EN10063

## Tôles, laminées à chaud

S235JR selon EN 10025, EN10029, EN10063

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
2000/	6000/	8	768.0	240.00
1000/	2000/	10	160.0	235.00
1250/	2500/	10	250.0	230.00
1500/	3000/	10	360.0	230.00
1500/	4000/	10	480.0	240.00
1500/	6000/	10	720.0	240.00
2000/	4000/	10	640.0	240.00
2000/	6000/	10	960.0	230.00
1000/	2000/	12	192.0	230.00
1250/	2500/	12	300.0	230.00
1500/	3000/	12	432.0	235.00
2000/	4000/	12	768.0	240.00
2000/	6000/	12	1,152.0	240.00
1000/	2000/	15	240.0	235.00
1250/	2500/	15	375.0	230.00
1500/	3000/	15	540.0	230.00
1500/	4000/	15	720.0	240.00
2000/	4000/	15	960.0	235.00
2000/	6000/	15	1,440.0	235.00
1000/	2000/	20	320.0	255.00
1250/	2500/	20	500.0	255.00
1500/	3000/	20	720.0	255.00
2000/	4000/	20	1,280.0	255.00
2000/	6000/	20	1,920.0	255.00
1000/	2000/	25	400.0	260.00
1250/	2500/	25	625.0	260.00
1500/	3000/	25	900.0	255.00
2000/	4000/	25	1,600.0	260.00
2000/	6000/	25	2,400.0	255.00
1000/	2000/	30	480.0	260.00
1250/	2500/	30	750.0	260.00
1500/	3000/	30	1,080.0	255.00
2000/	4000/	30	1,920.0	260.00
2000/	6000/	30	2,880.0	255.00
1000/	2000/	35	560.0	260.00
1250/	2500/	35	875.0	265.00
1500/	3000/	35	1,260.0	260.00
2000/	6000/	35	3,360.0	260.00
1000/	2000/	40	640.0	260.00
1250/	2500/	40	1,000.0	260.00
1500/	3000/	40	1,440.0	255.00
2000/	4000/	40	2,560.0	260.00
2000/	6000/	40	3,840.0	260.00
1000/	2000/	50	800.0	265.00
1250/	2500/	50	1,250.0	265.00
1500/	3000/	50	1,800.0	265.00
1000/	2000/	60	960.0	270.00
1250/	2500/	60	1,500.0	270.00
1500/	3000/	60	2,160.0	270.00

## Riffelbleche

S235JR nach EN 10025, DIN 59220

### Tôles striées, losanges

S235JR selon EN 10025, DIN 59220



Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	3	58.0	245.00
1250/	2500/	3	91.0	245.00
1500/	3000/	3	130.0	245.00
1000/	2000/	4	74.0	260.00
1250/	2500/	4	116.0	255.00
1500/	3000/	4	166.0	255.00
1000/	2000/	5	90.0	245.00
1250/	2500/	5	141.0	245.00
1500/	3000/	5	203.0	245.00
1500/	4000/	5	270.0	260.00
1000/	2000/	6	106.0	260.00
1250/	2500/	6	166.0	260.00
1500/	3000/	6	239.0	260.00
1000/	2000/	8	138.0	260.00
1250/	2500/	8	216.0	260.00
1500/	3000/	8	310.0	260.00
1000/	2000/	10	170.0	260.00
1250/	2500/	10	266.0	260.00
1500/	3000/	10	382.0	260.00

## Tränenbleche

S235JR nach EN 10025, DIN 59220

### Tôles à larmes

S235JR selon EN 10025, DIN 59220



Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	5	84.0	270.00
1250/	2500/	5	131.0	270.00
1500/	3000/	5	188.0	270.00
1500/	4000/	5	252.0	270.00

**Sendzimir verz. Bleche, kaltgewalzt**

DX51D+Z275MA-C, EN 10142, EN10143

**Tôles galvanisées sendzimir, laminées à froid**

DX51D+Z275MA-C, EN 10142, EN10143

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	0.50	8.0	295.00
1000/	2000/	0.56	9.0	290.00
1000/	2000/	0.62	10.0	280.00
1250/	2000/	0.62	13.0	280.00
1250/	2500/	0.62	16.0	285.00
1000/	2000/	0.75	12.0	270.00
1250/	2000/	0.75	15.0	275.00
1250/	2500/	0.75	19.0	275.00
1500/	3000/	0.75	27.0	275.00
1000/	2000/	0.87	14.0	275.00
1250/	2000/	0.87	18.0	265.00
1250/	2500/	0.87	22.0	275.00
1500/	3000/	0.87	32.0	275.00
1000/	2000/	1.00	16.0	265.00
1250/	2000/	1.00	20.0	270.00
1250/	2500/	1.00	25.0	270.00
1500/	3000/	1.00	36.0	270.00
1000/	2000/	1.25	20.0	270.00
1250/	2500/	1.25	31.0	270.00
1500/	3000/	1.25	45.0	270.00
1000/	2000/	1.50	24.0	260.00
1250/	2500/	1.50	38.0	255.00
1500/	3000/	1.50	54.0	255.00
1000/	2000/	2.00	32.0	260.00
1250/	2500/	2.00	50.0	250.00
1500/	3000/	2.00	72.0	250.00
1000/	2000/	2.50	40.0	250.00
1250/	2500/	2.50	63.0	260.00
1000/	2000/	3.00	48.0	260.00
1250/	2500/	3.00	75.0	260.00
1500/	3000/	3.00	108.0	260.00

## Elektr. verz. Bleche, kaltgewalzt

DC01+ZE25/25APC, EN 1015

## Tôles électrozinguées, laminées à froid

DC01+ZE25/25APC, EN 1015

Format			Gewicht Poids	Materialpreis Prix de la matière
mm			kg / Tfl	per 100 kg par 100 kg
1000/	2000/	0.62	10.0	280.00
1250/	2500/	0.62	16.0	275.00
1000/	2000/	0.75	12.0	275.00
1250/	2500/	0.75	19.0	275.00
1500/	3000/	0.75	27.0	270.00
1000/	2000/	0.87	14.0	270.00
1250/	2500/	0.87	22.0	270.00
1000/	2000/	1.00	16.0	255.00
1250/	2500/	1.00	25.0	255.00
1500/	3000/	1.00	36.0	260.00
1000/	2000/	1.25	20.0	265.00
1250/	2500/	1.25	31.0	265.00
1500/	3000/	1.25	45.0	265.00
1000/	2000/	1.50	24.0	255.00
1250/	2500/	1.50	38.0	250.00
1500/	3000/	1.50	54.0	255.00
1500/	4000/	1.50	72.0	265.00
1000/	2000/	2.00	32.0	250.00
1250/	2500/	2.00	50.0	250.00
1500/	3000/	2.00	72.0	250.00
1500/	4000/	2.00	96.0	255.00
1000/	2000/	2.50	40.0	265.00
1250/	2500/	2.50	63.0	260.00
1500/	3000/	2.50	90.0	265.00
1000/	2000/	3.00	48.0	260.00
1250/	2500/	3.00	76.0	250.00
1500/	3000/	3.00	108.0	260.00

## Geschweisste Gas- und Wasserleitungsrohre

schwarz

Güte 195T resp. St33, nach EN 10255–M resp. DIN 2440, druckgeprüft, in Herstellungslängen von ca. 6 m.

### Tubes à gaz et à eau soudés

noirs

qualité P235 TR1 resp. Ac 37.0, selon norme EN 10217–1 resp. DIN 2458/1626, éprouvés à la pression, en longueurs de fabrication d'env. 6 m.

Nenn Durchmesser Diamètre nominal		mittlerer Aussen Ø Ø extérieur moyen	Wandstärke Epaisseur de paroi	Gewicht für Röhren mit glatten En- den Poids pour tubes à bouts lisses	Preis für Röhren mit glatten Enden Prix pour tubes à bouts lisses			Schnittkos- ten Prix de coupe
Zoll Pouces		mm	mm	kg / m	schwarz noir Fr. / m	grundiert* verniss* Fr. / m	verzinkt EN10240A1 galv. EN10240A1 Fr. / m	** per Schnitt par coupe
<b>1/4</b>	8	13.5	2.35	0.650	<b>7.85</b>			
<b>3/8</b>	10	17.2	2.35	0.852	<b>4.10</b>	<b>4.45</b>	<b>6.05</b>	
<b>1/2</b>	15	21.3	2.65	1.220	<b>4.65</b>	<b>5.05</b>	<b>5.80</b>	
<b>3/4</b>	20	26.9	2.65	1.580	<b>5.65</b>	<b>6.15</b>	<b>7.10</b>	
<b>1</b>	25	33.7	3.25	2.440	<b>8.40</b>	<b>9.05</b>	<b>10.10</b>	
<b>1 1/4</b>	32	42.4	3.25	3.140	<b>10.75</b>	<b>11.60</b>	<b>12.70</b>	
<b>1 1/2</b>	40	48.3	3.25	3.610	<b>12.35</b>	<b>13.85</b>	<b>14.60</b>	
<b>2</b>	50	60.3	3.65	5.100	<b>17.45</b>	<b>19.35</b>	<b>20.65</b>	
<b>2 1/2</b>	65	76.1	3.65	6.510	<b>24.65</b>	<b>33.40</b>	<b>29.25</b>	
<b>3</b>	80	88.9	4.05	8.470	<b>32.50</b>		<b>38.65</b>	
<b>4</b>	100	114.3	4.5	12.100	<b>47.60</b>		<b>56.45</b>	

\*\* Schnittkosten nach Aufwand / Prix de coupe selon resultat

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen nach Aufwand / Supplément pour tubes filetés et manchonnés selon les temps réels

Sofern Rohre geschnitten werden müssen, wird die ganze Herstellungslänge verrechnet, zuzüglich Schnittansatz gemäss Richtpreislste. / Si des tubes doivent être coupés, la longueur totale de fabrication sera facturée plus le nombre de coupes, selon liste de prix indicative.

\* Primer-Schutzfarbe ohne vorheriges Sandstrahlen

\* Peinture de protection primaire sans grenailage préalable

## Geschweisste Siederohre

schwarz

Güte P235TR1 resp. St37.0, nach EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, druckgeprüft, gut schweisbar, mit glatten Enden, mit Werkzeugeignis nach DIN 50049/EN 10204 2.2.

Bis 168.3 x 4.5 mm in Herstellungslängen von ca. 6 m, ab 177.8 x 4.5 mm in Herstellungslängen von 6 oder 12 m.

## Tubes bouilleurs soudés

noirs

qualité P235 TR1 resp. Ac 37.0, selon norme EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, éprouvés à la pression, bien soudables, à bouts lisses, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2.

Jusqu'à 168.3 x 4.5 mm en longueurs de fabrication d'env. 6 m, dès 177.8 x 4.5 mm en longueurs de fabrication d'env. 6 ou 12 m.

Ø aussen Ø extérieur	Wandstärke Epaisseur de paroi	Gewicht Poids	Preis Prix		Schnittkosten Prix de coupe
mm	mm	kg / m	schwarz noir Fr. / m	grundiert* verniss* Fr. / m	** per Schnitt (-1000 mm) par coupe (-1000 mm)
31.8	2.3	1.670	5.10		
33.7	2.3	1.780	5.30	7.15	
38.0	2.3	2.020	6.20	8.30	
42.4	2.3	2.270	6.50	8.25	
44.5	2.3	2.390	7.30	10.00	
48.3	2.3	2.610	7.50	9.40	
51.0	2.6	3.100	9.50	13.15	
54.0	2.6	3.320	16.85		
57.0	2.6	3.490	10.65	13.75	
60.3	2.9	4.110	11.80	13.65	
63.5	2.9	4.330	13.25	18.25	
70.0	2.9	4.800	14.65	20.15	
76.1	2.9	5.240	15.05	16.70	
82.5	3.2	6.260	19.15	26.35	
88.9	3.2	6.750	19.35	21.25	
95.0	3.2	7.250	24.25		
101.6	3.6	8.700	26.60	32.50	
108.0	3.6	9.270	26.60	28.45	
114.3	3.6	9.830	28.20	30.15	
121.0	4	11.500	35.15	48.50	
127.0	4	12.100	37.00		
133.0	4	12.700	37.60	49.90	
139.7	4	13.400	39.70	41.85	
152.4	4.5	16.600	50.75		
159.0	4.5	17.100	50.65	57.20	
168.3	4.5	18.200	53.90	56.15	
177.8	4.5	19.200	64.10		
193.7	4.5	20.900	69.85		
219.1	4.5	23.700	71.65	81.75	
244.5	5	29.500	105.30		
273.0	5	33.000	117.90		
323.9	5.6	43.800	156.15		
355.6	5.6	48.200	208.00		
406.4	6.3	62.400	273.00		
508.0	6.3	78.200	346.00		
610.0	6.3	94.100	637.00		
711.0	7.1	124.000	833.00		

\*\* Schnittkosten nach Aufwand / Prix de coupe selon resultat

\* Primer-Schutzfarbe ohne vorheriges Sandstrahlen

\* Peinture de protection primaire sans grenailage préalable

## Nahtlose Gas- und Wasserleitungsrohre

schwarz

Güte S195T, mittelschwere Reihe, nach EN 10255–M resp. DIN 2440, druckgeprüft, in Herstellungslängen von 5 – 7 m.

verzinkt

Güte S195T, mittelschwere Reihe, nach EN 10255–M resp. DIN 2440, druckgeprüft, verzinkt nach EN 10240 A1 (DIN 2440), in Herstellungslängen von 5 – 7 m.

### Tubes à gaz et à eau sans soudure

noirs

qualité S195T, série moyenne, selon EN 10255–M resp. DIN 2440, éprouvés à la pression, en longueurs de fabrication de 5 – 7 m.

galvanisées

qualité S195T, série moyenne, selon EN 10255–M resp. DIN 2440, éprouvés à la pression, galvanisées selon EN 10240 A1 (DIN 2440), en longueurs de fabrication de 5 – 7 m.

Nenndurchmesser Diamètre nominal		mittlerer Aussen Ø Ø extérieur moyen	Wandstärke Epaisseur de pa- roi	Gewicht für Röh- ren mit glatten Enden Poids pour tubes à bouts lisses	Preis für Röhren mit glatten Enden Prix pour tubes à bouts lisses	
Zoll Pouces		mm	mm	kg / m	schwarz noir Fr. / m	verzinkt EN 10240 A1 galv. EN 10240 A1 Fr. / m
1/4	8	13.5	2.35	0.650		15.90
3/8	10	17.2	2.35	0.852	8.90	11.40
1/2	15	21.3	2.65	1.220	6.20	8.70
3/4	20	26.9	2.65	1.580	8.00	11.30
1	25	33.7	3.25	2.440	12.30	17.40
1 1/4	32	42.4	3.25	3.140	15.80	22.40
1 1/2	40	48.3	3.25	3.610	18.20	25.70
2	50	60.3	3.65	5.100	25.70	36.30
2 1/2	65	76.1	3.65	6.510	34.00	48.20
3	80	88.9	4.05	8.470	44.30	62.60
4	100	114.3	4.50	12.100	63.20	89.20

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen nach Aufwand / Supplément pour tubes filetés et manchonnés selon les temps réels

Sofern Rohre geschnitten werden müssen, wird die ganze Herstellungslänge verrechnet, zuzüglich Schnittansatz gemäss Richtpreislste. / Si des tubes doivent être coupés, la longueur totale de fabrication sera facturée plus le nombre de coupes, selon liste de prix indicative.

## Nahtlose Siederohre schwarz

Güte P235TR2 resp. St37.0, nach EN 10216–1 resp. DIN 2448/1629, warmgewalzt, druckgeprüft, mit Werkzeugeignis nach DIN 50049/EN 10204 2.2, mit glatten Enden.

Bis 88.9 x 3.2 mm in Herstellungslängen von 5 – 7 m, ab 101.6 x 3.6 mm in Herstellungslängen von 10 – 13 m.

## Tubes bouilleurs sans soudure noirs

qualité P235TR2 resp. Ac37.0, selon EN 10216–1 resp. DIN 2448/1629, laminées à chaud, éprouvés à la pression, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2, à bouts lisses.

Jusqu'à 88.9 x 3.2 mm en longueurs de fabrication de 5 – 7 m, dès 101.6 x 3.6 mm en longueurs de fabrication de 10 – 13 m.

Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Wandstärke Epaisseur de paroi	Gewicht Poids	Preis Prix	Schnittkosten Prix de coupe **
mm	mm	mm	kg / m	Fr. / m	per Schnitt (-1000 mm) par coupe (-1000 mm)
31.8	26.6	2.6	1.88	9.90	
33.7	28.5	2.6	2.01	10.50	
38.0	32.8	2.6	2.29	12.00	
42.4	37.2	2.6	2.57	13.00	
44.5	39.3	2.6	2.70	14.10	
48.3	43.1	2.6	2.95	14.90	
51.0	45.8	2.6	3.12	16.30	
54.0	48.8	2.6	3.30	17.30	
57.0	51.2	2.9	3.90	20.40	
60.3	54.5	2.9	4.14	20.80	
63.5	57.7	2.9	4.36	22.80	
70.0	64.2	2.9	4.83	25.30	
76.1	70.3	2.9	5.28	26.60	
82.5	76.1	3.2	6.26	32.70	
88.9	82.5	3.2	6.76	34.00	
101.6	94.4	3.6	8.70	45.40	
108.0	100.8	3.6	9.27	46.70	
114.3	107.1	3.6	9.83	49.50	
127.0	119.0	4.0	12.10	63.20	
133.0	125.0	4.0	12.70	66.30	
139.7	131.7	4.0	13.40	67.40	
152.4	143.4	4.5	16.40	85.60	
159.0	150.0	4.5	17.10	89.30	
165.1	156.1	4.5	17.80	105.00	
168.3	159.3	4.5	18.20	107.50	
177.8	167.8	5.0	21.30	121.00	
193.7	182.5	5.6	25.90	152.50	
219.1	206.5	6.3	33.20	188.00	
244.5	231.9	6.3	37.10	218.50	
267.0	254.4	6.3	40.50	238.50	
273.0	260.4	6.3	41.50	244.50	
298.5	284.3	7.1	51.10	301.00	
323.9	309.7	7.1	55.60	327.00	
355.6	339.6	8.0	68.30	456.00	
368.0	352.0	8.0	70.80	473.00	
406.4	388.8	8.8	85.90	574.00	
419.0	399.0	10.0	101.00	742.00	
457.0	437.0	10.0	110.00	808.00	
508.0	486.0	11.0	135.00	991.00	

\*\* Schnittkosten nach Aufwand / Prix de coupe selon resultat

## Grundieren / Strahlen / Konditionen

### Preise

Die Preise dieser Liste gelten für Bezüge ab Lager.

Material mit Längen ab 2,5 m, stahlkorngestrahlt auf Güteklasse SA 21/2 und mit Einkomponenten-Zinkstaubfarbe, Schichtdicke min. 15 my konserviert.

### Farbzuschläge

Für von der Standardausführung abweichende Aufträge werden folgende Zuschläge berechnet:  
Einkomponenten-Zinkstaubfarbe

Schichtdicke	min. 15 my	Listenpreis
	min. 40 my	+ 50%
	min. 60 my	+ 80%
	min. 80 my	+120%

### Stahlkornstrahlen

1-maliges Strahlen ohne Korrosionsschutzanstrich 75% vom Listenpreis.

2-maliges Strahlen auf Anfrage.

### Kleinlängenzuschläge für Langprodukte und Bleche

Für Stücklängen unter 2500 mm wird folgender Zuschlag berechnet:

Stücklänge	bis 200 mm	Listenpreis	+350%
	201 mm bis 499 mm		+200%
	500 mm bis 2499 mm		+100%

### Konstruktionsteile

Teil- und Fertigungskonstruktionen: Preis nach Ergebnis oder Offerte.

### Umschlaggebühren

Für die Konservierung von Werklieferungen und angeliefertem Material werden folgende

Umschlaggebühren berechnet:

für Mengen bis unter 3 Tonnen

Fr. 50.– pauschal

für Mengen von 3 Tonnen bis unter 5 Tonnen

Fr. 60.– pauschal

für Mengen von 5 Tonnen und mehr

Fr. 15.– per Tonne

### Primer

Für Bestellungen ab 5 Tonnen kann die RAL-Farbe gewählt werden.

## Peinture / Sablage seul / Conditions

### Prix

Les prix de cette liste s'entendent pour des livraisons du stock et pour des longueurs minima de 2500 mm, grenailage selon classe de qualité «SA 21/2» avec peinture d'une couche de peinture, ajoutée d'un composant, épaisseur min. 15 my.

### Plus-values pour peinture

Pour toutes les commandes dérogeant au traitement standard:

#### Peinture avec un composant :

épaisseur	min. 15 my	prix de la liste	
	min. 40 my		+ 50%
	min. 60 my		+ 80%
	min. 80 my		+120%

### Grenailage

Grenailage 1 fois sans peinture de protection: 75% du prix de la liste.

Grenailage 2 fois: sur demande.

### Plus values pour longueurs en-dessous de 2500 mm

longueur	jusqu'à 200 mm	prix de la liste	+350%
	201 mm à 499 mm		+200%
	500 mm à 2499 mm		+100%

### Pièces déjà ajustées

Selon coût du travail ou offre préalable.

### Frais de manutention

Pour la meilleure conservation des envois d'usine et du matériel d'autres provenances, nous facturons les frais de manutention suivants:

jusqu'à 3 tonnes	Fr. 50.- montant forfaitaire
de 3 à 5 tonnes	Fr. 60.- montant forfaitaire
5 tonnes et plus	Fr. 15.- par tonne

### Primer

Des commandes à partir de 5 tonnes, la RAL Couleur peuvent être choisie.

**Grundieren / Strahlen / Bleche**  
**Peinture / Sablage seul / Tôles**

**Preis pro m<sup>2</sup>**  
**Prix par m<sup>2</sup>**

Glatte Bleche oder Belagblech, ab 1000 mm Breite  
Tôles lisses ou tôles striées, dès 1000 mm de largeur

< 8 mm  
Fr. 24.– m<sup>2</sup>

≥ 8mm  
Fr. 15.50.– m<sup>2</sup>

**Beispiel:**  
**Exemple :**

Stahlkornstrahlen und Grundieren  
Sablage seul et sablage et peinture

1 Tfl. 1500 × 3000 × 10 mm = 2 × 4,5 m<sup>2</sup> = 9 m<sup>2</sup> × Fr. 15.50.–  
1 feuille 1500 × 3000 × 10 mm = 2 × 4,5 m<sup>2</sup> = 9 m<sup>2</sup> × fr. 15.50.–

**Bleche unter 5 mm Dicke werden durch das Strahlen bombiert. Für die Planheit kann keine Gewähr übernommen werden.**  
**Nous ne pouvons pas garantir la planéité des tôles dont l'épaisseur est inférieure à 5 mm qui risquent de se bomber après grenailage.**



## **Grundierung Primer**

Aquavern Korrosionsschutzgrund

Technisches Merkblatt Nr. 505.1 vom Juli 2007 – V1

### **Beschreibung:**

Wässrige blei- und chromatfreie 1-K-Korrosionsschutzgrundierung auf Basis von modifizierter Acrylharzdispersion. Neben schneller Trocknung zeichnet sich das Produkt durch gute Wetter- und Schlagfestigkeit sowie aktiven Korrosionsschutz aus.

### **Einsatzgebiet:**

Vielseitige Anwendung vor allem auf metallischen Untergründen im Tauch- bzw. Spritzverfahren, z.B. in der Schienenfahrzeugindustrie, im Apparate- und Maschinenbau, Stahlkonstruktionen, sowie für Gussprodukte Verlangen Sie unsere Beratung!

### **Hinweis:**

AQUAVERN Korrosionsschutzgrund ist frostempfindlich und darf nicht unter 5°C und nicht über 40°C gelagert werden. Nachträgliches Schweißen ist möglich, sofern die Schichtdicke 20 Mikron nicht übersteigt.

### **Vorsichtsmassnahmen:**

Von der SUVA und den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind eingehalten.

## **Schnittschema für Stahlprofile für Gehrungsschnitte bis max. 45°**

### **Schéma de coupe pour profilés en acier pour coupes en biais jusqu'à 45°**

Bei der Bestellung ist anzugeben:

Grösste Länge in mm (L), Winkel in Grad (nur ganze Grade), Zeichnungs-Nummer gemäss nachstehender Aufstellung

Lors des commandes veuillez indiquer:

La longueur la plus grande en mm (L), l'angle en degrés entiers, le numéro du dessin selon schéma ci-après





## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après
















## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après














**Schnittschema / Schémas de coupe**

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après









## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après







## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après















## Schnittschema / Schémas de coupe

Bei Bestellung ist anzugeben / Lors de la commande, veuillez s.v.pl. indiquer:

L Grösste Länge in mm / la longueur la plus grande en mm

A/B Winkel in Grad (nur ganze Grade) / les angles (en degrés entiers uniquement)

Nr Zeichnungsnummer gemäss Schnittschema / le numéro du dessin selon schémas ci-après



# Bohr - Klink - Center



Leistungsdaten Bohranlage	min.	max.
Bohrdurchmesser	8 mm	40 mm
Stücklänge (förderbar)	500 mm	24'000 mm
Wandstärke		50 mm
Leistungsdaten Klinkroboter	min.	max.
Stücklänge (förderbar)	500 mm	24'000 mm
Stücklänge (geklinkt)		200 mm
Dienstleistungen		
■ Sägen (mit/ohne Gehrung)	■ Bohren, Klinken, Körnen	
■ Signieren	■ Brennen	
■ Strahlen, Grundieren	■ Gewindeschneiden, Anfasen	

# Brennschneid-Center

## Brennschneiden (Autogen und Plasma)

Länge	22'000 mm
Breite	3'000 mm
Materialstärke	2 mm bis 220 mm

- Toleranzen nach DIN 2310 II B oder Ihren Werksnormen.
- Zuschnitte und Massbleche nach Ihren Anforderungen.
- Teile direkt ab CAD.
- Zeichnungen per Datenträger oder E-Mail im DWG/DXF-Format herstellbar.
- Entgraten und Verschleifen nach Kundenwunsch.



### Unser Blechlager

Güte S235JR / S355J2

**Dicken 2 mm - 220 mm**  
andere Güten können kurzfristig  
beschafft werden.

### Weitere Dienstleistungen:

- Markieren
- Umstempeln SVTI



---

## **ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ab 01.Januar 2010**

---

<b>Allgemeines</b>	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen.
<b>Lieferungen</b>	
<b>Generell</b>	Wir sind in der Wahl der Transportmittel frei. Das Material reist in jedem Fall auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Für Postporto, Paketdienst, Bahnfracht und Verpackung werden die effektiven Kosten verrechnet. Für Ablad mit dem LKW-Kran verrechnen wir CHF 14.00 pro Kranzug. Für Paletten, bzw. Palettenhandling verrechnen wir einen Zuschlag.
<b>Stahl</b>	Für Lieferungen ab CHF 300.00 Auftragswert liefern wir franko, exkl. Ablad und Transportkostenanteil. Für Lieferungen unter CHF 300.00 Auftragswert erheben wir eine Transportpauschale von mindestens CHF 25.00 pro Abladestelle, exkl. Ablad und Transportkostenanteil. Für Positionen mit Baulängen über 15 m und/oder Baubreiten über 2.5 m kommt ein zusätzlicher Aufpreis von mindestens CHF 120.00 pro Tonne zur Verrechnung. Betonstahl ab Durchmesser 16 mm mit Länge < 50 cm wird gesägt; Schnittkosten CHF 2.00/Stk. Als Transportkostenanteil (inkl. LSVA) verrechnen wir einen prozentualen Anteil des Fakturawertes, jedoch mindestens CHF 14.00 pro Auftrag.
<b>Baumaterial</b>	Lieferungen bis 999 Kg = CHF 70.00; ab 1000 Kg = CHF 70.00 pro Tonne; max. CHF 350.00 pro Lieferung. Bei Werkslieferungen werden die Lieferbedingungen der Lieferwerke verrechnet. Auf Abholaufträge erfolgt ein Vorfrachtzuschlag von 1.2% auf dem Netto-Fakturawert, mindestens CHF 6.00.
<b>Zementwaren</b>	Verrechnung gemäss den Lieferbedingungen der Betonwerke.
<b>Handwerkzentrum</b>	Für Lieferungen aus dem Handwerkzentrum gelten die speziellen HWZ-Tarife.
<b>Positionszuschläge</b>	Für das Rüsten und Kommissionieren jeder Bestellposition aus unserem Stahlsortiment wird ein Rüstzuschlag, bzw. Positionszuschlag verrechnet. Für Betonstahl- und Mattenlisten unter 3 Tonnen wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 30.00 je Liste verrechnet.
<b>Kleinaufträge</b>	Der Mindestfakturabetrag beträgt CHF 80.00 exkl. Transportkostenanteil.
<b>Werkzeugnisse</b>	Pro Werkzeuge nach DIN 50049/2.2 bzw. 10204/2.2 bzw. Nachfolgenorm werden CHF 20.00 verrechnet. Pro Werkzeuge nach DIN 50049/3.1B bzw. 10204/3.1B bzw. Nachfolgenorm werden CHF 35.00 verrechnet.

## **Konditionen**

Unsere Fakturen sind zahlbar innert 30 Tagen netto. Die Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen. Wir behalten uns vor, im Vorfeld der Lieferung Bonitätsauskünfte einzuholen und Zahlungserfahrungen an Dritte weiterzugeben, für verspätete Zahlungen Verzugszinsen zu belasten und die Auslieferung pender Aufträge von der Zahlung der fälligen Forderung abhängig zu machen oder gar den Auftrag zu annullieren. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. Der Käufer ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz des Eigentums erforderlich sind, mitzuwirken. Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innert 8 Tagen nach der Lieferung erfolgen. Sind sie begründet, so nehmen wir unbearbeitete Ware und unbeschädigte Produkte zurück und werden nach unserer Wahl entweder kostenlosen Materialersatz leisten oder den fakturierten Preis vergüten. Alle übrigen Forderungen des Käufers, insbesondere Forderung auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz irgendwelcher Art werden wegbedungen. Ebenso übernehmen wir bezüglich Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck keinerlei Garantie und lehnen die Haftung für Schäden infolge fehlerhafter Bearbeitung, falschem Einsatz etc. ab. Für Oberflächenbehandlungen (z.B. Feuerverzinken, Verchromen, Grundieren, Primern etc.) können wir keine Gewähr übernehmen. Preis-, Sortiments- und Massänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Die Liefertermine sind freibleibend, allfällige Forderungen aus Lieferverzögerungen werden wegbedungen.

## **Warenretouren**

Es ist uns freigestellt, nach vorheriger Vereinbarung mit dem Käufer Waren zurückzunehmen. Bei allen Stahlprodukten richtet sich der Einschlag nach unserem Ermessen. Der Einschlag bei allen übrigen Produkten beträgt mind. 30 % des Warenwertes, mindestens jedoch CHF 80.00. Sonderanfertigungen, bearbeitete Teile, nicht lagerhaltige und unkurante Artikel, schmutzige oder defekte Waren werden nicht zurückgenommen. Allfällige Transportkosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

## **Gültigkeit**

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für unser Sortiment, gestützt auf die jeweils gültigen Preislisten und ersetzen alle früheren Vereinbarungen. Wir behalten uns vor, unsere AGB jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund unserer AGB. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hier ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch einmal bei Vertragsabschluss widersprechen. Spätestens bei Empfang der Ware gelten unsere AGB als angenommen. Abschlüsse und Vereinbarungen – insbesondere soweit Sie diese Bedingungen abändern – werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.


## **Gerichtsstand**

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Verträgen, Lieferungen und Leistungen ist der Sitz unseres Geschäftsdomizils.



**STIERLIN AG**  
Ebnatstrasse 160, 8207 Schaffhausen, T +41 52 644 06 44

**direkt an der A4**





STIERLIN AG  
Ebnatstrasse 160  
8207 Schaffhausen  
T 052 644 06 44  
F 052 644 06 40  
[www.stierlin.ch](http://www.stierlin.ch)